Geha

PRESENT.

Präsentieren mit Geha.

www.geha.de

INHALT

Unser umfangreiches Produktprogramm erstreckt sich von mobilen Beamern im Kleinstformat über traditionelle Tageslicht-Projektoren, unterschiedliche Projektionsleinwände und Tafeln bis hin zu interaktiven Boards, Projektortischen, Multimedia-Schränken, Audio- Systemen und Zubehör wie Kabel und Koffer – für jeden Bedarf und alle Ansprüche, so dass keine Wünsche offen bleiben.

In dieser Broschüre finden Sie einen Auszug aus unserem Present-Programm. Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter www.geha.de

BEAMER & ZUBEHÖR 4

TAGESLICHT-PROJEKTOREN 10

LEINWÄNDE 14

BOARDS & FLIP-CHARTS 18

MÖBEL 22

GEHA INTERAKTIV 26

BEAMER & ZUBEHÖR

» **Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
Beamer sind heute aus keiner professionellen Präsentation mehr wegzudenken. Die einfache Installation und Bedienung mobiler Projektoren, als auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben dies möglich gemacht.

» **Für unterwegs**
Wir bieten für den Einsatz unterwegs extra leichte und portable Geräte an, wie beispielsweise den compact 225. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre geringen Maße und ein niedriges Gewicht bei gleichzeitig sehr guter Helligkeit aus. Für den mobilen Inhouse-Einsatz in verschiedenen Räumen sind die Beamer der Geha 3er-Serie mit nur 3,3 kg Gewicht ideal geeignet.

» **Geha Lampenfinder**
Die Lampe ist das Herzstück des Beamers und zugleich der sensibelste Bestandteil. Mit der falschen Lampe kann das Gerät seine optimale Funktionalität nicht erreichen. Billige Alternativprodukte können sogar durch minderwertige Qualität Schaden anrichten.
Nutzen Sie daher den Geha Lampenfinder im Internet unter: www.geha.de

EXIT

BEAMER LCD

Beamer	Geha compact 696 N	Geha compact 334	Geha compact 332	Geha compact 330WX	Geha compact 328/ Geha compact 328dialog	Geha compact 326
EAN Code	4080600283658	4080600207388	4080600207395	4080600207401	4080600281485	4080600207371
Display	3LCD 0,79"	3LCD 0,63"	3LCD 0,63"	3LCD 0,56"	3LCD 0,63"	3LCD 0,63"
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	WXGA 1280x800 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)
Helligkeit ANSI-Lumen [1]	5.200/4.200	3.500/2.800	3.000/2.400	2.500/2.000	2.600/2.100	2.200/1.800
Kontrastverhältnis	500:1	500:1	500:1	500:1	500:1	500:1
Gewicht in kg	8,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Abmessungen (BxTxH) mm	480x365x155	325x260x97	325x260x97	325x260x97	325x260x97	325x260x97
Betriebsgeräusch [1]	40/35 dB	33/30 dB	33/30 dB	33/30 dB	33/30 dB	33/30 dB
Optik	Zoom 1,2fach man. f=24,0 bis 28,8 mm/F=1,7 bis 1,9	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,45 bis 1,75:1	1,45 bis 1,74:1	1,45 bis 1,74:1	1,54 bis 1,85:1	1,45 bis 1,74:1	1,45 bis 1,74:1
Offset	9:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Digitale Trapezkorrektur	vertikal +/-30°	vert. +/-30° auto. oder man.	vert. +/-30° auto. oder man.	vert. +/-30° auto. oder man.	vert. +/-30° auto. oder man.	vert. +/-30° auto. oder man.
Funktionen	Digitaleingang, digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, User-Logo, Deckensensor, Passwortschutz	Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User- Logo, Deckensensor, Passwortschutz	Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User- Logo, Deckensensor, Passwortschutz	Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User Logo, Deckensensor, Passwortschutz	Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User- Logo, Deckensensor, Passwortschutz. Nur 328dialog: Interaktive Funktion	Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User- Logo, Deckensensor, Passwortschutz
Lampe	330 W UHP	230 W UHP	220 W UHP	200 W UHP	200 W UHP	200 W UHP
Lampenlebensdauer [1]	bis zu 2.000 h/3.000 h	bis zu 2.000 h/3.000 h	bis zu 2.000 h/3.000 h	bis zu 2.000 h/3.000 h	bis zu 2.000 h/3.000 h	bis zu 2.000 h/3.000 h
Soundsystem	1x8 W Mono	1x8 W Mono	1x8 W Mono	1x8 W Mono	1x8 W Mono	1x8 W Mono
Lieferumfang	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, 1,5 m USB Kabel, Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, Fernbedienung mit Mausteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch und Steuersoftware auf CD, Schnellstartkarte	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, 1,5 m Videokabel, S-Videokabel, Audiokabel 3,5mm Klinke, Audiokabel RCA, USB Kabel, Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch und Steuersoftware auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, 1,5 m Videokabel, USB Kabel, Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, S-Videokabel, Videokabel, USB-Kabel je 1,5 m, Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche. compact 328dialog zusätzlich: IR-Zeigestab und IR-Stift, CD-ROM mit Präsentationssoftware, Kamera-Treiber auf CD	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, 1,5 m Videokabel, Scheckkarten-Fernbedienung, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden	6 Monate oder 500 Stunden	6 Monate oder 500 Stunden	6 Monate oder 500 Stunden	6 Monate oder 500 Stunden	6 Monate oder 500 Stunden

1) Normal/Eco

Beamer	Geha compact 223	Geha compact 224	Geha compact 228	Geha compact 229	Geha compact 225	Geha compact 219
EAN Code	4080600283719	4080600283757	4080600283726	4080600283740	4080600281364	4080600283733
Display	0,55" DLP™	0,55" DLP™ Dark Chip 3	0,55" DLP™	0,55" DLP™ Dark Chip 3	0,55" DLP™	0,55" DLP™ Dark Chip 3
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis SXGA+ (1400x1050)	SVGA 800x600 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)
Helligkeit ANSI-Lumen 1)	4.000/3.200	3,500/2.600	2.700/2.200	2.800/2.250	2.200/1.700	2.800/ 2.250
Kontrastverhältnis	2.500:1	3.000:1	2.200:1	3.000:1	2.200:1	3.000:1
Gewicht in kg	5,3	2,86	2,0	2,3	1,1	2,3
Abmessungen (BxTxH) mm	364x283x127	324x234x97	259x188x73	286x192x84	206x156x64	286x192x84
Betriebsgeräusch 1)	32/30 dB	30/28 dB	32/30 dB	28/30 dB	33/31 dB	28/26 dB
Optik	Zoom 1,6fach man. f=18,39 bis 29,42 mm/F=2,14 bis 3,2	Zoom 1,1fach man. f=21,8 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55	Zoom 1,1fach man. f=22 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55	Zoom 1,1fach man. f=21,8 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55	Zoom 1,1fach man. f=22 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55	Zoom 1,1fach man. f=21,8 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,62 bis 2,64:1	1,95 bis 2,15:1	1,93 bis 2,13:1	1,95 bis 2,15:1	1,93 bis 2,13:1	1,95 bis 2,15:1
Offset	shift vertikal: 105 % bis 130 %, shift horizontal +/-15 % Bildbreite	115 %	105 %	115 %	115 %	115 %
Digitale Trapezkorrektur	vertikal +/-30°	vertikal +/-30°	vertikal +/-18° manuell	vertikal +/-40°	vertikal +/-18° manuell	vertikal +/-40°
Funktionen	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, AV Mute, Freeze, OSD, Passwortschutz, Benutzerlogo	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, AV Mute, Freeze, OSD, Passwortschutz	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, AV Mute, Freeze, OSD, Passwortschutz	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick start, Quick cool down, Passwortschutz	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, AV Mute, Freeze, OSD, Passwortschutz
Lampe	280 W UHP	230 W	200 W P-VIP	185 W	165 W	185 W
Lampenlebensdauer 1)	bis zu 2.000 h/3.000 h	bis zu 3.000 h/4.000 h	bis zu 3.000 h/4.000 h	bis zu 3.000 h/4.000 h	bis zu 3.000 h/4.000 h	bis zu 3.000 h/4.000 h
Soundsystem	2x2 W Stereo	1x2 W Mono	1x1 W Mono	1x2 W Mono	---	1x2 W Mono
Lieferumfang	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, USB Kabel, RS232 Kabel, Fernbedienung, Batterien, Handbuch, Objektivdeckel	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel,Fernbedienung, Batterien, Handbuch und Schnellstartkarte auf CD, Objektivdeckel	Projektor, Objektivkappe, Stromkabel, VGA-Kabel, Video-Adapter, Fernbedienung, Batterien, CD-ROM mit Handbuch, Tragetasche	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung, Batterien, Handbuch und Schnellstartkarte auf CD, Objektivdeckel, Tragetasche	Projektor, Objektivkappe, Stromkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, Fernbedienung mit Laserpointer, Batterien, CD-ROM mit Handbuch, Tragetasche	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung, Batterien, Handbuch und Schnellstartkarte auf CD, Objektivdeckel, Tragetasche
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 1.000 Stunden	6 Monate oder 1.000 Stunden	1 Jahr oder 1.000 Stunden	6 Monate oder 1.000 Stunden	1 Jahr oder 1.000 Stunden	6 Monate oder 1.000 Stunden

1) Normal/Eco

Funkmaus mit Laser-Pointer

» **Multifunktional**
Funkmaus mit Laser-Pointer für ungebundene Präsentationen. Sie können sich bei Ihren Aktionen frei im Raum bewegen. Steuerung des Mauszeigers mit Trackpoint. Durch ihre kompakte Größe und den integrierten Laser-Pointer ist sie ideal für den mobilen Einsatz. Einfachste Installation (USB/Plug und Play). Formschönes Design. Als Betriebssystem muss Windows 98 SE, ME, 2000 oder XP installiert sein.

Laser-Pointer integriert, Reichweite 30 m

EAN Code 4080600279446

Funkfernbedienung mit Laser-Pointer und Flash-Speicher

» **Einfach zu bedienen**
- Laser-Pointer zum Blättern bei Power-Point-Präsentationen
- USB-Anschluss mit Empfänger und 2 GB Flash-Speicher
- Laserklasse II
- Inkl. Batterien 2 x 1,5 V; Type AAA
- Gewicht inkl. Batterien ca. 45 g
- Abmessungen: Länge 12,2 cm, Breite 2,5 cm, Tiefe 2,0 cm

Aktionsradius 15 m

EAN Code 4080600205896

Laser-Pointer Green Light

» **Besonders große Reichweite**
Grünes Licht-imititerender Diodenlaser der Sicherheitsklasse 2 mit einer wesentlich höheren Wahrnehmbarkeit als bei einem Diodenlaser mit rotem Licht. Reichweite bis zu 200 m.

Laserklasse 2, Gewicht: 60 g (inkl. Batterien)

EAN Code 4080600280442

Laser-Pointer Red Light

» **Setzen Sie bei Ihren Präsentationen einen deutlichen Punkt**
Diodenlaser der Sicherheitsklasse 2. Große Reichweite, 35 m, Lieferung in einer Kunststoffverpackung.

Laserklasse 2, Gewicht: 57,2 g (inkl. Batterien)

EAN Code 4080600285133

Aktivbox 30

» **Einfache Beschallung kleiner Räume**
Das perfekte Stereo-Aktivboxenpaar mit 30 Watt RMS – ausreichend für die Beschallung kleiner Konferenzräume, Schulungs- und Klassenzimmer.

» **Einfache Verkabelung**
Das Boxenpaar besteht aus einer Aktivbox mit integriertem Verstärker für zwei Kanäle und einer Passivbox.

» **Umfangreiche Ausstattung**
Symmetrische Eingänge auf EUROBLOCK, RCA und Mini-Klinke gestatten die flexible Anbindung an diverse Zuspieler, wie z. B. PC, CD-Player oder MP3- Player. Der integrierte Verstärker ist ausgestattet mit einer Klangregelung (Bass/Höhen), einer Lautstärkeregelung und einem Übersteuerungs-Indikator.

EAN Code 4080600206312 weiß
EAN Code 4080600206305 schwarz

Aktivbox 50

» **Einfache Beschallung mittelgroßer Räume**
Das perfekte Stereo-Aktivboxenpaar mit 50 Watt RMS – ausreichend für die Beschallung von Konferenzräumen, Schulungs- und Klassenzimmern.

» **Einfacher Aufbau**
Das Boxenpaar besteht aus zwei identischen Aktivboxen mit integriertem Verstärker und aktiver Frequenzweiche.

» **Umfangreiche Ausstattung**
Die Boxen sind ausgestattet mit einem symmetrischen Eingang auf XLR mit line- oder mic-Pegel umschaltbar, einem Ausgang XLR zum kaskadieren mehrerer Boxen, einer Klangregelung (Bass/Höhen) und einer Lautstärkeregelung.

EAN Code 4080600207596 weiß
EAN Code 4080600207609 schwarz

Deckenhalterung Standard

» **Robust und preiswert**
Deckenhalter aus Metall, mit ovalem Rohrquerschnitt, silbern lackiert.

» **Flexibel**
Die Montageschnittstelle für die Projektorplatte ist durch ein Kugelgelenk dreh- und neigbar.
Bei den variablen Halterungen ist die Länge in 4 cm Schritten verstellbar.
Fixierung der eingestellten Länge durch Schrauben.
Eine Kabelführung in der Säule ist möglich.

» **Passend für fast jeden Projektor**
Durch den Einsatz von zwei universellen Adapterplatten (sind im Lieferumfang enthalten), ist die Montage fast jedes deckenmontagefähigen Projektors (max. Gewicht: 10 kg) möglich.

EAN Code 4080600270917 Höhenverstellung 16 cm fest
EAN Code 4080600270924 Höhenverstellung 38 cm fest
EAN Code 4080600270931 Höhenverstellung 61-93 cm variabel
EAN Code 4080600270948 Höhenverstellung 85-117 cm variabel

TAGESLICHT-PROJEKTOREN

» **Der einfache Weg zur Präsentation**
Tageslicht-Projektoren sind nach wie vor ein einfaches Hilfsmittel für Präsentation an Schulungen und in Unternehmen. Vor allem, wenn es darum geht, in kurzer Vorbereitungszeit und mit geringen technischen Kenntnissen Sachverhalte überzeugend darzustellen oder Lehrstoff verständlich zu vermitteln.
Selbst Veränderungen bzw. Ergänzungen im laufenden Vortrag sind problemlos möglich.

» **Stationär und für unterwegs**
Geha bietet neben Tageslicht-Projektoren für den stationären Einsatz ebenfalls mobile, extra leichte und platzsparende Geräte inklusive eines Transportkoffers oder einer Transporttasche an.

Geha

TAGESLICHT-PROJEKTOREN

Geha Name	top vision portable EC	top vision SL	top vision 2400	top vision 2000
EAN Code	4080600370433	4080600367846	4080600370310	4080600370259
Lampe	Niedervolt-Halogenlampe	Niedervolt-Halogenlampe	Niedervolt-Halogenlampe	Niedervolt-Halogenlampe
Lebensdauer Lampe	24 V/ 250 W/ 50 Std.	36 V/ 400 W/ 50 Std.	36 V/ 400 W/ 50 Std.	24 V/ 250 W/ 50 Std.
Bildhelligkeit ca.	2.300 Lumen	5.000 Lumen	4.500 Lumen	2.500 Lumen
Lampenwechsel	ja	ja	ja	ja
Objektiv	3-Linser	3-Linser	3-Linser	3-Linser
Säulentechnik	Klappsäule	starre Säule	Klappsäule	Klappsäule
Maße ohne Säule (BxTxH in cm)	31,5 x 41 x 10	38 x 36 x 27	38 x 36 x 27	38 x 36 x 27
Maße mit Säule (BxTxH in cm)	31,5 x 41 x 48			
Gewicht in kg	4,8	14	12	11

top vision portable EC

» **Wahres Leichtgewicht**
Er zählt zu den leichtesten unter den Portablen und ist daher ideal für unterwegs.

» **Variable Helligkeit**
Durch die Sparschaltung kann der Lichtstrom optimal dosiert werden.

» **Komfort-Ausstattung**
Lampenwechsler mit 2 Halogenlampen, für einen unterbrechungsfreien Vortrag bei einem eventuellen Lampenausfall. Optische Anzeige, wenn die Reserve-lampe eingeschaltet ist. Blendfreie Fresnellinse. Inklusive Transportkoffer.

top vision SL

» **Hohe Lichtleistung und Zuverlässigkeit**
Mit Niedervolt-Halogenlampe.

» **Variable Helligkeit**
Durch die Sparschaltung kann der Lichtstrom optimal dosiert werden.

» **Bedienerfreundlich**
Die Funktionsschalter liegen an der Oberseite der Geräte.

» **Komfort-Ausstattung**
Eine integrierte Steckdose ermöglicht den Anschluss eines weiteren Gerätes. Lampenwechsler mit 2 Halogenlampen, für einen unterbrechungsfreien Vortrag bei einem eventuellen Lampenausfall.

top vision 2400, top vision 2000

» **Innenliegende, komfortable Klappsäule**
Durch die Klappsäulentechnik lassen sich die Geräte leicht und platzsparend transportieren und aufbewahren.

» **Variable Helligkeit**
Durch die Sparschaltung kann der Lichtstrom optimal dosiert werden.

» **Komfort-Ausstattung**
Lampenwechsler mit 2 Halogenlampen, für einen unterbrechungsfreien Vortrag bei einem eventuellen Lampenausfall.

Geha Name	top vision 1400	top vision 900	top vision 1300	top vision 800
EAN Code	4080600367532	4080600367518	4080600370532	4080600370525
Lampe	Niedervolt-Halogenlampe	Niedervolt-Halogenlampe	Niedervolt-Halogenlampe	Niedervolt-Halogenlampe
Lebensdauer Lampe	36 V/ 400 W/ 50 Std.	24 V/ 250 W/ 50 Std.	36 V/ 400 W/ 50 Std.	24 V/ 250 W/ 50 Std.
Bildhelligkeit ca.	4.600 Lumen	2.500 Lumen	4.500 Lumen	2.400 Lumen
Lampenwechsel	ja	ja	ja	ja
Objektiv	3-Linser	3-Linser	3-Linser	3-Linser
Säulentechnik	Klappsäule	Klappsäule	Klappsäule	Klappsäule
Maße ohne Säule (BxTxH in cm)	38,5 x 37 x 27	38,5 x 37 x 27	34 x 34,5 x 26,5	34 x 34,5 x 26,5
Maße mit Säule (BxTxH in cm)			42 x 37 x 59,3	42 x 37 x 59,3
Gewicht in kg	12,5	11,5	13	11,6

top vision 1400, top vision 900

» **Außenliegende Klappsäule**
Durch Klappsäulentechnik lassen sich die Geräte leicht und platzsparend transportieren bzw. aufbewahren.

» **Bedienerfreundlich**
Die Funktionsschalter liegen auf der Vorderseite des Gerätes.

» **Variable Helligkeit**
Durch die Sparschaltung kann der Lichtstrom optimal dosiert werden.

» **Komfort-Ausstattung**
Lampenwechsler mit 2 Halogenlampen, für einen unterbrechungsfreien Vortrag bei einem evtl. Lampenausfall.

» **Robustes Gehäuse**
Gehäuse-Grundkörper komplett aus Stahlblech.

top vision 1300, top vision 800

» **Klappsäule**
Durch die Klappsäulentechnik lassen sich die Geräte leicht und platzsparend transportieren.

» **Variable Helligkeit**
Der Lichtstrom kann durch die Sparschaltung optimal dosiert werden.

» **Komfort-Ausstattung**
Lampenwechsler mit 2 Halogenlampen, für einen unterbrechungsfreien Vortrag bei einem eventuellen Lampenausfall. Der Umlenkspiegel am Projektionskopf ist um 360° drehbar. Das ermöglicht eine leichte Korrektur der Bildlage.

» **Robustes Gehäuse**
Gehäuse-Grundkörper komplett aus Stahlblech.

LEINWÄNDE

» **Die bestmögliche Wiedergabe des projizierten Bildes**
Eine gute Projektions-Leinwand ist die Grundlage für die optimale Wiedergabe des projizierten Bildes. Lediglich der Einsatz einer Projektions-Leinwand gewährleistet scharfe, deutlich detaillierte Bilder

» **Für den individuellen Einsatz die richtige Leinwand-Type**
Damit für den individuellen Einsatz die richtige Leinwand-Type gewählt werden kann, bieten wir folgende Produkte:

- Elektrische Leinwände
- Rollo-Leinwände,
- Rahmenleinwände
- Portable-Leinwände

Geha

Elektrische Leinwände

EcoMaster Elektrik

» **Einfache Montage**
Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

» **Scharfe Bildabgrenzung**
Ein umlaufender, schwarzer Rand sorgt für eine scharfe Bildabgrenzung.

» **Hoher Lieferumfang**
Lieferung mit Anschlusskabel, Kabelschalter und Stecker.

EAN Code 4080600280275 180 x 135 cm
EAN Code 4080600280282 203 x 153 cm

Elektrik x-clusiv

» **Vollendung in Funktion und Design**
Die Projektionswand zeichnet sich durch ihre optisch elegante Erscheinung aus. Der schmale, aus eloxiertem Aluminium gefertigte Tubus eignet sich sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage.

» **Umfangreiche Ausstattung**
Die Projektionswände haben ein mattweißes Projektionstuch mit schwarzer Rückenbeschichtung, lichtdicht und feuerhemmend. Der Fallstab ist mit Magneten versehen und kann für die Schrägstellung bei Overheadprojektion an einer Magnettafel oder Magnetleiste angebracht werden.

» **Verschiedene Versionen sind lieferbar**
Die Projektionswand ist mit einem geräuscharmen Motor ausgerüstet und wird mit einer ca. 1 m langen Zuleitung ohne Stecker ausgeliefert.

EAN Code 4080600207494 219 x 240 cm
EAN Code 4080600271433 244 x 240 cm

Rollo-Leinwand Rahmen-Leinwand

EcoMaster Rollo

» **Robuste Konstruktion**
Robustes, weißes Stahlblech-Gehäuse.

» **Scharfe Bildabgrenzung**
Ein umlaufender, schwarzer Rand sorgt für eine scharfe Bildabgrenzung.

» **Flexibel einsetzbar**
Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EAN Code 4080600280329 180 x 135 cm
EAN Code 4080600280336 203 x 153 cm

Home Screen

» **Einfache Montage**
Flacher Aluminiumrahmen dessen Rahmenteile ineinander gesteckt werden. Projektionstuch wird im Rahmen mit Spannstangen und Spannhaken befestigt. Zur permanenten Wandbefestigung.

» **Scharfe Bildabgrenzung**
Ein umlaufender, schwarzer Rand sorgt für eine scharfe Bildabgrenzung. Der abgeschrägte Rahmen vermeidet Schatten im Bild.

EAN Code 4080600515380 216 x 128 cm
EAN Code 4080600503541 256 x 151 cm

Portable Leinwände

Euroline

» **Hohe Flexibilität**
Bequem tragbar, überall verwendbar.
Die Projektionsleinwände sind höhenverstell- und schwenkbar.

» **Scharfe Bildabgrenzung**
Ein seitlicher, schwarzer Rand sorgt für eine scharfe Bildabgrenzung.

EAN Code 4080600243317 155 x 155 cm
EAN Code 4080600244819 180 x 180 cm

Portable Light ‘n Easy

» **Hohe Flexibilität**
Leicht zu tragen und leicht im Aufbau. Die Projektionsfläche ist stufenlos höhenverstellbar.

» **Scharfe Bildabgrenzung**
Ein umlaufender, schwarzer Rand sorgt für eine scharfe Bildabgrenzung.

» **Komfortabel**
Halterung für Teleskopstab befindet sich im Korpus.

EAN Code 4080600280664 180 x 135 cm
EAN Code 4080600280671 200 x 150 cm

Avantgarde Stativ Multiformat

» **Komfortabel**
Auszug der Bildwandfläche – in horizontaler Richtung – aus der Mitte des senkrecht stehenden Tubus zu einer Seite. Vollautomatische Öffnung der anderen Seite durch leichtgängige Führungsmechanik. Durch rückseitige Scherengelenke aus gewichtsreduziertem Aluminium ist die Lichtbildwand sofort einsatzbereit.

» **Multiformat**
Die Bildwandfläche ist ausziehbar auf die Formate 4:3 und 16:9 und ermöglicht somit die Projektion in zwei verschiedenen Formaten.

» **Scharfe Bildabgrenzung**
Ein schwarzer Rand (oben und unten) sorgt für eine scharfe Bildabgrenzung.

EAN Code 4080600206039 135-180 x 101 cm

Avantgarde Mini

» **Ideal zur Präsentation vor kleineren Personengruppen und den mobilen Einsatz**
Bei einer Bildflächenbreite von 107 cm beträgt das Gewicht lediglich 2,9 kg. Durch einen linksseitig angebrachten Tragegriff wird der Transport erleichtert.

» **Die Minibildwand mit hohem Reflektionswert**
Die silber eingefärbte Bildwandfläche garantiert ein sehr helles Projektionsergebnis und ist deshalb ideal in der Kombination mit „lichtschwachen Projektoren“ und für den Einsatz in Räumen mit hohem Umgebungslicht. Bei einem Leuchtdichtefaktor von ca. 5 beträgt der horizontale Betrachtungswinkel ca. 15°.

» **Komfortabel bei guter Qualität**
Das Schutzgehäuse ist eine kompakte und leichte Aluminiumkonstruktion. Eine einfach zu öffnende Drucktastenmechanik gibt die Bildwandfläche zu beiden Seiten, aus der Mitte des Tubus, frei. Scherengelenke auf der Rückseite gewährleisten eine gute Planlage der Bildwandfläche. Aufstellbar mit Klappfüßen.

EAN Code 4080600284433 107 x 80 cm

BOARDS & FLIP-CHARTS

» **Die richtige Entscheidung treffen**
Klare Kommunikation ist das Wichtigste bei jedem Meeting. Klar strukturierte Präsentationen und einfache Visualisierungen erleichtern Entscheidungsprozesse erheblich. Traditionell werden zu diesem Zweck in beinahe jedem Besprechungsraum klassische Whiteboards eingesetzt, die mit trocken abwischbaren Markern beschrieben werden. Häufig erfolgt der Einsatz in flexiblen Schienensystemen mit mehreren Tafelebenen kombiniert mit Pintafeln, doch auch die einfache Wandmontage ist möglich.

» **Der Klassiker in jedem Meeting**
Für kleine Diskussionsrunden eignen sich Flip-Charts. Bei diesen klassischen „Mitschreibern" werden die Notizen auf einem Papierblock festgehalten, der dann jeweils umgeblättert wird. So bleiben die Notizen erhalten. Professionelle visuelle Kommunikation von Geha.



Geha

Doppelschiene x-clusiv

Diese zeitlos eleganten Boards sind in eine Doppelschiene integriert, die den Einsatz weiterer verschiebbarer Tafeln ermöglicht. Ferner ist der Rahmen mit einer Klemmvorrichtung zur Papieraufhängung ausgestattet. Kleine Stahlkugeln halten das Papier fest.

» **Extrem flexibel**
Mit maximal drei Ebenen – Wandtafel, Flip-Chart in der äußeren Schiene, Pinntafel in der inneren Schiene – ist das System nicht nur ausgesprochen schick, sondern auch extrem flexibel.

» **Trocken abwischbares White Board**
Direkte Wandmontage. Tafel mit zwei Schienen, Tafeloberfläche Stahlkeramik, Oberfläche glatt, weiß, magnethaftend, trocken abwischbar. Rahmen matt eloxiertes Aluminium, 6 cm breit. Fertigung bis zu einer Breite von 550 cm nach individuellen Maßvorgaben möglich.

Preise auf Anfrage, da ausstattungsabhängig.

Moderationswände

» **Raum für Kreativität**
Moderationswände werden in erster Linie zum Sammeln, Bewerten und Präsentieren von kreativen Ideen und Konzepten in moderierten Gruppengesprächen verwendet. Beidseitige Verwendung, Mobilität und Pinnwandkonzept erlauben maximale Anpassungsfähigkeit.

» **Mobil und standfest**
Höchste Mobilität durch fahrbares Gestell und garantierte Standfestigkeit durch 2 feststellbare Rollen.

» **Langlebige Beschichtung**
Für den täglichen Gebrauch empfehlen wir Filzbeschichtung, in den Farben Blaugrau, Hellgrau und Anthrazit. Kleine Löcher durch die Pinn-Nadeln bleiben unsichtbar.
Die Beschichtungen Karton strukturiert und Weiß sind preiswerter, weisen aber bald Gebrauchsspuren auf.

EAN Code 4080600242761 Filz (blaugrau) 120x150 cm
EAN Code 4080600242747 Karton (weiß) 120x150 cm

Filz-Pinnwände

» **Ordnung in der Zettelwirtschaft**
Pinntafeln für die direkte Wandmontage im Büro mit blaugrauer Filzbeschichtung. Die Lieferung erfolgt inklusive Montageklemme. Die Aufhängung ist horizontal und vertikal möglich.

» **Standardausführung im Mediaflex-Design**
Standardausführung mit gerundetem Alurahmen mit weißer Pulverbeschichtung RAL 9016 und grauen Ecken.

» **Alternatives Design möglich**
Die Tafeln sind auf Anfrage auch in der Ausführung mit Rahmen in Alu eloxiert und Gehrung sowie in weiteren Farben für die Filzbespannung erhältlich.

EAN Code 4080600242976 90x60 cm
EAN Code 4080600242983 120x90 cm
EAN Code 4080600253231 150x120 cm



White Boards

» **Für die bequeme und effiziente Kommunikation**
Tafeln für die direkte Wandmontage. Beschriftbar mit trocken abwischbaren Board-Markern. Die Beschriftung ist rückstandsfrei wieder zu entfernen. Integrierte Ablageleiste für Marker, Lieferung inklusive Montageklemme.

» **Flexibel verwendbar**
Die Oberfläche ist gleichzeitig auch als magnethaftende Tafel verwendbar. Die Montage kann horizontal oder vertikal erfolgen.

» **Zwei Qualitäten – je nach Anforderung**
Für den täglichen Gebrauch wird die hochwertige, dauerhafte Emaillebeschichtung empfohlen.
Die Kunststoffbeschichtung ist preiswerter, aber nur für den gelegentlichen Gebrauch gedacht.

EAN Code 4080600279880 120x90 cm (Emaille)
EAN Code 4080600279897 180x120 cm (Emaille)

Flip-Chart Illustration

» **Flip-Chart der gehobenen Klasse**
Mit hochwertigem Stahlrahmen in Lichtgrau – keine umgebogenen Bleche – ausgestattetes, fahrbares Flip-Chart mit Sternfuß und 5 Bürostuhlrollen mit lastabhängiger Bremse. Stufenlose Höhenverstellung mit Spiralfeder.

» **Magnethaftende Schreibfläche**
Die Schreibfläche ist als weiße, kunststoffbeschichtete Metalltafel im Metallrahmen gefertigt, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar.

» **Umfangreiche Ausstattung**
Klappbare Papierklemmleiste zur Fixierung des Blockes, Blockhalter aus Metall verstellbar. Zwei schwenkbare, seitlich einsteckbare Konzepthalter aus Stahlprofil für zwei Blätter.

EAN Code 4080600279873

Flip-Chart Education

» **Tragbares Flip-Chart der Einsteigerklasse**
Preiswertes, aber solide gebautes Flip-Chart mit hochwertigem Stahlrahmen in Lichtgrau – keine umgebogenen Bleche – mit höhenverstellbarem Dreibeinstativ. Stufenlose Höhenverstellung und Einstellung der Neigung mit Flügelmuttern.

» **Magnethaftende Schreibfläche**
Die Schreibfläche ist als weiße, kunststoffbeschichtete Metalltafel im Metallrahmen gefertigt, fest vernietet, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar.

» **Weitere Ausstattung**
Aufsteckbare Papierklemmleiste mit Lochschlitz zur Fixierung des Blockes mit integrierter Abrisskante, Blockhalter aus Kunststoff verstellbar.

EAN Code 4080600246936

MÖBEL

» **Die richtige Standfläche für Ihr Präsentationsgerät**
Zu einer guten Präsentation gehört neben einem guten Präsentationsgerät auch ein guter Präsentationstisch oder Multimediaschrank, der als Standfläche für den Projektor dient, oder die Präsentationsutensilien aufnimmt und vor unberechtigtem Zugriff schützt. Wenn Sie sich selbst präsentieren wollen ober müssen, dann finden Sie in diesem Kapitel auch Rednerpulte.

Geha

Ausführung Anthrazit Perl

Multimedia-Station 1

» **Alles in einem**
Endlich gibt es alles in einem für eine gelungene Präsentation. Ob mit dem Beamer, DVD- oder VHS-Recorder - der Sound ist gleich inbegriffen (optional). So können Sie sich entspannt auf das Wesentliche vorbereiten.

» **Ansprechendes Design**
Abgerundete Kanten an der Oberseite, umlaufender, abschließbarer Rollladen, versenkte Griffe an den Seitenflächen, Korpus in drei Standardfarben lieferbar: Alu geschliffen, Anthrazit Perl, Ahorn. Optional, mit einer Lieferzeit von ca. 4 Wochen und gegen Aufpreis in weiteren 8 Farben (siehe rechts).

» **Mobil**
Die Multimedia-Station ist mit vier großen Lenkrollen ausgestattet, zwei sind feststellbar. Die unteren Kanten tragen eine Gummiwulst als Kantenschutz.

» **Flexibler Ausbau**
Dieser Medienwagen ist für den flexiblen Ausbau konzipiert und lässt sich deshalb durch optionales Zubehör Ihren individuellen Wünschen entsprechend ausbauen (siehe rechts).

» **Sicher**
Durch den abschließbaren Rollladen sind die technischen Geräte vor unbefugten Zugriffen sicher.

Preise auf Anfrage, da ausstattungsabhängig.

Laptop / Tastaturauszug

Schublade auf Rollenführung

Aktiv-Soundsystem

Laptop / Tastaturauszug mit Drehtablar

optionales Zubehör:
Schublade
Stromversorgungskit
Laptop-Tastaturauszug
Soundkit
Funkmikrofon
Lochblech-Frontblende
und vieles mehr

Standardausführung:
Jalousie: Chrom matt
Korpus:

Alu-geschliffen
Anthrazit Perl
Ahorn

Malaga Eiche
Schweizer Birnbaum
Buche gedämpft
Lichtgrau ähnl. RAL 7035
Superweiß
Toskanischer Nussbaum
Orange
Mitternachtsblau

Ausführung Ahorn

Projektortisch 90

» **Mobil**
Einfacher, rollbarer Projektortisch mit vier Lenkrollen, zwei davon feststellbar.

» **Höhenverstellung**
Projektorstellfläche in zwei Ebenen montierbar.

» **Zusätzliche Ablagefläche**
Eine seitliche Ablagefläche, die bei Bedarf hochgeklappt werden kann.

EAN Code 4080600247001

Projektortisch 80

» **Mobil**
Rollbarer Projektortisch mit vier Lenkrollen, zwei davon feststellbar.

» **Stufenlose Höhenverstellung**
Einfache, stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der eingestellten Höhe über Handrad.

EAN Code 4080600246998

Projektionstisch Premium mit Schrankmodul

Hochwertiger Projektionstisch mit Gestell und Fußausleger aus Ovalrohr; Seitenteile verkleidet mit pulverbeschichtetem Lochblech.

» **Ansprechendes Design**
Ovalrohr-Oberfläche, pulverbeschichtet nach RAL 9007; obere Tischplatte (nicht neigbar), darunterliegendes Schrankmodul in der Ausführung: Dekor „graphit".

» **Funktionell**
Das Schrankmodul mit den Abmessungen 45,5 x 54 x 32,5 cm (B x T x H), bietet mit seiner abschließbaren Tür einen sicheren Aufbewahrungsort für Ihre Utensilien. Vier große Lenkrollen (Durchmesser 75 mm), zwei davon sind feststellbar, sorgen für eine gute Mobilität. Der Projektionstisch wird komplett montiert geliefert.

EAN Code 4080600284570

Rednerpult Premium

Hochwertiges Rednerpult mit Gestell und Fußaus-leger aus Ovalrohr; Seitenteile verkleidet mit pulverbeschichtetem Lochblech und voll verkleidete Frontseite.

» **Ansprechendes Design**
Ovalrohr-Oberfläche, pulverbeschichtet nach RAL 9007; obere Pultplatte (schräg gestellt), darunterliegende Ablageplatte und Frontblende in der Ausführung: Dekor „graphit".

» **Mobil**
Ausgestattet mit vier großen Lenkrollen (Durchmesser 75 mm), zwei davon sind feststellbar.

» **Kein Montageaufwand**
Das Rednerpult wird komplett montiert geliefert.

EAN Code 4080600284549

Das interaktive WhiteBoard



CreativeBoard

» **Touch-Screen und White Board**
Projektions- und Schreibfläche in einem – als Schreibgerät kann alles fungieren, vom eigenen Finger bis hin zum trocken abwischbaren Boardmarker.

» **Das Team begeistern**
Bei Präsentationen mit dem CreativeBoard ist Ihnen die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer sicher. Ein Abschreiben ist nicht notwendig: Alle Entwürfe lassen sich ganz einfach speichern, bearbeiten und versenden.

» **Leistungsfähige Software**
Die Software ist intuitiv und einfach zu bedienen. Zahlreiche Tools und Vorlagen, die Präsentationen und Schulungen erleichtern, stehen zur Verfügung.

» **Einfachste Bedienung**
14 Hotkeys reduzieren die Laufwege zwischen Board und PC: Die gängigsten Softwarefunktionen können direkt am Board mit einem Klick aktiviert werden.

» **Stabil und leicht zu reinigen**
Extrem stabil durch eine Rückwand aus Aluminium. Die Oberfläche aus Kunststoff kann von Boardmarkern rückstandslos gereinigt werden.

» **Praktische Halterung**
Die höhenverstellbaren Halterungen sind für die Wandmontage und als Rollgestell erhältlich. Das Rollgestell kann mit Board und Projektor problemlos von einem Raum zum anderen befördert werden.

EAN Code 4080600283696
Preise auf Anfrage, da ausstattungsabhängig.

Die interaktive Bodenprojektion

Event Projection

» **Lebendig**
Mit unseren interaktiven Projektionen präsentieren wir Ihr Unternehmen/Ihre Produkte einzigartig und kreieren für Sie lebendige Unterhaltung.

» **Interaktiv**
An der Decke befindet sich ein Projektor, der interaktive Bilder auf den Boden projiziert. Wird die Projektions fläche betreten, reagieren die Bilder auf die Bewegungen (Schatten) der Personen. Durch z.B. Fußbewegungen kann ein projizierter Ball wie bei einem richtigen Fuß -ballspiel „gespielt“ werden.

» **Das Geha Rundum-Paket**
Sie müssen sich nur für Event-Projection entscheiden. Alles Weitere übernehmen wir für Sie! Sie können„Event Projection“ tage- bzw. wochenweise mieten.
Unsere Miet-Pakete beinhalten die komplette Hard- und Software sowie Auf- und Abbau.

» **Service**
Wir implementieren Ihre Grafiken in unsere Software und bauen alles vor Ort für Sie auf. Nach Beendigung Ihrer Präsentation bauen wir Event-Projection auch wieder für Sie ab. Natürlich stehen wir Ihnen auch während Ihres Events bei Fragen zur Verfügung.

Einsatzgebiete
Event-Projection können Sie überall dort einsetzen, wo Sie Ihren Kunden Erlebnis, Unterhaltung und Information in Kombination mit Werbebotschaften bieten wollen:

- am POS
- bei Messen
- in Foyers / Wartebereichen
- im Bahnhof / Flughafen
- im Kino
- bei Präsentationen
- in Durchgangsbereichen
- im Gastro- und Eventbereich

Weitere Effekte unter www.event-projection.com



» **Die Hardware:**
Projektor, Infrarotkamera, Sound, PC sowie gegebenenfalls Traverse zur Deckenbefestigung.

» **Die Software:**
3D-Software, die ein einfaches, kostenfreies und beliebiges Austauschen der Grafiken ermöglicht. Diverse Effekte (eine Auswahl aller möglichen Effekte finden Sie auf www.event-projection.com

EAN Code 4080600500106
Mietpreise auf Anfrage.

Geha GmbH
Alte Heeresstraße 25-27
D-59929 Brilon
Fon +49 (0)2961.9747-0
Fax +49 (0)2961.9747-47

Standort Hannover
Werftstraße 9
D-30163 Hannover
Fon +49 (0)511.6969-407
Fax +49 (0)511.6969-415

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 92000092 Brilon | Art.-Nr. 69780092 Hannover | Geha GmbH 05/2010

www.geha.de