DER SCHLÜSSEL ZUR SICHERHEIT

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

SCHLÜSSELTRESORE

SONDERTRESORE

EINWURFTRESORE

HOTELTRESORE

MÖBELEINSATZTRESORE

WANDEINBAUTRESORE

NOTSCHLÜSSELKÄSTEN

BODENTRESORE

WAFFENSCHRÄNKE



BUCHKASSETTE

FEUERSCHUTZTRESORE

PRODUKTÜBERSICHT AB 2013

WWW.WAGNER-SICHERHEIT.DE

KURZFASSUNG DER LIEFERBEDINGUNGEN:
(Gelten innerhalb Deutschlands, ohne Inseln)

Jeder Artikel aus diesem Katalog wird unabhängig vom Bestellwert "FREI HAUS" geliefert, entweder mit Paketdienst oder Stückgut-Speditionsversand (frei Bord-steinkante). (Für nicht getauschte Europaletten müssen wir EUR 20,00 + MwSt. berechnen)

Treppen-, Haus- und Steufentransporte bis 500 kg einschließlich 60 Minuten Aufstellzeit mittels Spezialtransport-Team werden pro Kg EUR 0,40 + MwSt. berechnet.

Transporte über 500 kg bitte vorher anfragen.

Immer empfehlenswert: Treppentransport-bericht (siehe Seite 62) kopieren und ausgefüllt übermitteln.

Besonderheiten:
- Ortsbesichtigung vorab durch Spezialtrans port-Team EUR 60,00 + MwSt.
- Befestigung bei Anlieferung durch Spezial transport-Team EUR 70,00 + MwSt. (bis 2 Bohrungen)

Unser Vertiebszentrum, Verwaltung und Ausstellungsräumlichkeiten sowie Lager für Schnellliefer-Service in Gerbrunn bei Würzburg

Unser bekanntes, immer freundliches Verkauf-steam, kann Sie aufgrund jahrelanger Erfahrung in fast allen Belangen im Sicherheitsbereich, insbesondere von den hier im Katalog ange-botenen Artikeln, kompetent und umfangreich informieren.

Treten Sie mit uns in Kontakt, wir beraten Sie gerne und präsentieren Ihnen den passenden Tresor abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.

Wir sichern Sie ab!

UNSER TEAM

Simon Wagner
Geschäfts- und Gesamtverkaufsleitung

Tel.: 0931 70588 - 0 | **Fax**: 0931 70588 - 88
Mail: s.wagner@wagner-sicherheit.de

Marcel Badenheuer
Verkaufsleitung, Verwaltung, Abwicklung im Innenbereich, Produktmanagement

Tel.: 0931 70588 - 28 | **Fax**: 0931 70588 - 89
Mail: m.badenheuer@wagner-sicherheit.de

Rainer Badenheuer
Versandwesen und Verkauf

Tel.: 0931 70588 - 27 | **Mobil**: 0171 3652218

Lothar Badenheuer
Kundenbetreuung Im Aussendienst, Produktmanagement

im Verkausbüro 72415 Grosselfingen
Tel: 07476 9498999 | **Fax**: 07476 9498998
Mobil: 0174 2092428
Mail: l.badenheuer@wagner-sicherheit.de

< ARTIKELNUMMER BEGINNT MIT NR.:

Seite 5 - 14

0 **SONDERVERKAUFSARTIKEL** *(SONDERPREISE)*
SCHLÜSSELKASSETTEN UND –SCHRÄNKE, MÖBEL- UND HOTELTRESORE, GESCHÄFTSTRESORE, WAFFENSCHRÄNKE UND PISTOLENTRESORE

Seite 15 - 16

1 **GELD-KASSETTEN**
GELD-KASSETTEN, GELD-KASSETTEN MIT HARTGELD-ZÄHLEINSATZ

Seite 17 - 24

2 **SCHLÜSSEL-KASSETTEN**
NOTSCHLÜSSEL-BOXEN, SCHLÜSSEL-SCHRÄNKE, SCHLÜSSEL-TRESORE

Seite 25 - 27

3 **STECKDOSENTRESOR, BODEN- UND ROHRTRESORE, WANDEINBAU-TRESORE**

Seite 28 - 40

4 **MÖBELEINSATZ-TRESORE**
HOTEL-TRESORE, MÖBELWERTFÄCHER UND OPFERSTOCK-TRESORE, GESCHÄFTSTRESORE UND TRESORE MIT EINWURFMÖGLICHKEIT, KASSENSCHRÄNKE/ WERTSCHUTZSCHRÄNKE (B / Widerstandsgrad I-III)

Seite 41 - 43

5 **SICHERHEITS- UND WERTSCHUTZSCHRÄNKE (**Widerstandsgrad IV-V)

Seite 44 - 53

6 **DOKUMENTEN-KASSETTEN** (MIT FEUER- UND WASSERTEST), **DATENTRÄGER-KASSETTEN** (MIT TEST), **FEUERSCHUTZ-SCHRÄNKE** (MIT TEST), **DATENTRÄGER-SCHRÄNKE** (MIT TEST)

7 Produktgruppe in diesem Katalog nicht aufgeführt

Seite 54 - 58

8 **STAHLBÜRO-SCHRÄNKE, WAFFENSCHRÄNKE UND TRESORRAUMTÜREN**

Seite 59 - 61

9 **DATENÜBERSICHT (VERSICHERUNGSBESTIMMUNGEN), DAS ABC DER TRESORAUSWAHL, TRANSPORTFRAGEBOGEN (FÜR TREPPENTRANSPORTE), NOTIZEN**

SCHLÜSSEL-KASSETTEN | SERIE PRIVAT

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

stabile Schlüssel-Kassette mit festen Haken. Durchgehende Nummerierung möglich (selbstklebende Nummern sind beigefügt). Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Modelle MP 84 + MP 128 haben eine ausschwenkbare Zwischenwand.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Haken-zahl	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
02171/2B	MP 20	200	160	70	20	26,05	31,00
02171/4B	MP 48	300	240	70	48	32,77	39,00
02171/4A	MP 84	300	240	70	84	37,82	45,00
02171/5B	MP 128	370	280	75	128	49,58	59,00

Schlüssel-Kassette MP 48

SCHLÜSSEL-SCHRÄNKE | SERIE STAR-ELECTRONIC

Mit Notöffnungssystem

stabiler Schlüssel-Schrank mit festen Haken, durchgehende Nummerierung möglich (selbstklebende Nummern sind beigefügt). Mit Elektronikschloss, welches mit Benutzercode (6 Zahlen) und zusätzlichem Managercode (10 Zahlen) ausgestattet ist.

Besonderes: Der Schrank wird mit Zylinderschlüssel geliefert, welcher im Notfall eine Öffnung ermöglicht. (Nach entfernen des Öffnungsknopfes kann das Elektronikschloss über eingebautes Schlüsselschloss außer Funktion gesetzt und geöffnet werden) **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Haken-zahl	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
02177/1	MPSE 20	300	250	80	20	170,59	203,00
02177/2	MPSE 40	400	300	80	40	185,71	221,00
02177/3	MPSE 60	450	350	80	60	201,68	240,00
02177/4	MPSE 80	480	480	90	80	219,33	261,00
02177/5	MPSE 100	480	580	90	100	231,09	275,00

Schlüssel-Schrank MPSE 20

Innenraum MPSE 100

Zylinderschloss des Notsystems

Auch Schlüsselanhänger, wie abgebildet, sind lieferbar. Details siehe auf unserem Katalogblatt „Schlüsselschrank-Zubehör“

SentrySafe

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

SENTRY SAFE | X-LINE

Versicherbar im Rahmen von Hausratversicherungen bei sachgemäßer Befestigung
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer!

Stabile Stahlkonstruktion, Rumpf allseitig einwandig. Türdesign mit modernem Beschlag. Verschwindscharnier auf Bandseite. Bolzenverriegelung nach vorne. Innenraum mit Teppichboden ausgelegt. Boden- Wandmontage möglich. (Befestigungsmaterial ist beigelegt) **Farbe**: schwarz

Die Modelle X075, X105 und X125 eignen sich zur Aufbewahrung von Notebooks. Diese haben zusätzliche Löcher für die Netzleitung in der Rückwand. Modell X105 ist ausgestattet mit Sicherungs-Seil.

Schlossarten:
Modell X031 ist ausgestattet mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 6 Zuhaltungen und 2 Stück Schlüsseln. Modelle X055, X075, X105, X125 sind ausgestattet mit Elektronikschloss mit Notöffnungs-Zylinderschloss und 2 Stück Schlüssel.

X031

X055

X075

X105

X125

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht ca. kg	Fach-boden	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
04711	X031	167 x 290 x 264	163 x 286 x 213	5,0	-	63,87	76,00
04712	X055	220 x 350 x 270	216 x 346 x 202	9,0	-	83,19	99,00
04713	X075	180 x 430 x 370	176 x 426 x 320	10,4	-	116,81	139,00
04714	X105	225 x 430 x 370	221 x 426 x 320	11,0	1	131,93	157,00
04715	X125	270 x 430 x 370	266 x 426 x 320	14,0	1	151,26	180,00

SENTRY SAFE | TOP - SAFE ELECTRONIC HIGH - LINE

Stabile Stahlkonstruktion, Rumpf allseitig einwandig. Türdesign mit modernem Beschlag. Verschwindscharnier auf Bandseite. Bolzenverriegelung nach vorne (T6-331 zusätzlich nach oben und unten). Innenraum und Zwischenboden mit Teppich belegt, Bungeecard-Halterungssystem auf der Türrückwand. Verankerungsbohrungen im Boden (Befestigungsmaterial ist beigelegt).
Farbe: schwarz.

Mit Elektronikschloss inkl. zusätzlichem Generalcode und Notöffnungsmöglichkeit (Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüssel).

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht ca. kg	Fach-boden	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
04760	T6-331	607 390 410	569 384 308	47,4	2	394,96	470,00
04780	T8-331	704 551 502	660 520 359	88,5	2	579,83	690,00
04790	T0-331	958 551 502	928 520 359	99,8	2	633,61	754,00

T6-331

T0-331

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

WANDTRESORE | SERIE WTW

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **10.000,00 EUR** | **privat** bis ca. **40.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus einwandig, Türblatt 6 mm. Tür doppelwandig mit Gesamtstärke 40mm Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln. Einseitige Verriegelung, Rundbolzen, nach vorn schließend. Türöffnungswinkel 90°. WTW 4 und WTW 5 haben Ordnertiefe. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau

WTW 5

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
031202	WTW 2	266 300 200	200 234 155	12	-	138,66	165,00
031204	WTW 4	426 420 360	360 354 315	25	1	195,80	233,00
031205	WTW 5	600 420 360	530 354 315	29	1	217,65	259,00

WANDTRESORE | SERIE DONAU

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 / VdS 2450

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **20.000,00 EUR | privat** bis ca. **65.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Schwere Bauart. Einwandiger Korpus, dreiwandige Tür. Türblatt 12mm, Gesamttürstärke 90mm, Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Riegelwerk sperrt 3-seitig durch 25mm Rundstahl-Riegelbolzen, Scharnierseite mit Hintergreiferschiene gesichert. Ordnertiefe. **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau

Donau 65

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
034165	Donau 65	644 494 400	520 370 305	85	1	839,50	999,00

MÖBELTRESORE SERIEN | MT + BMT

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **2.500,00 EUR | privat** bis ca. **2.500,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus allseitig doppelwandig. Tür doppelwandig, Türblatt 3 mm bei MT 30 + MT 42, 6 mm bei BMT 5. Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln. Einseitige Verriegelung, Rundbolzen, nach vorn schließend. Verankerungsbohrungen in Rückwand. Ordnertiefe. Türöffnungswinkel 90°. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau

MT 30

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
023030	MT 30	300 420 380	225 345 295	31	1	204,20	243,00
023042	MT 42	420 300 380	345 225 295	31	1	204,20	243,00
022105	BMT 5	606 426 393	530 350 300	55	1	377,31	449,00

Zubehör siehe Seite 7

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

KASSENSCHRÄNKE | SERIE ADLER

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995

Versicherungsschutz:

gewerblich (200g)	bis ca.	2.500,00 EUR
gewerblich (300g)	bis ca.	10.000,00 EUR
privat	bis ca.	40.000,00 EUR
Empfehlung:	Abstimmung mit dem Sachversicherer	

Schwere Ausführung. Korpus allseitig doppelwandig mit Hartbetonfüllung. Tür doppelwandig, Türblatt 8 mm Gesamttürstärke 73 mm. Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln. 4-seitige Verriegelung in alle Richtungen über 25 mm Rundstahl-Riegelbolzen. Ordnertiefe. Türöffnungswinkel 180°.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Adler 7 T ZKS

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
044071	Adler 7	745 565 485	625 445 340	220	1	800,00	952,00
044072	Adler 10-200	1000 565 485	880 445 340	220	2	1.133,61	1.349,00
044073	Adler 10-300	1000 565 485	880 445 340	300	2	1.247,06	1.484,00
044074	Adler 12-300	1200 565 485	1080 445 340	300	2	1.440,34	1.714,00

Zubehör für alle Modelle gegen Aufpreis:				
050000	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss	221,85	264,00
050010	EON	Elektronikschloss ohne Notöffnungssystem	362,18	431,00
050011	EMN-DB	Elektronikschloss mit Notöffnungssystem (Notöffnung über DB-Schlüssel)	482,35	574,00
050105	T-180	Innentresor mit 2x Schlüssel für alle Modelle ab Außenhöhe 600mm	122,69	146,00

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

GESCHÄFTSTRESOR | SERIE KSP

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 95

Versicherungsschutz:

gewerblich (200g)	bis ca.	2.500,00 EUR
gewerblich (300g)	bis ca.	10.200,00 EUR
privat	bis ca.	40.000,00 EUR
Empfehlung:	Abstimmung mit dem Sachversicherer	

Doppelbart-Sicherheitsschloss (VdS-Vorschrift) mit 2 Schlüsseln. Auf Wunsch sind andere Verschlusssysteme gegen Aufpreis lieferbar. Modelle KS 12, 15, 16, 18 PT sind serienmäßig mit Innentresor 200mm hoch ausgestattet, Tür doppelwandig, 80mm stark, mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (ø 25mm)

Allseitig doppelwandiger Korpus, Feuerschutz nach VDMA 24992, umlaufender Feuerfalz und feuerhemmende Isolierung in den Wandungen, Tresore können zur Wand- bzw. Bodenbefestigung gegen Aufpreis vorgerichtet werden (durchgebohrt)

Beschläge vorstehend, mit außenliegenden Türlappenbändern, welche eine Öffnung im Winkel von 180° ermöglichen. Außentiefe erhöht sich um ca. 60mm.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

KS 15 PT - 200 / - 300

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
035100	KS 6 P - 200	600 x 650 x 510	474 x 514 x 363	200	1	852,10	1.014,00
035101	KS 6 P - 300	600 x 650 x 510	474 x 514 x 363	300	1	1.004,20	1.195,00
035102	KS 8 P - 200	800 x 650 x 510	674 x 514 x 363	200	2	926,89	1.103,00
035103	KS 8 P - 300	800 x 650 x 510	674 x 514 x 363	300	2	1.082,35	1.288,00
035104	KS 12 PT - 200	1200 x 650 x 510	1074 x 514 x 363	200	2	1.148,74	1.367,00
035105	KS 12 PT - 300	1200 x 650 x 510	1074 x 514 x 363	300	2	1.257,14	1.496,00
035106	KS 15 PT - 200	1500 x 650 x 510	1374 x 514 x 363	200	3	1.331,09	1.584,00
035107	KS 15 PT - 300	1500 x 650 x 510	1374 x 514 x 363	300	3	1.536,97	1.829,00
035108	KS 16 PT - 300	1600 x 650 x 510	1474 x 514 x 363	300	3	1.563,03	1.860,00
035109	KS 18 PT - 350	1800 x 650 x 510	1674 x 514 x 363	350	3	1.769,75	2.106,00
035110	KS 18 P ZFG *	1800 x 1000 x 510	1674 x 864 x 363	460	3	2.071,43	2.465,00

*: Tresor ist doppeltürig

Zubehör gegen Aufpreis:				
035120	ZKS	Mechanisches Zahlenkombinationsschloss (vorstehend)	231,93	276,00
035121 ET	EMN- DB	Elektronikschloss mit Revision (vorstehend), Notöffnung mit Schlüssel	482,35	574,00
035122	ELA BSC	Elektronikschloss ohne Revision (vorstehend)	335,29	399,00
035125	TOH	Innentresor Ordner-Höhe 370mm für Art. 035110	163,03	194,00
035148	FB	Fachboden, extra für Art. 035100 - 035109	36,97	44,00
035149	FB	Fachboden, extra für Art. 035110	49,58	59,00
035150	BO	Bohrung für Verankerung, nach Angabe (Zusatzeinrichtung)	31,93	38,00

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE EMM

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse N (0) (Einbruchschutz 30/30 RU)
geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/189/2012 (4784)

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **10.000,00 EUR | privat** bis ca. **40.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür ebenfalls mehrwandig, 83mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Serienmäßige Verankerungsbohrung im Boden.

Serienmäßiger Verschluss über ein VdS-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Mehrfache Bolzenverriegelung nach vorne, oben und unten sowie Hintergreifschiene auf Scharnierseite bieten einen optimalen Einbruchschutz. Auf Wunsch sind Verankerungsbohrungen auch an Seiten- oder Rückwand möglich. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°.

Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

EMM 5, TOH, 2x SLTA, HRTA

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Türdurch-gangsmaße H x B mm	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
039700	EMM 1	355 530 415	270 450 292	255 x 430	54	1	531,09	632,00
039701	EMM 2	455 455 415	370 375 292	355 x 355	50	1	561,34	668,00
039702	EMM 3	770 530 415	685 450 292	670 x 430	83	1	737,82	878,00
039703	EMM 4	1120 530 415	1035 450 292	1020 x 430	112	2	936,13	1.114,00
039704	EMM 5	1470 530 415	1385 450 292	1370 x 430	142	3	1.158,82	1.379,00
039705	EMM 6	1820 530 415	1735 450 292	1720 x 430	172	4	1.410,08	1.678,00
039706	EMM 7	770 870 495	685 790 372	670 x 770	127	1	989,92	1.178,00
039707	EMM 8	1120 870 495	1035 790 372	1020 x 770	172	2	1.191,60	1.418,00
039708	EMM 9	1470 870 495	1385 790 372	1370 x 770	216	3	1.489,08	1.772,00
039709	EMM 10	1820 870 495	1735 790 372	1720 x 770	261	4	1.669,75	1.987,00
039710	EMM 11 2flg.	1120 1230 495	1035 1150 372	1020 x 1130	222	2	1.921,85	2.287,00
039711	EMM 12 2flg.	1820 1230 495	1735 1150 372	1720 x 1130	337	4	2.481,51	2.953,00

Zubehör gegen Aufpreis:				
039720	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	218,49	260,00
039721	EMN-Plus	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ: DFS S-Plus anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
080228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision, Alu-Massiv-Beschlag (Notöffnung mit Schlüssel) anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
039736	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	210,08	250,00
039723	T-200	Innentresor Höhe 200 mm mit Zylinderschloss, für alle Modelle	111,76	133,00
039724	TOH	Innentresor Höhe 370 mm (Ordnerhöhe) mit Zylinderschloss, ab Modell EMM 3	137,82	164,00
039725	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen, ab Modell EMM 3	189,08	225,00
039726	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen, ab Modell EMM 3	189,08	225,00
039733	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	137,82	164,00
039734	FB	Zusätzlicher Fachboden	51,26	61,00
039735	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	242,02	288,00
480052	BO	Zusätzliche Bohrung in Rückwand oder Seitenwand	45,38	54,00

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

WERTSCHUTZSCHRANK MIT FEUERSCHUTZ | SERIE KA

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I (Einbruchschutz 30/50 RU)
geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/238/2012 (4833)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659
Zertifikat-Nr. P41/264/2012 (4859) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **20.000,00 EUR | privat** bis ca. **65.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllung in den Wandungen und spezielle Dichtungen. Korpus und Tür allseitig mehrwandig. Serienmäßige Verankerung durch 2 Bohrungen am Boden ist vorbereitet. Auf Wunsch Bohrungen in der Rückwand gegen Aufpreis möglich.

Serienmäßiger Verschluss über ein VdS-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Mehrfache Bolzenverriegelung nach vorne oben und unten sowie Hintergreifschiene auf Scharnierseite bieten einen optimalen Einbruchschutz. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

KA 4 T180

KA 1

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
040700	KA 1	375 495 472	229 355 293	65	1	585,71	697,00
040701	KA 2	475 385 472	329 245 293	64	1	606,72	722,00
040702	KA 3	475 495 472	329 355 293	75	1	633,61	754,00
040703	KA 4	675 495 472	529 355 293	96	1	712,61	848,00
040704	KA 5	825 495 472	679 355 293	110	1	837,82	997,00
040705	KA 6	1175 705 527	1029 565 348	193	2	1.121,85	1.335,00
040706	KA 7	1525 705 527	1379 565 348	236	3	1.381,51	1.644,00
040707	KA 8	1875 705 527	1729 565 348	284	4	1.620,17	1.928,00
040708	KA 9 2-flg.	1175 955 527	1029 815 348	245	2	1.646,22	1.959,00
040709	KA 10 2-flg.	1875 955 527	1729 815 348	353	4	2.201,68	2.620,00
040710	KA 11 2-flg.	1875 1305 527	1729 1165 348	448	4	2.520,17	2.999,00

Zubehör gegen Aufpreis:				
040720	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	218,49	260,00
040721	EMN-Plus	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ: DFS S-Plus anstatt DB-Schloss (außer Modell KA 2)	503,36	599,00
080228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision, Alu-Massiv-Beschlag (Notöffnung mit Schlüssel) anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
040742	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	210,08	250,00
040723	T180	Innentresor 180 mm für Modelle KA 4 - KA 8, mit Zylinderschloss	91,60	109,00
040724	TOH	Innentresor Ordnerhöhe für Modelle KA 6 - KA 8, mit Zylinderschloss	111,76	133,00
040725	TOH	Innentresor Ordnerhöhe für Modelle KA 9 - KA 11, Zylinderschloss, 2-türig	137,82	164,00
040726	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle KA6 - KA8	189,08	225,00
040727	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle KA9 - KA11	189,08	225,00
040728	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle KA6 - KA8	189,08	225,00
040729	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle KA9 - KA11	189,08	225,00
040740	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	137,82	164,00
040741	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	242,02	288,00
040746	BO	Bohrung in Rückwand durchgebohrt (2 Stück sind erforderlich)	45,38	54,00

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

PISTOLENSCHRANK | SERIE KS-C

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)
und S 2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/197/2010 (3903)

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **10.000,00 EUR | privat** bis ca. **40.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Allseitig doppelwandiger Korpus. Tür ebenfalls doppelwandig, 53mm stark mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (VdS- Klasse I) inkl. 2 Stück Schlüssel, welches über dreiseitige Verriegelung und Schließbolzen mit 20mm Durchmesser und Scharnierseite mit starren Bolzen gesichert ist. Feuerhemmend durch umlaufenden Feuerfalz. Beschlag und Scharniere 13mm vorstehend. Türöffnungswinkel 180°. Innentresor Höhe 75 mm mit Zylinderschloss. Tresor hat Ordnertiefe. Je 2 Verankerungsbohrungen im Boden und in Rückwand.

Waffenhalterleiste aus Schaumstoff für 5 Kurzwaffen.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

KS-C

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
059100	KS-C	255 395 380	119 335 290	30,5	-	184,03	219,00
059100	KS-C EON (Elektronikschloss)	255 395 380	119 335 290	30,5	-	288,24	343,00

PISTOLENSCHRANK | SERIE OS-B

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I (Einbruchschutz 30/50 RU)
geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/063/2012 (4638)

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **20.000,00 EUR | privat** bis ca. **65.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Tür und Korpus mehrwandig. Türverriegelung nach vorn, oben und unten. Bandseite wird durch Hintergreifprofil geschützt. Türöffnungswinkel 180°. Doppelbart-Sicherheitsschloss (VdS- Klasse I) inkl. 2 Stück Schlüssel. Verankerungsbohrung im Boden (gegen Mehrpreis auch in Rückwand möglich). Waffenhalter aus Schaumstoff auf Boden und Fachboden. Waffenhalterzahl ist identisch mit Modellbezeichnung.

Modelle OS-B 8 und OS-B 12	ohne Innentresor.
Modell OS-B 24	mit Innentresor Höhe 200 mm und
Modell OS-B 32	mit Innentresor Höhe 350 mm.

Alle Modelle haben Ordnertiefe.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

OS-B 12

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	FB	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
059300	OS-B 8	355 530 415	270 450 292	62	1	452,10	538,00
059301	OS-B 12	455 455 415	370 375 292	63	1	482,35	574,00
059302	OS-B 24	770 530 415	685 450 292	105	2	807,56	961,00
059303	OS-B 32	1120 530 415	1035 450 292	142	3	1.005,88	1.197,00

Zubehör gegen Aufpreis:				
040720	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	218,49	260,00
040721	EMN-Plus	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ: DFS S-Plus anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
080228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision, Alu-Massiv-Beschlag (Notöffnung mit Schlüssel) anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
040742	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	210,08	250,00

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

WAFFENSCHRANK | MODELL RS 3

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und S 1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/266/2012 (3861)

Versicherungsschutz: bis ca. 5.000,00 EUR
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Einwandiger Korpus 3mm Stahl. Tür doppelwandig mit 3mm Türblatt und Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Dreiseitige Türverriegelung und Hintergreifprofil. Außenliegende Bänder ermöglichen Türöffnung bis 180°. Ohne Innentresor, dafür Munitionsfach inkl. Zylinderschloss inkl. 2 Stück Schlüssel auf Innentür. Waffeneinstellhöhe 1244mm.

3x Waffenhalter aus Schaumstoff. Rückwand- und Bodenverankerungen sind serienmäßig vorgesehen. Waffeneinstellhöhe 1244 mm. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 6020 chromoxidgrün.

RS 3

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Gewicht (kg ca.)	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
049000	RS 3	1250 200 275	1244 194 175	48	251,26	299,00

WAFFENSCHRANK | MODELL LA

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)
und S 2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/182/2010 (3888)

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **10.000,00 EUR | privat** bis ca. **40.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür doppelwandig. Tür 52mm stark mit 3mm Türblatt. Verriegelung 3-seitig nach vorne, oben und unten. Innenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel 90°. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Serienmäßig Innentresor 200mm hoch (bei Modellen LA 4 und LA 8/135 nur 2/3 tief) mit Zylinderschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Waffeneinstellhöhe für alle Modelle 1280 mm. Rückwand- und Bodenverankerungen sind serienmäßig vorgesehen.

Alle Schränke haben Ordnertiefe.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 6020 chromoxidgrün.

LA 5

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	Waffen-halter	Gewicht (kg ca.)	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
053500	LA 4	1350 280 385	1290 220 257	4	76	443,70	528,00
053501	LA 8/135	1350 500 385	1290 440 257	8	106	473,95	564,00
053502	LA 5	1550 335 385	1308 257 257	5	93	489,92	583,00
053503	LA 8/155	1550 500 385	1308 440 257	8	118	573,95	683,00
053504	LA 10	1550 620 385	1308 560 257	10	135	623,53	742,00

Zubehör gegen Aufpreis:				
053522	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	142,86	170,00
053523	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	167,23	199,00

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

WAFFENSCHRANK | SERIE EMM-E

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse N (0) (Einbruchschutz 30/30 RU)
geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/191/2012 (4786)

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **10.000,00 EUR** | **privat** bis ca. **40.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür ebenfalls mehrwandig, 83mm stark. Serienmäßige Verankerungsbohrung im Boden. Serienmäßiger Verschluss über ein VdS-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Mehrfache Bolzenverriegelung nach vorn, oben und unten sowie Hintergreifschiene auf Scharnierseite bieten einen optimalen Einbruchschutz. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Einhängbare Waffenhalter (im 2er bzw. 3er Set) aus Schaumstoff, höhenverstellbar von 600 mm bis 1000 mm Höhe vom Boden (auch MP´s können hierdurch eingestellt werden). Innenfach mit Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 6020 chromoxidgrün..

EMM-E 8/147

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

3er Set Halter

3er Set Halter

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	WH	EH	Gewicht (kg ca.)	Höhe (mm) Innenfach	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
055650	EMM-E 8/147	1470 x 520 x 415	1205 x 450 x 292	8	1200	151	180	813,45	968,00
055651	EMM-E 8/160	1600 x 520 x 415	1300 x 450 x 292	8	1300	162	215	872,27	1.038,00
055652	EMM-E 13/147	1470 x 800 x 415	1205 x 730 x 292	13	1200	205	180	996,64	1.186,00
055653	EMM-E 13/160	1600 x 800 x 495	1300 x 730 x 372	13	1300	238	215	1.047,06	1.246,00
055654	EMM-E 13/182	1820 x 800 x 495	1385 x 730 x 372	13	1300	270	350	1.136,97	1.353,00

WH: Anzahl der Waffenhalter | **EH**: Einstellhöhe Langwaffe

Zubehör gegen Aufpreis:				
055670	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	218,49	260,00
055671	EMN-Plus	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ: DFS S-Plus anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
080228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision, Alu-Massiv-Beschlag (Notöffnung mit Schlüssel) anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
055677	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	210,08	250,00
055673	TW4	Trennwand mit 4 verstellb. Fachböden nach Angabe (Rechts/Links, Anz. Waffenhalter)	117,65	140,00

SONDERMODELLE ZU SONDERPREISEN!

WAFFENSCHRANK | SERIE OS-M

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I (Einbruchschutz 30/50 RU)
geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/065/2012 (4640)

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **20.000,00 EUR | privat** bis ca. **65.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür ebenfalls mehrwandig, 83mm stark. Serienmäßige Verankerungsbohrung im Boden. Serienmäßiger Verschluss über ein VdS-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Mehrfache Bolzenverriegelung nach vorne, oben und unten sowie Hintergreifschiene auf Scharnierseite bieten einen optimalen Einbruchschutz. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend.

Einhängbare Waffenhalter (im 2er bzw. 3er Set) aus Schaumstoff, höhenverstellbar von 600 mm bis 1000 mm Höhe vom Boden (auch MP´s können hierdurch eingestellt werden). Innenfach mit Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 6020 chromoxidgrün.

OS-M 8/147 TW4

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

3er Set Halter

3er Set Halter

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T	Innenmaße (mm) H x B x T	WH	EH	Gewicht (kg ca.)	Höhe (mm) Innenfach	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
055700	OS-M 8/147	1470 520 415	1205 450 292	8	1200	165	180	852,10	1.014,00
055701	OS-M 8/160	1600 520 415	1300 450 292	8	1300	178	215	907,56	1.080,00
055702	OS-M 13/147	1470 800 415	1205 730 292	13	1200	222	180	1.036,97	1.234,00
055703	OS-M 13/160	1600 800 495	1300 730 372	13	1300	258	215	1.086,55	1.293,00
055704	OS-M 13/182	1820 800 495	1385 730 372	13	1300	290	350	1.176,47	1.400,00

WH: Anzahl der Waffenhalter | **EH**: Einstellhöhe Langwaffe

Zubehör gegen Aufpreis:				
055720	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	218,49	260,00
055721	EMN-Plus	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ: DFS S-Plus anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
080228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision, Alu-Massiv-Beschlag (Notöffnung mit Schlüssel) anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
055733	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	210,08	250,00
055723	TW4	Trennwand mit 4 verstellb. Fachböden nach Angabe (Rechts/Links, Anz. Waffenhalter)	117,65	140,00
080052	BO	Verankerungsbohrung, zusätzlich, nach Angabe	42,02	50,00

KINDER-SPARKASSE

Solides Stahlblechgehäuse

Mini-Sparkasse
mit Tragegriff und 2 Zylinderschlüsseln

Mini-Tresor
mit Zahlenkombinationsschloss, einfach bedienbar. Vorgegebene Zahlen sind nicht veränderbar. Beide Kassetten haben einen Einwurfschlitz für Münzen und ein Rundloch für Geldscheineinschub.Umweltfreundlich pulverbeschichtet.

Lieferbar in den Farben schwarz, rot, blau, grün und silber

Mini-Sparkasse

Mini-Tresor

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
11001	Mini-Sparkasse	150	110	60	24,37	29,00
11002	Mini-Tresor	150	110	60	24,37	29,00

GELDKASSETTE MP

Gezogene Geldkassette aus Stahlblech. Solides Hebelzylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Im Deckel einliegender vernickelter Griff. Mit Hartgeldeinsatz schwarz. Umweltfreundlich pulverbeschichtet. Lieferbar in den Farben rot, grün, blau und schwarz (andere Farben evtl. auf Anfrage lieferbar). CS-Modelle mit veränderbarem Zahlenschloss (3x Zahlen).

Geld-Kassette MP

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
11004	MP 1	70	150	110	21,85	26,00
11005	MP 2	70	200	160	23,53	28,00
11006	MP 2 H	90	200	160	24,37	29,00
11007	MP 3	70	250	180	25,21	30,00
11008	MP 3 H	90	250	180	26,05	31,00
11009	MP 4	70	300	240	27,73	33,00
11010	MP 4 H	90	300	240	28,57	34,00
11011	MP 5 H	90	370	280	36,13	43,00
11006Z	MP 2 H CS	90	200	160	42,02	50,00
11008Z	MP 3 H CS	90	250	180	44,54	53,00
11010Z	MP 4 H CS	90	300	240	47,90	57,00
11011Z	MP 5 H CS	90	370	280	62,18	74,00

Geld-Kassette MP-CS mit Codierschloss

BUCHKASSETTE

Kassette in Buchoptik. Bucheinband aus Lederimitat braun mit Goldprägung.
Innen massive Stahlblechkassette mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
11019	MP Buch	80	215	170	36,97	44,00



Buchkassette

HARTGELDKASSETTE MP-EUROPA

Geldkassette wie Ausführung MP 4 H + 5 H mit zusätzlichem Hartgeldzähleinsatz. Variabler Einsatz und problemloser Transport möglich, da der stets geordnete Münzinhalt durch Schaumeinsatz im Deckel gesichert wird.

Beim Öffnen schiebt sich der Hartgeldeinsatz automatisch nach oben, was einen Zugriff auf das Papiergeld somit leicht ermöglicht. (Bei Modell MP 4 H EU lässt sich der Hartgeldeinsatz im geöffneten Zustand feststellen)

Stabiles Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
11035	MP 4 H EU	95 300 240	52,10	62,00
12167.07	EURO-Einsatz, einzeln		25,21	30,00
11036	MP 5 H EU	100 370 240	63,03	75,00
12167.09	EURO-Einsatz, einzeln		26,89	32,00

MP 4 H EU

MP 5 H EU

HARTGELDKASSETTE MP COM

Geldkassette wie Ausführung MP 4 H EU, jedoch mit einem anderen Zähleinsatz, welcher ein größeres Geldvolumen aufnehmen kann.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
11037	MP Com	95 300 240	54,62	65,00
12167.16	EURO-Einsatz „MP Aro" verschließbar mit Kunststoffdeckel (auch einzeln verwendbar als Zählgeldbett)		33,61	40,00

MP Com

HARTGELDKASSETTE MONEY-TOP

Die vollkommene Geldkassette für Geschäfte und Vereine. Ausgestattet mit zwei Einsätzen für Hartgeld und Scheingeld. Wird die Kassette geöffnet, so gibt der Hartgeldeinsatz die darunter liegenden Scheinfächer frei. Hierdurch ist eine gute Übersicht gewährleistet. Mit 2 Kunststoff-Tragegriffen vorne und im Deckel. Schloss vorne mit Schließleiste und Doppelverschluss 2 Schlüssel.

Lackierung: Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
1953009	Money-Top	112 355 271	108,40	129,00
1953009.1	EURO-Einsatz Inkiess EU 7/1, einzeln		36,97	44,00

MP Aro

Money-Top

NOTSCHLÜSSELKÄSTEN

Stahlblechgehäuse mit auswechselbarer Glasscheibe, Zylinderschloss mit 2 Stk. Schlüssel. Die Notschlüssel-Kästen sind auch mit gleichschließendem Schloss lieferbar.

Lackierung: RAL 3000 feuerrot.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
201001	NSKP 1	150	120	32	0,5	26,89	32,00
201002	NSKP 1 KL (mit Klöppel)	150	120	32	0,6	30,25	36,00
201002. PHZ	NSKP – PHZ mit Ganzmetalltüre und PHZ-Schloss	150	120	60	1,2	73,11	87,00

Zubehör gegen Aufpreis:			
201001/1	Ersatzglasscheibe für NSKP 1	3,36	4,00
201002/1	Ersatz-Klöppel	5,88	7,00
21005	Sondermodelle: z.B. für Stadt München (o. Abb.) oder sonstige Modelle	auf Anfrage	

NSKP 1 KL mit Klöppel

NB 1 ERZ / PHZ

NOTSCHLÜSSEL-BOX

Starke Ausführung, mit Ganzmetalltür
Stahlblech-Gehäuse, 2 mm starker Rumpf. Tür 2 mm stark. Modell NB 1 ERZ/PHZ mit 1x Haken auf der Rückwand, Modell NB 10 ERZ/PHZ mit 10x Haken auf der Rückwand, Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (mit Schloss, ohne Halbzylinder).

Lackierung: RAL 3000 feuerrot.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
22001	NB 1 ERZ / PHZ	175	140	65	3,1	159,66	190,00
22002	NB 10 ERZ / PHZ	190	190	80	5,0	265,55	316,00

Wandtafel BA

WANDTAFELN

Aus Stahlblech, Hakenleisten verstellbar, verschiedenfarbig, unnummeriert. Zum Anschrauben an die Wand oder in Möbel und Schränke. Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage möglich.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe		Haken	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
202050	BA 21	350	270	21	1,5	57,98	69,00
202051	BA 32	450	300	32	2,0	74,79	89,00
202000	BA 50	550	360	50	3,5	91,60	109,00
202001	BA 100	1000	360	100	6,5	201,68	240,00
202002	BA 150	1650	360	150	11,0	311,76	371,00
202003	BA 200	1000	720	200	13,0	368,91	439,00
202004	BA 300	1650	720	300	22,0	578,15	688,00



Auch Schlüsselanhänger und Spezial-Hakenleisten mit breitem Abstand und extra langen Haken lieferbar. Details siehe auf unserem Katalogblatt "Schlüsselschrank-Zubehör" !

SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNGSBEHÄLTER | FÜR 10 STK SCHLÜSSEL

Durch seine Bauart ist er besonders geeignet für den Einsatz bei Rettungsdiensten wie z.B. Feuerwehr, Polizei, Werkschutz usw. da eine Montage im Außenbereich möglich ist.

Korpus und Tür bestehen aus 3 mm Edelstahlblech und sind somit rostfrei. 10 Stück Schlüsselhaken (2x 5er Hakenleiste) auf Rückwand montiert.

NEU: Ein Schutzdach schützt vor schädlichen Witterungseinflüssen.
Die Abdeckklappe wurde mit verbesserter Wetterschutzdichtung ausgestattet, als erhöhter Schutz für das Schloss.

Das Schloss „EMN-S Plus" hat einen verstellbaren Haupt- bzw. Mastercode und bietet die Möglichkeit für weitere 99 Benutzer mit eigenem Code. Viele weitere Optionen, wie z.B. eine automatische Verriegelung, können programmiert werden, oder auch Möglichkeiten der Zeitschaltung, Zeitverzögerung usw. sind gegeben. Außerdem lassen sich aufgrund einer Echtzeituhr bis zu 4050 Einträge der letzten Ereignisse jederzeit über PC bzw. Notebook auslesen.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Hö. x Br. x Tie.	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
201500	BRB 10 AP EMN-S-Plus	170 240 100	5,0	945,38	1.125,00
201501	BRB 10 UP | EMN S-Plus mit Rahmen zum einmauern	196 266 100	5,5	987,39	1.175,00
201503	BRB 10 AP | DB (Doppelbartschloss 2 Schlüssel)	170 240 100	5,0	526,05	626,00
201504	BRB 10 UP | DB (Doppelbartschloss 2 Schlüssel) mit Rahmen zum einmauern	196 266 100	5,5	580,67	691,00
201505	BRB 10 AP | PHZ (Profilhalbzylindervorrichtung)	170 240 100	5,0	517,65	616,00
201506	BRB 10 UP | PHZ (Profilhalbzylindervorrichtung)mit Rahmen zum einmauern	196 266 100	5,5	572,27	681,00
201532	CD-ROM mit Auslesekabel für EMN S-Plus			179,83	214,00

BRB 10 AP EMN S-Plus

BRB 10 UP EMN S-Plus

BRB 10 AP DB

BRB 10 AP PHZ

SCHLÜSSELSCHRÄNKE | SERIE LEO

Korpus und Tür einwandig, glatte Front. Serienmäßig mit Zylinderschloss inkl. 2 Stück Schlüssel.
Vielseitig verwendbar, besonders geeignet für die Lebensmittelbranche sowie auch in Außenbereichen, da rostfrei. Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichnung.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
207500	LEO 42	350 270 130	4,0	251,26	299,00
207501	LEO 64	450 300 130	6,5	284,87	339,00
207502	LEO 100	550 380 130	9,0	326,89	389,00
207503	LEO 200	550 380 210	14,0	419,33	499,00

Zubehör gegen Aufpreis:				
207510	ZZS	Zylinder-Zahlenschloss 3-stelliger Code (umstellbar)	69,75	83,00
207513	PHZ	Profilhalbzylinder-Vorrichtung mit Schloss-Gehäuse	96,64	115,00
207530	EON	Elektronikschloss ohne Notöffnung. Nicht für den Außenbereich geeignet.	243,70	290,00

LEO 100

ZZS und EON

SCHLÜSSELKASSETTEN | SERIE PRIVAT – EASY

Schlüsselkassette in stabiler Ausführung, gute Qualität.

Mit stufenweise verstellbaren Hakenleisten, farblich abgesetzt. Selbstklebende Nummernstreifen sind beigefügt. Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichung. Inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel).

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
217210	Easy 2B-10S	200 160 70	1,1	38,66	46,00
217215	Easy 2B-15S	200 160 70	1,2	42,02	50,00
217220	Easy 2B-20S	200 160 70	1,2	43,70	52,00
217221	Easy 4B-21S	300 240 70	2,1	47,90	57,00
217228	Easy 4B-28S	300 240 70	2,5	51,26	61,00
217235	Easy 4B-35S	300 240 70	2,6	54,62	65,00
217242	Easy 4B-42S	300 240 70	2,6	59,66	71,00
217249	Easy 4B-49S	300 240 70	2,8	63,03	75,00
217260	Easy 5B-60S	370 280 70	3,5	92,44	110,00
217280	Easy 5B-80S	370 280 70	4,0	109,24	130,00

EASY 4B-42S

PHZ - MODELLE

Technische Ausführung wie oben, jedoch vorgerichtet mit Schlossgehäuse und Schloss für den Einbau eines Profilhalbzylinders, welcher bauseits eingesetzt werden muss.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
217221/1	Easy 4B-21S PHZ	300 240 70	91,60	109,00
217240/1	Easy 5B-40S PHZ	370 280 70	127,73	152,00
217221/1 ET	Ersatzschloss PHZ, einzeln verpackt		28,57	34,00

EASY 5B-40S PHZ

ZAHLENSCHLOSS- MODELLE

technische Ausführung wie oben, jedoch mit umstellbarem Zahlenschloss (3-fach-Einstellung wie z.B. Kofferschloss)

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
217210/2	Easy 2B-10S ZSH	200 160 70	59,66	71,00
217221/2	Easy 4B-21S ZSH	300 240 70	70,59	84,00
217235/2	Easy 4B-35S ZSH	300 240 70	77,31	92,00
217240/2	Easy 5B-40S ZSH	370 280 70	109,24	130,00
217260/2	Easy 5B-60S ZSH	370 280 70	119,33	142,00
20005 ET	Ersatzschloss ZSH, einzeln verpackt		23,53	28,00

EASY 5B-60S ZSH

Auch Schlüsselanhänger lieferbar. Details siehe auf unserem Katalogblatt "Schlüsselschrank-Zubehör"!

ZSH-Schloss, einzeln

ZSH-SCHLOSS

Zahlenkombinationsschloss, formschön, preisgünstig, leicht bedienbar, mit Drehknopf zum Öffnen. Zahlenkombination ist veränderbar. Verwendbar in vielen Kleinbehältnissen, für unseren Produktbereich besonders geeignet für Schlüsselkassetten, Schlüsselschränke sowie Möbelwertfächer.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
20005 ET	ZSH	25 x 60	0,1	23,53	28,00

ZSH-Schloss, einzeln

HAKENLEISTEN

HLN mit Nummern, HLS ohne Nummern. Für 5,7, 8 und 10 Schlüssel in den Farben blau, rot, schwarz, gelb und grün lieferbar.

Art.-Nr.	Modell	Haken	Länge in mm	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
20010 ET	HLN 5 Hakenleiste nummeriert	5	150	5,88	7,00
20042 ET	HLN 7 Hakenleiste nummeriert	7	210	6,72	8,00
21032 ET	HLS 8 Hakenleiste neutral	8	240	8,40	10,00
21064 ET	HLN 8 Hakenleiste nummeriert	8	240	8,40	10,00
21100 ET	HLS 10 Hakenleiste neutral	10	300	10,08	12,00
21150 ET	HLN 10 Hakenleiste nummeriert	10	300	10,08	12,00

Hakenleisten HLN (S) 5-10

SONDER-HAKENLEISTEN

für Schlüsselschränke / Schlüsseltresore mit breitem Abstand und langen Haken.

Art.-Nr.	Modell	Haken	Länge in mm	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
202011	HL 10 52/34-R Abb. 1	5	300	12,61	15,00
202012	HL 10 52/34-L Abb. 2	5	300	12,61	15,00
202013	HL 10 38/23 Abb. 3	7	300	15,13	18,00
202014	HL 10 38/19 Abb. 4	7	300	15,13	18,00



Sonder-Hakenleisten (Maße in mm)

SCHLÜSSELANHÄNGER

Schlüsselanhänger in 5 Farben lieferbar, Farbaufteilung wie bei den Hakenleisten.(Nummernstreifen sind neutral). Farben: rot, blau, schwarz, grün und gelb.

Art.-Nr.	Modell	Modellbezeichnung	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
20008	SEC AH	Schlüsselanhänger ohne Nummer	0,42	0,50
20009	MP AH	Schlüsselanhänger zum Selbstbeschriften Langformat mit Ring und Wirbel, in ständig verschiedenen Farben lieferbar: u.a. blau, lila, weiß, rot, gelb, grün, schwarz und andere.	0,44	0,52

Schlüsselanhänger SEC AH

Schlüsselanhänger MP AH

SCHLÜSSEL-SCHRÄNKE

(eintürig, kompakte Ausführung)

Aus Stahlblech gebogen, elektrisch geschweißt. Tür mit allseitigem Rand im Falz einschlagend, Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Hakenleiste stufenweise verstellbar, verschiedenfarbig, fortlaufend nummeriert. Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichnung.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
203001	SKP 20	255	190	80	1,6	56,30	67,00
203003	SKP 25	305	230	80	2,1	63,87	76,00
203005	SKP 35	305	230	80	2,2	68,07	81,00
203007	SKP 49	305	240	130	2,9	89,92	107,00
203008	SKP 84*	305	240	130	3,8	98,32	117,00

* = Modell ist mit voll ausschwenkbarer Zwischenwand

Zubehör gegen Aufpreis:				
204018	ZSH	Zahlenkombinationsschloss, umstellbar	38,66	46,00
204023	PHZ	Profilhalbzylinder-Vorrichtung mit Schloss-Gehäuse	57,14	68,00

Schlüssel-Schrank SKP 84

Schlüssel-Schrank SPE 64

SCHLÜSSEL-SCHRÄNKE (EINTÜRIG)

Aus Stahlblech gebogen, elektrisch geschweißt. Tür mit allseitigem Rand im Falz einschlagend, Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Hakenleiste stufenweise verstellbar, verschiedenfarbig, fortlaufend nummeriert. Übersichtliche Nummerntabelle. Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichnung. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
204001	SPE 21	350	270	80	3	84,03	100,00
204002	SPE 42	350	270	80	4	90,76	108,00
204003	SPE 32	450	300	80	4	94,12	112,00
204004	SPE 64	450	300	80	5	105,04	125,00
204005	SPE 50	550	380	80	6	118,49	141,00
204006	SPE 100	550	380	80	8	132,77	158,00
Ausführung wie oben, jedoch mit einer bzw. zwei voll ausschwenkbaren Zwischenwänden ausgestattet							
205001	SPE 150	550	380	140	13	183,19	218,00
205002	SPE 200	550	380	140	14	194,96	232,00
205003	SPE 250	550	380	205	18	247,90	295,00
205004	SPE 300	550	380	205	19	264,71	315,00

Zubehör gegen Aufpreis:				
204018	ZSH	Zahlenkombinationsschloss, umstellbar	38,66	46,00
204022	EON	Elektronikschloss ohne Revision	155,46	185,00
204023	PHZ	Profilhalbzylinder-Vorrichtung mit Schloss-Gehäuse	57,14	68,00

Schlüssel-Schrank SPE 200

EON

PHZ und ZSH-Schloss

NEUHEIT:
Die Modelle SPE 100 sowie SPE 200 sind auf Anfrage auch in massiver Ausführung mit 2 mm Materialstärke lieferbar. Diese sind dann serienmäßig ausgestattet mit PHZ-Vorrichtung.

Auch Schlüsselanhänger und Spezial-Hakenleisten mit breitem Abstand und extra langen Hacken lieferbar. Deteil siehe Seite 20 nebenan.

SCHLÜSSEL-SCHRÄNKE (ZWEITÜRIG)

Aus Stahlblech gebogen, elektrisch geschweißt. Tür mit allseitigem Rand im Falz einschlagend, Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Hakenleiste stufenweise verstellbar, verschiedenfarbig, fortlaufend nummeriert. Übersichtliche Nummerntabelle. Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichnung. Mit Baskühle-Verschluss, nach drei Seiten schließend. Ab 400 Schlüsselhaken mit zwei, bei 600 Schlüsselhaken mit vier voll ausschwenkbaren Zwischenwänden ausgestattet.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
206002	SPD 200	550 730 80	16	402,52	479,00
206004	SPD 400	550 730 140	24	571,43	680,00
206005	SPD 500	550 730 205	33	684,87	815,00
206006	SPD 600	550 730 205	34	736,97	877,00

Schlüssel-Schrank SPD 400

SCHLÜSSEL-SCHRÄNKE (ZWEITÜRIG)

Große Ausführung, Beschreibung wie oben.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
206007	GSPD 780	1300 730 250	70	1.136,97	1.353,00
206008	GSPD 860	1300 730 250	72	1.158,82	1.379,00
206009	GSPD 940	1300 730 250	74	1.179,83	1.404,00
206010	GSPD 1020	1300 730 250	76	1.200,84	1.429,00
206011	GSPD 1170	1300 730 250	78	1.246,22	1.483,00

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
204022	EON	Elektronikschloss ohne Revision	155,46	185,00
204023	PHZ	Profilhalbzylinder-Vorrichtung mit Schloss-Gehäuse	57,14	68,00
206025	FG	Fußgestell ca. 200 mm hoch, nur für Modelle GSPD	112,61	134,00

Schlüssel-Schrank GSPD 1170 FG

Auch Schlüsselanhänger und Spezial-Hakenleisten mit breitem Abstand und extra langen Haken lieferbar. Details siehe auf unserem Katalogblatt "Schlüsselschrank-Zubehör" !

EON

PHZ



Spezialhaken

Schlüsselanhänger SEC AH

Schlüsselanhänger MP AH

SCHLÜSSELTRESOR | SERIE MZ

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und S 1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/119/2010 (3825)

Versicherungsschutz: bis ca. 5.000,00 EUR
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Einwandiger Korpus 3 mm. Tür doppelwandig 57mm stark, Türblatt 6mm, Verschwindscharniere, Türöffnungswinkel 90°. Scharnierseite zusätzlich mit Hintergreifprofil. Dreiseitige Verriegelung. Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung. Verstellbare Hakenleisten, Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichnung. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

MZ 400

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Haken-leisten	Haken pro Leiste	Gesamt-Haken	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
213000	MZ 70	436	460	120	7	10	70	22	469,75	559,00
213001	MZ 100	636	460	120	10	10	100	34	498,32	593,00
213002	MZ 150	636	460	200	15	10	150	47	565,55	673,00
213003	MZ 200	636	460	200	20	10	200	47	605,04	720,00
213004	MZ 300	636	460	300	30	10	300	53	678,15	807,00
213005	MZ 400 2flg.	636	812	200	40	10	400	75	998,32	1.188,00
213006	MZ 600 2flg.	636	812	300	60	10	600	86	1.232,77	1.467,00
213008	MZ 390	1300	600	200	26	15	390	91	1.406,72	1.674,00
213009	MZ 480	1600	600	200	32	15	480	111	1.595,80	1.899,00
213010	MZ 540	1850	600	200	36	15	540	124	1.798,32	2.140,00
213011	MZ 780 2flg.	1300	1200	200	52	15	780	165	2.318,49	2.759,00
213012	MZ 960 2flg.	1600	1200	200	64	15	960	199	2.495,80	2.970,00
213013	MZ 1080 2flg.	1850	1200	200	72	15	1080	228	2.655,46	3.160,00

SCHLÜSSELTRESOR | SERIE BN

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und S 2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/120/2010 (3826)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **40.000,00 EUR | gewerblich** bis ca. **10.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Allseitig doppelwandiger Korpus und Tür (Gesamttürstärke 60mm). Türblatt 6mm. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Dreiseitige Verriegelung (Scharnierseite mit starren Bolzen). Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Je 2 Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Befestigung. Verstellbare Hakenleisten, Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichnung. Lackierung RAL 7035 lichtgrau

BN 70

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Haken-leisten	Haken pro Leiste	Gesamt-Haken	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
214000	BN 70	450	520	250	7	10	70	36	483,19	575,00
214001	BN 100	606	520	250	10	10	100	54	651,26	775,00
214002	BN 150	806	520	250	15	10	150	72	786,55	936,00
214003	BN 300	1200	670	300	20	15	300	105	1.254,62	1.493,00
214004	BN 420	1500	670	300	28	15	420	130	1.615,97	1.923,00
214005	BN 510	1800	670	300	34	15	510	152	2.057,14	2.448,00
214006	BN 300 - 300	1200	670	300	20	15	300	300	1.602,52	1.907,00
214007	BN 420 - 300	1500	670	300	28	15	420	300	2.380,67	2.833,00
214008	BN 510 - 300	1800	670	300	34	15	510	300	2.522,69	3.002,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
215020	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
215021	EMN-Plus	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ: DFS S-Plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
280228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision, Alu-Massiv-Beschlag (Notöffnung mit Schlüssel) anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
215029	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	273,11	325,00
215030	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	178,99	213,00

SCHLÜSSELTRESOR | SERIE CO

CO 3600

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)
und S 2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/121/2010 (3827)

Versicherungsschutz: **privat**: bis ca. **40.000,00 EUR** | **gewerblich**: bis ca. **10.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Allseitig doppelwandiger Korpus und Tür (Gesamttürstärke 78 mm). Türblatt 6mm. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Dreiseitige Verriegelung (Scharnierseite mit starren Bolzen). Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Je 2 Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Befestigung. Verstellbare Hakenleisten á 10 Haken, Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichnung. Vollausziehbare Zwischenwände auf Präzisions-Teleskopauszügen.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Anzahl Wände	Anzahl Haken	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
215000	CO 320	600	500	500	4	320	200	2.165,55	2.577,00
215001	CO 400	800	500	500	4	400	200	2.336,13	2.780,00
215002	CO 600	600	636	500	6	600	300	2.409,24	2.867,00
215003	CO 980	800	636	500	7	980	300	2.772,27	3.299,00
215004	CO 1400	1000	636	500	7	1400	300	3.355,46	3.993,00
215005	CO 1540	1200	636	500	7	1540	300	3.774,79	4.492,00
215006	CO 1960	1200	636	500	7	1960	300	4.036,97	4.804,00
215007	CO 2560	1500	806	500	8	2560	350	4.500,00	5.355,00
215008	CO 2880	1500	806	500	8	2880	350	4.744,54	5.646,00
215009	CO 3200	1500	806	500	10	3200	350	5.389,08	6.413,00
215010	CO 3600	1500	806	500	10	3600	350	5.563,03	6.620,00
215011	CO 4000	1800	806	500	10	4000	350	6.468,07	7.697,00
215013	CO 6000 2flg.	1800	1200	500	15	6000	650	7.580,67	9.021,00

SCHLÜSSELTRESOR | SERIE MRI

MRI 270

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU)
und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/123/2010 (3829)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Allseitig mehrwandiger Korpus und Tür (Gesamttürstärke 84 mm). Türblatt 12mm. Beschläge versenkt. Die innenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 90°. Vierseitige Bolzenverriegelung. Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung. Verstellbare Hakenleisten á 10 Haken, Hakenzahl ist identisch mit Modellkurzbezeichnung. Vollausziehbare Zwischenwände auf Präzisions-Teleskopauszügen. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe			Anzahl Wände	Anzahl Haken	Gewicht ca. kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
216000	MRI 270	636	496	500	5	270	170	2.871,43	3.417,00
216001	MRI 450	836	496	500	5	450	200	3.293,28	3.919,00
216002	MRI 630	1036	496	500	5	630	260	3.781,51	4.500,00
216003	MRI 900	736	736	500	8	900	260	3.830,25	4.558,00
216004	MRI 1050	836	736	500	8	1050	275	4.065,55	4.838,00
216005	MRI 1500	1036	736	500	8	1500	325	4.276,47	5.089,00
216006	MRI 1950	1236	736	500	8	1950	390	4.604,20	5.479,00
216007	MRI 2890	1536	736	500	9	2890	475	5.457,98	6.495,00
216008	MRI 3230	1536	736	500	9	3230	490	5.794,12	6.895,00
216009	MRI 3570	1836	736	500	9	3570	630	6.352,94	7.560,00
216010	MRI 5040 2flg.	1836	1200	500	13	5040	800	9.259,66	11.019,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
215020	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
215021	EMN-Plus	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ: DFS S-Plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
280228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision, Alu-Massiv-Beschlag (Notöffnung mit Schlüssel) anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
215024	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	273,11	325,00
215025	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	178,99	213,00

STECKDOSENTRESOR | SERIE STW

Versicherungsschutz: keine Einstufung
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Geheimste Sicherheit liefert dieser Kleintresor, welcher sich großer Beliebtheit erfreut, da einfacher Einbau (sollte gemäß beiliegender Einbauanleitung einbetoniert werden) und auf Grund seiner Steckdosentarnung im Einbruchsfall nicht sofort als Sicherheitsaufbewahrungsbehältnis zu erkennen ist.

Einwandiges Stahlblechgehäuse 2mm stark. Im Innenbereich befinden sich 3 herausmehmbare Einzelbehälter, wobei die mittlere Schublade über Dopppelbart-Sicherheitsschloss (3-Bolzenschloss mit 2 Stück Schlüssel) absperrbar ist. Der Eingriffschacht wird verdeckt durch eine Steckdosenblende, welche auswechselbar ist und durch zwei Druckknöpfe, oben und unten, gehalten wird.

STW 1

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe x Breite x Tiefe			Gewicht Kg	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl. MwSt.
35003	STW 1	130	360	130	126	330	105	4	275,63	328,00

SERIE AUE, WTL & WTW

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)

Versicherungsschutz: **privat**: bis ca. **40.000,00 EUR** | **gewerblich**: bis ca. **10.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus einwandig, Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm. Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln. .Einseitige Verriegelung nach vorn schließend. Türöffnungswinkel 90° mit innenliegenden Scharnieren. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

AUE 2 und WTL 3X

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	FB	Gewicht Kg	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl. MwSt.
317000	AUE 1	110	240	110	88	223	72	-	4	174,79	208,00
317001	AUE 2	157	240	110	135	223	72	-	5	191,60	228,00
317002	AUE 3	230	240	110	208	223	72	-	8	207,56	247,00
317003	AUE 4	300	240	110	278	223	72	-	9	217,65	259,00
317004	AUE 5	230	240	200	208	223	162	-	10	229,41	273,00
317005	AUE 6	300	240	200	278	223	162	-	13	241,18	287,00
331060	WTL 0	270	340	236	190	260	170	-	14	194,12	231,00
331161	WTL 1	270	450	290	190	370	225	-	19	236,97	282,00
331162	WTL 3X	430	450	397	350	370	330	1	30	280,67	334,00
331163	WTL 5X	630	450	397	550	370	330	1	44	409,24	487,00
331183	WTL 7X	830	450	397	750	370	330	1	59	493,28	587,00
331201	WTW 1	166	300	200	100	234	155	-	8	164,71	196,00
331203	WTW 3	426	420	200	360	354	155	1	20	241,18	287,00
331206	WTW 6	600	700	360	530	634	315	1	40	415,97	495,00
331207	WTW 7	800	420	360	730	354	315	2	45	426,05	507,00
331208	WTW 8	800	800	360	730	734	315	2	55	505,88	602,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
320020	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss für WTL & WTW	250,42	298,00
320022	EON	Elektronikschloss ohne Notöffnung für WTL & WTW	408,40	486,00
320022/1	EON-MCCK	Elektronikschloss ohne Notöffnung für AUE, Typ CodeCombi K	348,74	415,00
320023	T	Innentresor Höhe 180 mm mit Zylinderschloss ab 400 mm Außenhöhe	134,45	160,00

ROHRTRESORE FÜR BODEN- UND WANDEINBAU

Versicherungsschutz: Nur nach Absprache mit dem Sachversicherer möglich

Der Rohrtresor ist geeignet zu Aufnahme von Aluminiumdosen, welche verschraubbar sind. Die Dosen haben einen Innendurchmesser von ca. 40 mm, Innenhöhe ca. 80 mm. Der Verschluss erfolgt durch einen Profilhalbzylinder. Dies hat den Vorteil, dass der Rohrtresor auch mit einem Schließanlagenhalbzylinder ausgestattet werden kann und somit mit dem Hausanlagenschlüssel geöffnet werden kann.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Ansicht, eingebaut

Platz für Geld und kleine Dokumente

Rohrtresor

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Länge x Durchm.		Aluminuium-Dosen	Gewicht Kg	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl. MwSt.
331000	UN 1	161	63	1	2,0	121,01	144,00
331001	UN 2	241	63	2 hintereinander	2,5	135,29	161,00
331002	UN 3	331	63	3 hintereinander	3,0	162,18	193,00

BODENTRESORE FÜR ERDBODENEINBAU

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)
und S 2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/132/2010 (3838)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **40.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **10.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Schwere Bauart: doppelwandige 85 mm starke Tür mit massivem 12 mm Türblatt bietet höchste Sicherheit. Durch eingebauten Gasdruck-Stoßdämpfer ist ein leichtes Öffnen und Schließen der Tür gewährleistet. Das selbständige Öffnen bzw. Zufallen der Tür ist damit ausgeschlossen.
Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. HER 2 ist zusätzlich mit einem abschließbarem Einwurfstutzen für Geldbomben ausgestattet. 10 Geldbomben werden bei diesem Modell mitgeliefert. **ACHTUNG**: Tresor dann nur bauartähnlich Sicherheitsstufe B, ohne Prüfplakette. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

HER 2

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl. MwSt.
331100	HER 1	540	440	330	345	430	320	35	792,44	943,00
331101	HER 2	540	490	330	345	480	320	40	872,27	1.038,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
331120	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss	295,80	352,00
331122	EON	Elektronikschloss versenkt ohne Notöffnungssystem Typ: LG-Basic	407,56	485,00
331123	Dose	Geldbombe (Aluminiumdose) 85x45 mm, einzeln	12,61	15,00

WANDEINBAUTRESOR | SERIE F

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/131/2010 (3837)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR |** gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Schwere Bauart. Tür dreiwandig, 84mm stark, mit massivem 12mm Türblatt. Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Vierseitige Bolzenverriegelung, dadurch noch besonderer Schutz für die Scharnierseite. Die innenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 90°. Fachboden verstellbar. Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. Lackierung RAL 7035 lichtgrau. Beschläge in Türblatt eingelassen (versenkt). X-Modelle haben DIN A4-Ordnertiefe

F 6.X

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
30000	F 1.0	330	390	217	245	312	121	34	1	587,39	699,00
30001	F 2.0A	330	390	267	245	312	171	36	1	600,00	714,00
30002	F 3.0	330	490	217	245	412	121	42	1	647,90	771,00
30003	F 3.A	330	490	267	245	412	171	44	1	670,59	798,00
30004	F 3.X	330	490	387	245	412	291	50	1	699,16	832,00
30005	F 4.0	430	490	217	345	412	121	55	1	764,71	910,00
30006	F 4.A	430	490	267	345	412	171	57	1	758,82	903,00
30007	F 4.X	430	490	387	345	412	291	60	1	773,11	920,00
30008	F 5.0	530	490	217	445	412	121	63	1	861,34	1.025,00
30009	F 5.A	530	490	267	445	412	171	65	1	885,71	1.054,00
30010	F 5.X	530	490	387	445	412	291	69	1	944,54	1.124,00
30011	F 6.A	630	490	267	545	412	171	75	2	975,63	1.161,00
30012	F 6.B	630	490	307	545	412	211	77	2	1.000,00	1.190,00
30013	F 6.X	630	490	387	545	412	291	81	2	1.026,89	1.222,00
30014	F 7.B	730	490	307	645	412	211	86	2	1.072,27	1.276,00
30015	F 7.X	730	490	387	645	412	291	90	2	1.100,00	1.309,00
30016	F 8.B	830	490	307	745	412	211	95	2	1.125,21	1.339,00
30017	F 8.X	830	490	387	745	412	291	100	2	1.152,94	1.372,00
30018	F 10.X	1030	490	387	945	412	291	119	2	1.557,98	1.854,00
30019	F 10.XL	1030	490	507	945	412	411	126	2	1.586,55	1.888,00
30020	F 12.X	1230	490	387	1145	412	291	138	2	1.759,66	2.094,00
30021	F 12.XL	1230	490	507	1145	412	411	146	2	1.809,24	2.153,00
30022	F 7.XXL	700	700	507	615	622	411	124	2	1.516,81	1.805,00
30023	F 8.XXL	800	700	507	715	622	411	137	2	1.651,26	1.965,00
30024	F 10.XXL	1000	700	507	915	622	411	164	2	1.837,82	2.187,00
30025	F 12.XXL	1200	700	507	1115	622	411	190	2	1.991,60	2.370,00
30026	F 15.XXL	1500	700	507	1415	622	411	233	3	2.306,72	2.745,00
30027	F 18.XXL	1800	700	507	1715	622	411	273	3	2.947,90	3.508,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
30040	ZKS	Mechanisches Zahlenkombinationsschloss versenkt anstatt DB-Schloss	306,72	365,00
30045	EMN-DB	Elektronikschloss versenkt mit Revision CW7216 (Notöffnung mit Schlüssel) ab Modell F 3.0	611,76	728,00
30041	EMN-Plus	Elektronikschloss versenkt mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ DFS S-Plus ab Modell F 4.0	702,52	836,00
30042	EON	Elektronikschloss versenkt ohne Revision Typ LG-Basic	435,29	518,00
30043	T190	Innentresor Höhe 190mm mit Zylinderschloss ab F 6.X	136,97	163,00
30044	TOH	Innentresor Ordnerhöhe 370mm mit Zylinderschloss ab F 8.X	187,39	223,00
80301	FB 500	Fachboden zusätzlich bis F 12.XXL	42,02	50,00
80302	FB 800	Fachboden zusätzlich ab F 7.XXL	56,30	67,00
30036	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00

WERTFÄCHER | SERIE WF - MP

Besonders geeignet für Pflegeanstalten aller Art, Sport und Freizeitstätten usw., also überall da, wo wichtige Utensilien vor neugierigen Blicken und schnellem Zugriff geschützt werden sollen. Korpus aus Stahlblech abgekantet und geschweißt 1 mm stark. Türblatt 2 mm stark. Boden sowie Rückwand mit mehreren Bohrungen zur Befestigung vorgesehen. Modelle WF2-MP und WF3-MP haben einen herausnehmbaren Fachboden. WF3-MP ist geeignet für die Aufnahme von DIN A-4 Ordner. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht (kg ca.)	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl.MwSt.
45300.01	WF1-MP	100	250	230	2,0	57,98	69,00
45300.03	WF2-MP	190	250	235	3,0	78,15	93,00
45300.06	WF3-MP	190	390	325	5,0	102,52	122,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
45300.18	ZSH	Zahlenkombinationsschloss, umstellbar	32,77	39,00

WF1-MP, WF2-MP, WF3-MP

LAPTOP-KASSETTEN | SERIE N

Korpus doppelwandig, Deckel einwandig 1mm stark. Verschluss serienmäßig über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Die Modelle können nahezu in alle Schubladen bzw. Schränke eingebaut werden. 4 Bohrungen im Boden ermöglichen ein verschrauben um einen schnellen Diebstahl zu verhindern. Die Modelle „N 2" und „N 4" sind mit aufklappbarem Zwischenboden ausgestattet um z.B. wichtige DIN A4 Dokumente einzulegen. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) H x B x T			Max. Laptopmape (mm) H x B x T			Ge-wicht Kg	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl. MwSt.
462000	N 1	70	382	400	47	330	300	4,0	117,65	140,00
462001	N 2	100	382	400	47	330	300	4,5	125,21	149,00
462002	N 3	70	462	400	47	410	300	5,0	137,82	164,00
462003	N 4	100	462	400	47	410	300	5,5	145,38	173,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
462005	ZSH	Zahlenkombinationsschloss (umstellbar), 14mm vorstehend	39,50	47,00
462007	ABB	Anschraubboden für Modelle N1 und N2	48,74	58,00
462008	ABB	Anschraubboden für Modelle N3 und N4	48,74	58,00
462009	EON	Elektronikschloss ohne Notöffnung	243,70	290,00

N2

OPFERSTOCK-TRESORE | SERIE OS

Häufiger Bedarf und Einsatz in Kirchen oder sonstigen Institutionen, wo Geld eingeworfen werden kann und somit Schutz vor schnellem Zugriff bedeutet. Rumpf allseitig einwandig 3mm stark. Türblattstärke 3mm. Doppelbart-Sicherheitsschloss (VdS geprüft) mit 2 Stück Schlüssel. Rückwandbohrungen (2 Stück) sind serienmäßig. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

OS 1

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße Höhe x	Breite x	Tiefe	Ausstattung	Gewicht (kg ca.)	VK-Preis EUR ohne MwSt.	VK-Preis EUR inkl. MwSt.
45371	OS 1	185	x 150	x 100	Einwurf oben	8	251,26	299,00
45372	OS 2	185	x 150	x 100	Einwurf vorne	8	251,26	299,00
45373	OS 3	210	x 180	x 120	Einwurf oben	11	305,04	363,00
45374	OS 4	210	x 180	x 120	Einwurf vorne	11	305,04	363,00

MÖBELEINSATZTRESOR | SERIEN BMT & PV

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)

Versicherungsschutz: gewerblich/ privat bis ca. 2.500,00 EUR
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark, Gesamttürstärke 60 mm. Verriegelung über 25 mm Rundstahlbolzen, nach vorne schließend. Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln. Zwei Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

PV 6

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
422101	BMT 1	172	306	233	100	234	150	13	-	236,13	281,00
422102	BMT 2	272	306	233	200	234	150	18	-	257,98	307,00
44021	PV 0	276	346	270	190	260	170	24	-	272,27	324,00
44022	PV 1	276	456	333	190	370	230	30	-	305,04	363,00
44024	PV 3	436	456	440	350	370	340	50	1	445,38	530,00
44026	PV 6	630	450	430	550	370	330	60	1	540,34	643,00
44027	PV 8	800	470	400	720	390	300	70	1	638,66	760,00
44028	PV 10	1000	470	400	920	390	300	90	2	838,66	998,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
450000	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss	260,50	310,00
450010	EON	Elektronikschloss ohne Notöffnung	426,05	507,00
450105	T	Innentresor Höhe 180 mm ab Modell PV 3	144,54	172,00

MÖBELEINSATZTRESOR | SERIE BT

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und S 2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/137/2010 (3843)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **40.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **10.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

~~Ausführung wie Serien BMT&PV, jedoch mit besserem Einbruchschutz durch 3-seitige Verriegelung, auch~~ nach oben und unten schließend. Je 2 Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand.

BT 6

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
434202	BT 3	432	426	233	372	357	141	35	1	394,12	469,00
434203	BT 4	432	426	393	372	357	301	46	1	412,61	491,00
434204	BT 5	606	426	393	546	357	301	58	1	528,57	629,00
434205	BT 6	806	426	393	746	357	301	72	2	630,25	750,00
434206	BT 7	996	426	393	936	357	301	83	2	781,51	930,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
434220	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss	273,11	325,00
434222	EON	Elektronikschloss ohne Notöffnung	408,40	486,00
434223	T	Innentresor Höhe 200 mm ab Modell BT5	147,06	175,00

SERIE FALKE (IDEAL FÜR EINBAU IN SYSTEMMÖBEL)

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)

Versicherungsschutz: **gewerblich / privat** bis ca. 2.500,00 EUR
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus einwandig 3mm, Tür doppelwandig, Türblatt 12 mm stark. Verriegelung über 25 mm Rundstahlbolzen, nach vorne, oben und unten schließend. Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln. Versenkte Beschläge. Zwei Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung. **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.

Falke 3

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
423003	Falke 3	450	500	370	444	494	300	60	1	612,61	729,00
423005	Falke 5	650	500	370	644	494	300	80	1	752,94	896,00
423007	Falke 7	850	500	370	844	494	300	100	2	923,53	1.099,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
450000	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss	260,50	310,00
450010	EON	Elektronikschloss ohne Notöffnung	426,05	507,00
450105	T	Innentresor Höhe 180 mm ab Modell Falke 3	144,54	172,00

MARMOR, STEIN UND EISEN BRICHT,

NUR DER TRESOR VON WAGNER NICHT!

WWW.WAGNER-SICHERHEIT.DE

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE DO (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad N (0) nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/30 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/148/2010 (3854)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659, Zertifikat-Nr. P41/077/2012 (4652) gefrüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: **gewerblich** bis ca. **10.000,00 EUR | privat** bis ca. **40.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Massive Ausführung. Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür ebenfalls mehrwandig 105mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

DO 11 T-200 mit Innenfach

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

FBTA

SLTA

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
439500	DO 1	514	604	400	375	468	230	90	1	1.158,82	1.379,00
439501	DO 2	606	636	510	467	500	340	134	1	1.273,11	1.515,00
439502	DO 3	806	636	510	667	500	340	170	2	1.375,63	1.637,00
439503	DO 4	906	636	510	767	500	340	180	2	1.422,69	1.693,00
439504	DO 5	1006	636	510	867	500	340	191	2	1.490,76	1.774,00
439505	DO 6	1206	636	510	1067	500	340	231	3	1.654,62	1.969,00
439506	DO 7	1506	806	550	1367	670	380	310	3	2.537,82	3.020,00
439507	DO 8	1806	806	550	1667	670	380	356	4	2.693,28	3.205,00
439508	DO 9	800	700	550	661	564	380	178	2	1.412,61	1.681,00
439509	DO 10	1250	700	550	1111	564	380	261	3	1.766,39	2.102,00
439510	DO 11	1500	700	550	1361	564	380	306	3	2.383,19	2.836,00
439511	DO 12	1950	700	550	1811	564	380	351	4	2.664,22	3.149,00
439512	DO 13 2flg.	1950	950	550	1759	814	358	510	4	3.614,29	4.301,00
439513	DO 14 2flg.	1950	1260	550	1759	1124	358	622	4	4.094,96	4.873,00
439514	DO 15 2flg.	1806	1486	550	1615	1350	358	652	4	4.234,45	5.039,00
439515	DO 16	1006	836	600	867	700	430	264	2	1.747,90	2.080,00
439516	DO 17	1256	836	600	1117	700	430	298	3	1.964,71	2.338,00
439517	DO 18	1506	836	600	1367	700	430	337	3	2.568,91	3.057,00
439518	DO 19	1806	836	600	1667	700	430	389	4	2.754,62	3.278,00
439519	DO 20 2flg.	1806	1200	600	1615	1064	408	689	4	3.862,18	4.596,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
439520	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
439521	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
480228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
439522	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
439523	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
439524	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss ab 1500mm Außenhöhe	193,28	230,00
439527	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
439528	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
439540	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
439541	FB	Zusätzlicher Fachboden	56,30	67,00
439542	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE DD (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/150/2010 (3856)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659, Zertifikat-Nr. P41/081/2012 (4656) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Massive Ausführung. Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür ebenfalls mehrwandig 104mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet.

Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

DD 7 T-200 mit Innenfach

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

FBTA

SLTA

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
441000	DD 1	514	604	400	375	468	230	111	1	1.231,93	1.466,00
441001	DD 2	606	636	510	467	500	340	148	1	1.366,39	1.626,00
441002	DD 3	806	636	510	667	500	340	180	2	1.472,27	1.752,00
441003	DD 4	906	636	510	767	500	340	199	2	1.520,17	1.809,00
441004	DD 5	1006	636	510	867	500	340	216	2	1.640,34	1.952,00
441005	DD 6	1206	636	510	1067	500	340	249	3	1.784,03	2.123,00
441006	DD 7	1506	806	550	1367	670	380	336	3	2.689,92	3.201,00
441007	DD 8	1806	806	550	1667	670	380	422	4	2.888,24	3.437,00
441008	DD 9	800	700	550	661	564	380	202	2	1.559,66	1.856,00
441009	DD 10	1250	700	550	1111	564	380	284	3	1.886,55	2.245,00
441010	DD 11	1500	700	550	1361	564	380	329	3	1.736,97	2.067,00
441011	DD 12	1950	700	550	1811	564	380	412	4	2.856,30	3.399,00
441012	DD 13 2flg.	1950	950	550	1759	814	358	521	4	3.960,50	4.713,00
441013	DD 14 2flg.	1950	1260	550	1759	1124	358	648	4	4.475,63	5.326,00
441014	DD 15 2flg.	1806	1486	550	1615	1350	358	672	4	4.677,31	5.566,00
441015	DD 16	1006	836	600	867	700	430	285	2	1.895,80	2.256,00
441016	DD 17	1256	836	600	1117	700	430	337	3	2.126,05	2.530,00
441017	DD 18	1506	836	600	1367	700	430	385	3	2.785,71	3.315,00
441018	DD 19	1806	836	600	1667	700	430	452	4	3.079,83	3.665,00
441019	DD 20 2flg.	1806	1200	600	1615	1064	408	598	4	4.284,03	5.098,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
441020	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
441021	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
480228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
441022	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
441023	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
441024	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss ab 1500mm Außenhöhe	193,28	230,00
441027	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
441028	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
441040	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
441048	FB	Zusätzlicher Fachboden	56,30	67,00
441049	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE M (KOMPAKTE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/149/2010 (3855)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür dreiwandig 95mm stark mit massivem Türblatt 12mm, gepanzertes Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Vierseitige Bolzenverriegelung, wodurch auch die Scharnierleiste optimal gesichert ist. Die innenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 90°. Fachboden verstellbar.

Serienmäßig ausgestattet mit zwei Bodenbohrungen zur Verankerung (Schraubenköpfe nicht sichtbar). Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. Auf Wunsch sind Verankerungsbohrungen auch an Seiten- oder Rückwand möglich. X-Modelle haben DIN A4-Ordnertiefe. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

M 8.X T

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
440000	M 3	336	396	250	245	312	131	62	1	705,04	839,00
440001	M 3.B	336	496	300	245	412	181	82	1	831,09	989,00
440002	M 3.X	336	496	410	245	412	291	95	1	905,88	1.078,00
440003	M 4.X	436	496	410	345	412	291	120	1	1.033,61	1.230,00
440004	M 5.X	536	496	410	445	412	291	130	1	1.145,38	1.363,00
440005	M 6.X	636	496	410	545	412	291	148	2	1.231,93	1.466,00
440006	M 7.X	736	496	410	645	412	291	168	2	1.346,22	1.602,00
440007	M 8.X	836	496	410	745	412	291	184	2	1.474,79	1.755,00
440008	M 10.X	1036	496	410	945	412	291	215	2	1.887,39	2.246,00
440009	M 10.XL	1036	496	500	945	412	381	242	2	1.845,38	2.196,00
440010	M 12.X	1236	496	410	1145	412	291	248	2	1.964,71	2.338,00
440011	M 12.XL	1236	496	500	1145	412	381	274	2	2.025,21	2.410,00
440012	M 7.XXL	736	736	560	645	652	441	250	2	1.931,93	2.299,00
440013	M 8.XXL	836	736	560	745	652	441	265	2	2.067,23	2.460,00
440014	M 10.XXL	1036	736	560	945	652	441	325	2	2.319,33	2.760,00
440015	M 12.XXL	1236	736	560	1145	652	441	377	2	2.606,72	3.102,00
440016	M 15.XXL	1536	736	560	1445	652	441	480	3	3.066,39	3.649,00
440017	M 18.XXL	1836	736	560	1745	652	441	545	4	3.535,29	4.207,00
440018	M 18.DXXL 2flg.	1836	1200	560	1745	1120	441	695	4	4.714,29	5.610,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
440020	ZKS	Mechanisches Zahlenkombinationsschloss versenkt anstatt DB-Schloss	306,72	365,00
440021	EMN-Plus	Elektronikschloss versenkt mit Revision (Notöffnung ohne Schlüssel) Typ: DFS S-Plus ab Modell M 5.X	702,52	836,00
440029	EMN-DB	Elektronikschloss versenkt mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: CW7216 ab Modell M 3.B	611,76	728,00
440022	EON	Elektronikschloss vorstehend ohne Revision Typ: LG-Basic	435,29	518,00
440023	T	Innentresor Höhe 200mm m. Zylinderschloss für Modelle M 6.X - M 12.XL	136,97	163,00
440024	T	Innentresor Höhe 200mm m. Zylinderschloss für Modelle M 7.XXL-M 18.XXL	169,75	202,00
440025	TOH	Innentresor Ordnerhöhe m. Zylinderschloss für Modelle M 15.XXL-M 18.XXL	187,39	223,00
440026	TOH	Innentresor Ordnerhöhe m. Zylinderschloss zweitürig für Modell M 18.DXXL	221,85	264,00
440027	HRTA	Hängeregistratur auf Teleskopschienen ab 500mm Außentiefe	231,09	275,00
440028	FBTA	Fachboden auf Teleskopschienen ab 500mm Außentiefe	231,09	275,00
440040	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
440042	FB	Fachboden zusätzlich mit Halter	56,30	67,00
440043	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm ab 500mm Außentiefe	330,25	393,00
480052	BO	Zusätzliche Bohrung in Rückwand oder Seitenwand	58,82	70,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE F-PA (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad II nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 50/80 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/153/2010 (3859)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659
Zertifikat-Nr. P41/067/2012 (4642) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **100.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **50.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 109 mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°.

Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.

Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

F-PA 6 HRTA (Sonderausführung)

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
441500	F-PA 1	514	604	400	395	488	234	230	1	1.667,23	1.984,00
441501	F-PA 2	606	636	510	487	520	344	319	1	1.768,91	2.105,00
441502	F-PA 3	806	636	510	687	520	344	394	2	2.042,02	2.430,00
441503	F-PA 4	906	636	510	787	520	344	430	2	2.196,64	2.614,00
441504	F-PA 5	1006	636	510	887	520	344	466	2	2.383,19	2.836,00
441505	F-PA 6	1206	636	510	1087	520	344	541	3	2.694,12	3.206,00
441506	F-PA 7	1506	806	550	1387	690	384	781	3	3.552,10	4.227,00
441507	F-PA 8	1806	806	550	1687	690	384	910	4	3.936,97	4.685,00
441508	F-PA 9	800	700	550	681	584	384	439	2	2.327,73	2.770,00
441509	F-PA 10	1250	700	550	1131	584	384	620	3	2.994,12	3.563,00
441510	F-PA 11	1500	700	550	1381	584	384	719	3	3.490,76	4.154,00
441511	F-PA 12	1950	700	550	1831	584	384	899	4	4.141,18	4.928,00
441512	F-PA 13 2flg.	1950	950	550	1812	834	362	1145	4	4.969,75	5.914,00
441513	F-PA 14 2flg.	1950	1260	550	1812	1144	362	1368	4	6.132,77	7.298,00
441514	F-PA 15 2flg.	1806	1486	550	1668	1370	362	1492	4	6.426,89	7.648,00
441515	F-PA 16	1006	836	600	887	720	434	618	2	2.947,90	3.508,00
441516	F-PA 17	1256	836	600	1137	720	434	735	3	3.211,76	3.822,00
441517	F-PA 18	1506	836	600	1387	720	434	847	3	3.676,47	4.375,00
441518	F-PA 19	1806	836	600	1687	720	434	987	4	4.405,04	5.242,00
441519	F-PA 20 2flg.	1806	1200	600	1668	1084	412	1308	4	5.962,18	7.095,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
441520	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
441521	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
480228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
441522	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
441523	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
441524	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	193,28	230,00
441527	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
441528	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
441540	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
441548	FB	Zusätzlicher Fachboden	56,30	67,00
441549	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE B-BR (LEICHTBAUAUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad II nach PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/458/2012 (5053) (Einbruchschutz 50/80 RU)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659
Zertifikat-Nr. P41/459/2012 (5054) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **100.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **50.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Ultra-Leichtbauweise als Lösung für nahezu alle Transport- und Stellprobleme !

Unter Einsatz von Spezialmaterialien (Sandwich-Bauweise) ist es gelungen, eine Leichtbauserie zu produzieren, welche sowohl den Anforderungen eines hohen Einbruchschutzes wie auch geprüftem und zertifizierten Feuerschutz 30 Minuten bei 840° für Papier nach Euro-Norm erfüllt.

Korpus und Tür mehrwandig, Türstärke 104 mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

B-BR 6, HRTA, 3 x SLTA

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Türdurchgangsmaß H x B mm	Gewicht Kg (ca.)	Fachböden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
441400	B-BR 1	514	604	400	375	468	230	360 x 450	108	1	2.015,13	2.398,00
441401	B-BR 2	606	636	510	467	500	340	452 x 482	146	1	2.437,82	2.901,00
441402	B-BR 3	806	636	510	667	500	340	652 x 482	183	2	2.798,32	3.330,00
441403	B-BR 4	906	636	510	767	500	340	752 x 482	201	2	3.078,15	3.663,00
441404	B-BR 5	1006	636	510	867	500	340	852 x 482	218	2	3.324,37	3.956,00
441405	B-BR 6	1206	636	510	1067	500	340	1052 x 482	256	3	3.716,81	4.423,00
441406	B-BR 7	1506	806	550	1367	670	380	1352 x 652	376	3	5.312,61	6.322,00
441407	B-BR 8	1806	806	550	1667	670	380	1652 x 652	445	4	6.105,04	7.265,00
441408	B-BR 9	800	700	550	661	564	380	646 x 546	204	2	3.099,16	3.688,00
441409	B-BR 10	1250	700	550	1111	564	380	1096 x 546	294	3	4.157,98	4.948,00
441410	B-BR 11	1500	700	550	1361	564	380	1346 x 546	341	3	4.884,03	5.812,00
441411	B-BR 12	1950	700	550	1811	564	380	1796 x 546	433	4	6.105,04	7.265,00
441412	B-BR 13 2-flg.	1950	950	550	1811	814	380	1796 x 796	537	4	7.645,38	9.098,00
441413	B-BR 14 2-flg.	1950	1260	550	1811	1124	380	1796 x 1106	663	4	8.969,75	10.674,00
441414	B-BR 15 2-flg.	1806	1486	550	1667	1350	380	1652 x 1332	709	4	9.288,24	11.053,00
441415	B-BR 16	1006	836	600	867	700	430	852 x 682	290	2	4.121,85	4.905,00
441416	B-BR 17	1256	836	600	1117	700	430	1102 x 682	350	3	4.775,63	5.683,00
441417	B-BR 18	1506	836	600	1367	700	430	1352 x 682	404	3	5.604,20	6.669,00
441418	B-BR 19	1806	836	600	1667	700	430	1652 x 682	477	4	6.567,23	7.815,00
441419	B-BR 20 2-flg.	1806	1200	600	1867	1064	430	1652 x 1046	624	4	8.367,23	9.957,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
441420	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
441421	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
480228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
441422	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
441423	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
441424	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	193,28	230,00
441426	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
441427	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
441433	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
441434	FB	Zusätzlicher Fachboden	56,30	67,00
441435	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE SP 2 (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad II nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 50/80 RU)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **100.000,00 EUR** |**gewerblich** bis ca. **50.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig mit Spezialbetonfüllung. Tür mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Flach-Riegelbolzen 40x10 mm bei Modellen SP 2040/N bis SP 2440/N. Alle anderen Modelle haben Rundstahl-Bolzen ø 40 mm. Modelle SP 2535, 2780, 3535 sowie 3780 verfügen über eine 4-seitige Verriegelung. Durchgehendes Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 205°.

4-seitiger umlaufender Feuerfalz mit Brandschutzdichtung. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet und auch zur Rückwandverankerung vorgesehen (auf Wunsch durchgebohrt).Vorgerichtet für Einbau eines Abreiß-Melder. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend.
Lackierung RAL 7035 lichtgrau.

SP 2285/N

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
42040N	SP 2040/N	430	460	450	334	380	305	137	1	1.538,66	1.831,00
42070N	SP 2070/N	605	535	450	509	455	305	200	1	1.802,52	2.145,00
42095N	SP 2095/N	790	535	450	694	455	305	247	1	2.043,70	2.432,00
42175N	SP 2175/N	960	610	530	864	530	385	344	2	2.665,55	3.172,00
42215N	SP 2215/N	1140	610	530	1044	530	385	397	2	2.889,92	3.439,00
42285N	SP 2285/N	1495	610	530	1399	530	385	501	3	3.285,71	3.910,00
42395N	SP 2395/N	1495	760	560	1399	680	415	599	3	3.842,86	4.573,00
42440N	SP 2440/N	1320	760	675	1224	680	530	585	3	4.035,29	4.802,00
42535.	SP 2535	1850	840	580	1720	730	415	815	4	5.003,36	5.954,00
42780.	SP 2780 2flg.	1850	1190	580	1720	1080	415	1045	4	7.021,01	8.355,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE SP 3 (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad III nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 80/120 RU)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **200.000,00 EUR** |**gewerblich** bis ca. **100.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Technische Beschreibung wie Serie > SP 2 <, jedoch vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmelde-anlagenkomponenten zur Aufschaltung an Einbruchmeldeanlagen (EMA).

SP 3070/N

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
43070N	SP 3070/N	600	535	464	509	455	305	275	1	2.452,94	2.919,00
43095N	SP 3095/N	785	535	464	694	455	305	340	1	2.674,79	3.183,00
43175N	SP 3175/N	955	610	544	864	530	385	480	2	3.622,69	4.311,00
43215N	SP 3215/N	1135	610	544	1044	530	385	550	2	3.931,09	4.678,00
43285N	SP 3285/N	1490	610	544	1399	530	385	660	3	4.342,02	5.167,00
43395N	SP 3395/N	1490	760	574	1399	680	415	830	3	5.114,29	6.086,00
43440N	SP 3440/N	1315	760	689	1224	680	530	860	3	5.350,42	6.367,00
43535.	SP 3535	1850	840	580	1720	730	415	990	4	5.686,55	6.767,00
43780.	SP 3780 2flg.	1850	1190	580	1720	1080	415	1305	4	7.876,47	9.373,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
425001	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	247,90	295,00
425002	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	720,17	857,00
425003	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: CW Primor anstatt DB-Schloss	415,97	495,00
425004	T-180	Innentresor Höhe 180mm mit Zylinderschloss für Modelle bis 800 mm breit	199,16	237,00
425005	T-180	Innentresor Höhe 180mm mit Zylinderschloss für Modelle ab 800 mm breit	321,85	383,00
425006	T-360	Innentresor Höhe 360mm mit Zylinderschloss für Modelle bis 800 mm breit	254,62	303,00
425007	FB	Zusätzlicher Fachboden	69,75	83,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE I-RO

Widerstandsgrad III nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 80/120 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/156/2010 (3862)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/070/2012 (4644) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **200.000,00 EUR** |**gewerblich** bis ca. **100.000,00 EUR**
(bei fach- u. sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung)
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 130mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen, sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II inkl. 2 Stück Schlüsseln. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- u. Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchsversuch eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert.

Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagenkomponenten zur Aufschaltung an Einbruchmeldeanlagen (EMA). Durch den Anschluss an eine EMA verdoppelt sich die Versicherungssumme. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

I-RO 16 mit EMA-Komponenten Sonderlackierung

I-RO 2 mit Sondergriff

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe Breite Tiefe	Innenmaße (mm) Höhe Breite Tiefe	Gewicht Kg (ca.)	Fach-böden	VK -Preis EUR ohne MwSt.	VK - Preis EUR mit MwSt.
442001	I-RO 1	606 x 636 x 510	456 x 504 x 304	354	1	2.231,93	2.656,00
442002	I-RO 2	806 x 636 x 510	656 x 504 x 304	447	2	2.647,90	3.151,00
442003	I-RO 3	906 x 636 x 510	756 x 504 x 304	492	2	2.920,17	3.475,00
442004	I-RO 4	1006 x 636 x 510	856 x 504 x 304	536	2	3.195,80	3.803,00
442005	I-RO 5	1206 x 636 x 510	1056 x 504 x 304	633	3	3.500,00	4.165,00
442006	I-RO 6	1506 x 806 x 550	1356 x 674 x 344	936	3	4.636,13	5.517,00
442007	I-RO 7	1806 x 806 x 550	1656 x 674 x 344	1100	4	5.052,94	6.013,00
442008	I-RO 8	800 x 700 x 550	650 x 568 x 344	499	2	2.952,10	3.513,00
442009	I-RO 9	1250 x 700 x 550	1100 x 568 x 344	721	3	3.788,24	4.508,00
442010	I-RO 10	1500 x 700 x 550	1350 x 568 x 344	848	3	4.533,61	5.395,00
442011	I-RO 11	1950 x 700 x 550	1800 x 568 x 344	1019	4	5.926,05	7.052,00
442012	I-RO 12 2-flg.	1950 x 950 x 550	1896 x 818 x 322	1355	4	6.713,45	7.989,00
442013	I-RO 13 2-flg.	1950 x1260 x 550	1896 x1128 x 322	1547	4	7.251,26	8.629,00
442014	I-RO 14 2-flg.	1806 x1486 x 550	1652 x1354 x 322	1780	4	7.945,38	9.455,00
442015	I-RO 15	1006 x 836 x 700	856 x 704 x 494	769	2	3.675,63	4.374,00
442016	I-RO 16	1256 x 836 x 700	1106 x 704 x 494	942	3	4.226,05	5.029,00
442017	I-RO 17	1506 x 836 x 700	1356 x 704 x 494	1067	3	4.989,08	5.937,00
442018	I-RO 18	1806 x 836 x 700	1656 x 704 x 494	1245	4	5.872,27	6.988,00
442019	I-RO 19 2-flg.	1806 x1200 x 700	1652 x1068 x 472	1641	4	7.168,07	8.530,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
442020	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
442021	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
480228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
442022	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
442023	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
442024	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	193,28	230,00
442027	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
442028	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
442029	EMA	Einbau vom EMA-Komponenten (Alarmanlage). KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.	1.600,00	1.904,00
442035	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlos-sauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
442036	FB	Zusätzlicher Fachboden	56,30	67,00
442037	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

EINWURFTRESOR | SERIE PE

Sicherheitsstufe S 1 nach PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/156/2008 (2868)
Bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)

Versicherungsschutz:
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus einwandig 3mm, Türblatt doppelwandig 6mm, Gesamttürstärke 52mm. Einwurfklappe 3mm stark mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln in Frontseite oben. Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor. Eine Rückholsicherung verhindert eine Entnahme des eingeworfenen Materials über die Einwurfklappe. Tür mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Rückwand und Boden mit je 2 Bohrungen für Verankerung durchgebohrt. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

Sonderanfertigungen, wie z.B. Einwurfklappe an Rück- oder Seitenwand, Klappe ohne DB-Schloss (bauartähnlich S1) sind gegen Mehrpreis möglich. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau

Einwurfablauf:
1. Zylinderschloss von Einwurfklappe wird geöffnet und Einwurfklappe mit integriertem Griff nach unten gezogen und Wertsache eingelegt.
2. Durch Gegengewicht der an der Einwurfklappe angesetzten Auflage geht Einwurfklappe selbständig zu und bewegt sich in einer Rundung (siehe Skizze)
3. nach unten und fällt über eine Gegenschräge siehe Skizze
4. in den Tresor

Wie man anhand der Skizze erkennen kann, ist nach Schließen der Einwurfklappe kein Rückholen möglich !



1: Einwurf-Maße PE1 - PE3
2: Einwurf-Maße PE4 - PE6



PE 1

PE 4



Zwei mögl. Sonderanfertigungen für PE1

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Max. Einwurfsmaße Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht in kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
435700	PE 1	600 250 250	367 232 183	20 170 230	27	713,45	849,00
435701	PE 2	800 250 250	567 232 183	20 170 230	34	783,19	932,00
435702	PE 3	1000 250 250	767 232 183	20 170 230	42	895,80	1.066,00
435703	PE 4	600 460 460	249 442 393	20 370 230	55	830,25	988,00
435704	PE 5	800 460 460	449 442 393	20 370 230	68	943,70	1.123,00
435705	PE 6	1000 460 460	649 442 393	20 370 230	81	1089,08	1.296,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
435720	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
435721	EMN	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
435722	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
435724	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00

SCHUBLADENTRESOR FREISTEHEND | SERIE FL

Schubladentresor mit Einbruchschutz Widerstandsgrad D-I nach PN-EN 1143-2:2004
Zertifikat-Nr. P41/152/01/2008 (2864)

Versicherungsschutz für alle Modelle
Empfehlung: Absprache mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür allseitig mehrwandig Tür 104 mm stark. Die gepanzerte Schublade ist 200mm hoch, mehrwandig wie die Haupttür. Teleskopschienen erleichtern das Öffnen und Schließen.
Das neu konzipierte Einwurfsystem verhindert das Rückholen eingeworfener Werte, wie z.B. Geldtaschen etc. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°.
Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig (Tür und Schublade) über ein Riegelwerk mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau

Die Schublade kann gegen Mehrpreis auch rückseitig, seitwärts oder überstehend gefertigt werden. Andere Sonderanfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich.

FL 1 mit 2x EMN-Plus

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht in kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
436200	FL 1	800 x 650 x 550	269 x 514 x 380	300	2.678,99	3.188,00
436201	FL 2	1000 x 650 x 550	469 x 514 x 380	300	3.005,04	3.576,00
436202	FL 3	1200 x 650 x 550	669 x 514 x 380	300	3.238,66	3.854,00
436203	FL 4	1400 x 650 x 550	869 x 514 x 380	300	3.443,70	4.098,00

SCHUBLADENTRESOR FREISTEHEND | SERIE LÜ

Schubladentresor mit Einbruchschutz Widerstandsgrad D-II nach PN-EN 1143-2:2004
Zertifikat-Nr. P41/153/01/2008 (2865)

Textbeschreibung wie oben, jedoch mit 110 mm starker Tür.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht in kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
436300	LÜ 1	800 x 650 x 550	279 x 534 x 385	385	3.223,53	3.836,00
436301	LÜ 2	1000 x 650 x 550	479 x 534 x 385	470	3.795,80	4.517,00
436302	LÜ 3	1200 x 650 x 550	679 x 534 x 385	560	4.291,60	5.107,00
436303	LU 4	1400 x 650 x 550	879 x 534 x 385	630	4.768,07	5.674,00

SCHUBLADENTRESOR FREISTEHEND | SERIE SN

Schubladentresor mit Einbruchschutz | Widerstandsgrad D-III nach PN-EN 1143-2:2004
Zertifikat-Nr. P41/151/01/2008 (2863)

Textbeschreibung wie oben, jedoch mit 130 mm starker Tür.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht in kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
436400	SN 1	800 x 650 x 550	250 x 518 x 357	470	4.463,03	5.311,00
436401	SN 2	1000 x 650 x 550	450 x 518 x 357	565	5.170,59	6.153,00
436402	SN 3	1200 x 650 x 550	650 x 518 x 357	675	5.942,02	7.071,00
436403	SN 4	1400 x 650 x 550	850 x 518 x 357	770	6.618,49	7.876,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
436220	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
436221	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
480228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
436222	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
436225	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00



Schublade aufziehen Deposit einlegen



Schublade zuschieben



Depositeinwurf

FUNKTION DEPOSITEINWURF SCHUBLADENTRESOR

Ein bewegliches geschlossenes Schließblech und die Schubladen-Abdeckklappe verhindert bei geöffneter Schublade den Zugriff zum Safe-Inhalt. Bei geschlossener und eingeschobener Schublade gibt das Schließblech den Einwurfbereich zum Innenraum frei.



Schublade bündig mit Front



Schublade bündig mit Rückseite



Schublade bündig mit linker Seitenwand



Schublade bündig mit rechter Seitenwand



Schublade 250 mm zur Rückseite überstehend



Schublade 250 mm zur linken Seitenwand überstehend



Schublade 250 mm zur rechten Seitenwand überstehend



Schublade 500 mm zur Rückseite überstehend



Schublade 500 mm zur linken Seitewand überstehend



Schublade 500 mm zur rechten Seitewand überstehend

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE GB-LD (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad IV nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/159/2010 (3865) (Einbruchschutz 120/180 RU)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/072/2012 (4647) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **400.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **150.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 130mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen, sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Die Verriegelung erfolgt immer über Doppelverschluss (Vorschrift) = Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 1x starren und 1x Gelenkschlüssel) und zusätzliches mechanisches Zahlenschloss (ZKS). Gegen Aufpreis auch mit anderen Schlosskombinationen lieferbar (siehe Zubehör). Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- u. Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchsversuch eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert.

Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagenkomponenten zur Aufschaltung an Einbruchmeldeanlagen (EMA). Durch den Anschluss an eine EMA verdoppelt sich die Versicherungssumme. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

GB-LD 15 in Sonderlackierung und Sonderbeschlag

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Türdurch-gangsmaß Höhe x Breite	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
542501	GB-LD 1	706 636 510	556 504 304	556 x 486	426	1	2.494,96	2.969,00
542502	GB-LD 2	806 636 510	656 504 304	656 x 486	471	2	2.610,92	3.107,00
542503	GB-LD 3	906 636 510	756 504 304	756 x 486	518	2	2.905,04	3.457,00
542504	GB-LD 4	1006 636 510	856 504 304	856 x 486	565	2	3.094,96	3.683,00
542505	GB-LD 5	1206 636 510	1056 504 304	1056 x 486	666	3	3.368,07	4.008,00
542506	GB-LD 6	1506 806 550	1356 674 344	1356 x 656	985	3	4.403,36	5.240,00
542507	GB-LD 7	1806 806 550	1656 674 344	1656 x 656	1157	4	4.846,22	5.767,00
542508	GB-LD 8	800 700 550	650 568 344	650 x 550	526	2	2.960,50	3.523,00
542509	GB-LD 9	1250 700 550	1100 568 344	1100 x 550	759	3	3.647,06	4.340,00
542510	GB-LD 10	1500 700 550	1350 568 344	1350 x 550	892	3	4.403,36	5.240,00
542511	GB-LD 11	1950 700 550	1800 568 344	1800 x 550	1074	4	5.667,23	6.744,00
542512	GB-LD 12 2flg.	1950 950 550	1796 818 322	1762 x 800	1423	4	6.370,59	7.581,00
542513	GB-LD 13 2flg.	1950 1260 550	1796 1128 322	1762 x1110	1631	4	6.877,31	8.184,00
542514	GB-LD 14 2flg.	1806 1486 550	1652 1354 322	1618 x1336	1871	4	7.534,45	8.966,00
542515	GB-LD 15	1006 836 700	856 704 494	856 x 686	808	2	3.542,86	4.216,00
542516	GB-LD 16	1256 836 700	1106 704 494	1106 x 686	963	3	4.094,96	4.873,00
542517	GB-LD 17	1506 836 700	1356 704 494	1356 x 686	1120	3	4.794,12	5.705,00
542518	GB-LD 18	1806 836 700	1656 704 494	1656 x 686	1307	4	5.463,70	6.716,00
542519	GB-LD 19 2flg.	1806 1200 700	1652 1068 472	1618 x 1050	1720	4	6.851,26	8.153,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
542520	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
542521	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
580228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel), Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlaganstatt DB-Schloss	659,66	785,00
542522	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
542523	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
542524	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	193,28	230,00
542525	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
542526	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
542527	EMA	Einbau vom EMA-Komponenten (Alarmanlage). KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.	1.600,00	1.904,00
542532	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
542533	FB	Zusätzlicher Fachboden	81,51	97,00
542535	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE NL-AD (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad V nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/231/2011 (4366) (Einbruchschutz 180/270 RU)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/073/2012 (4648) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **400.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **250.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 144mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegel aus Edelstahl, sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Die Verriegelung erfolgt immer über Doppelverschluss (Vorschrift) = Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 1x starren und 1x Gelenkschlüssel) und zusätzliches mechanisches Zahlenschloss (ZKS). Gegen Aufpreis auch mit anderen Schlosskombinationen lieferbar (siehe Zubehör). Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- u. Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchsversuch eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagenkomponenten zur Aufschaltung an Einbruchmeldeanlagen (EMA). Durch den Anschluss an eine EMA verdoppelt sich die Versicherungssumme. **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.

Starr- und Gelenkschlüssel

Doppelverschluss

NL-AD 3, T200, FBTA

NL-AD 5, Sonder-Inneneinrichtung

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Türdurch-gangsmaß Höhe x Breite	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
542701	NL-AD 1	842 672 538	656 504 299	650 x 486	576	2	3.679,83	4.379,00
542702	NL-AD 2	942 672 538	756 504 299	750 x 486	629	2	3.845,38	4.576,00
542703	NL-AD 3	1042 672 538	856 504 299	850 x 486	682	2	4.004,20	4.765,00
542704	NL-AD 4	1242 672 538	1056 504 299	1050 x 486	790	3	4.277,31	5.090,00
542705	NL-AD 5	1542 842 578	1356 674 339	1350 x 656	1158	3	5.384,87	6.408,00
542706	NL-AD 6	1842 842 578	1656 674 339	1650 x 656	1352	4	5.688,24	6.769,00
542707	NL-AD 7	836 736 578	650 568 339	644 x 550	641	2	3.973,95	4.729,00
542708	NL-AD 8	1286 736 578	1100 568 339	1094 x 550	905	3	4.474,79	5.325,00
542709	NL-AD 9	1536 736 578	1350 568 339	1344 x 550	1051	3	5.186,55	6.172,00
542710	NL-AD 10	1986 736 578	1800 568 339	1794 x 550	1315	4	5.960,50	7.093,00
542711	NL-AD 11 2flg.	1986 986 578	1796 818 317	1762 x 800	1655	4	7.296,64	8.683,00
542712	NL-AD 12 2flg.	1986 1296 578	1796 1128 317	1762 x 1110	2034	4	8.316,81	9.897,00
542713	NL-AD 13 2flg.	1842 1522 578	1652 1354 317	1618 x 1336	2171	4	8.598,32	10.232,00
542714	NL-AD 14	1042 872 728	856 704 489	850 x 686	995	2	4.505,04	5.361,00
542715	NL-AD 15	1292 872 728	1106 704 489	1100 x 686	1180	3	5.046,22	6.005,00
542716	NL-AD 16	1542 872 728	1356 704 489	1350 x 686	1362	3	5.730,25	6.819,00
542717	NL-AD 17	1842 872 728	1656 704 489	1650 x 686	1583	4	6.138,66	7.305,00
542718	NL-AD 18 2flg.	1842 1236 728	1652 1068 467	1618 x 1050	2066	4	8.568,91	10.197,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
542720	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
542721	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
580228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
542722	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
542723	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
542724	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	193,28	230,00
542725	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
542726	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
542727	EMA	Einbau vom EMA-Komponenten (Alarmanlage). KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.	1.600,00	1.904,00
542732	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
542733	FB	Zusätzlicher Fachboden	81,51	97,00
542735	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE SP 4 (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

SP 4080/N

Widerstandsgrad IV nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 120/180 RU)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **400.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **150.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig mit Spezialbetonfüllung. Tür mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Rundstahl-Bolzen 40 mm. Durchgehendes Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Die Modelle SP 4535 sowie 4780 verfügen über eine 4-seitige Verriegelung. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 205°. 4-seitiger umlaufender Feuerfalz mit Brandschutzdichtung. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert.

Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet und auch zur Rückwandverankerung vorgesehen (auf Wunsch durchgebohrt). Vorgerichtet für Einbau eines Abreiß-Melder. Die Verriegelung erfolgt immer über Doppelverschluss (Vorschrift) = Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel) und zusätzliches mechanisches Zahlenschloss (ZKS). Gegen Aufpreis auch mit anderen Schlosskombinationen lieferbar (siehe Zubehör). Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagenkomponenten zur Aufschaltung an Einbruchmeldeanlagen (EMA). Durch den Anschluss an eine EMA verdoppelt sich die Versicherungssumme. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
54080N	SP 4080/N	600 610 464	509 530 305	315	1	2.724,37	3.242,00
54095N	SP 4095/N	785 535 464	694 455 305	355	1	2.892,44	3.442,00
54175N	SP 4175/N	955 610 544	864 530 385	495	2	3.870,59	4.606,00
54215N	SP 4215/N	1135 610 544	1044 530 385	565	2	4.226,05	5.029,00
54285N	SP 4285/N	1490 610 544	1399 530 385	675	3	4.763,03	5.668,00
54395N	SP 4395/N	1490 760 574	1399 680 415	845	3	5.144,54	6.122,00
54440N	SP 4440/N	1315 760 689	1224 680 530	875	3	5.404,20	6.431,00
54535.	SP 4535	1850 840 580	1720 730 415	1165	4	6.412,61	7.631,00
54780.	SP 4780 2flg.	1850 1190 580	1720 1080 415	1450	4	8.666,39	10.313,00

WERTSCHUTZSCHRANK | SERIE SP 5 (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

SP 5245 & SP 5280/ T-180

Widerstandsgrad V nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 180/270 RU)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **450.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **250.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Technische Änderung zu Modellen SP 4:
- 2-seitige Verriegelung, nach vorn und unten mittels Rundstahl-Bolzen 40 mm.
- Modelle SP 5280, 5535 sowie 5780 haben einen Türöffnungswinkel 170°.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
55100.	SP 5100	840 620 566	680 440 320	705	1	3.708,40	4.413,00
55150.	SP 5150	1190 620 566	1030 440 320	935	2	4.215,97	5.017,00
55245.	SP 5245	1380 710 621	1220 530 375	1280	3	5.036,13	5.993,00
55280.	SP 5280	1530 710 621	1370 530 375	1325	3	5.417,65	6.447,00
55535.	SP 5535	1880 910 661	1720 730 415	1880	4	6.948,74	8.269,00
55780.	SP 5780 2flg.	1880 1260 661	1720 1080 415	2380	4	9.082,35	10.808,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
525001	DB+EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG 39E anstatt ZKS-Schloss	563,87	671,00
525002	DB+EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt ZKS-Schloss	720,17	857,00
525003	2x EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG 39E, Doppelverschluss	1.200,00	1.428,00
525004	2x EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag, Doppelverschluss	1.445,38	1.720,00
525005	T-180	Innentresor Höhe 180mm mit Zylinderschloss für Modelle bis 800 mm breit	199,16	237,00
525006	T-180	Innentresor Höhe 180mm mit Zylinderschloss für Modelle ab 800 mm breit	321,85	383,00
525007	T-360	Innentresor Höhe 360mm mit Zylinderschloss für Modelle bis 800 mm breit	254,62	303,00
525008	FB	Zusätzlicher Fachboden	69,75	83,00

SentrySafe

FEUERSCHUTZKASSETTEN | SERIE SENTRY SAFE

Alle Sentry-Produkte sind UL- sowie ETL-getestet und ausgezeichnet. UL ist Amerikas führendes unabhängiges Testlabor. Dieses Zeichen wird nur an Produkte vergeben, die strengste Testverfahren bestanden haben. ETL ist ebenfalls ein unabhängiges Testlabor, welches weltweit Produkt-Tests und Prüfzeichen vergibt

Technische Beschreibung der Modelle 0500, 1200, 1160 und 2460:

- 30 Minuten UL-getesteter Feuerschutz bei Temperaturen bis 927°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177°C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird.
- 30 Minuten ETL-nachgeprüfter Schutz für CDs, DVDs, Speicherstifte, USB-Laufwerke bei Temperaturen bis 843°C.
- Modelle 1200, 1160 und 2460 sind mit Trage-Griff
- Modelle 0500 und 1200 sind geeignet für Dokumente im DIN A5-Format
- Modelle 1160 und 2460 sind geeignet für Dokumente im DIN A4-Format
- Modelle 0500, 1200 und 1160 sind verschlossen über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Modell 2460 ist verschlossen über Tubularschloss mit 2 Schlüssel
- Farben: schwarz bei 0500, 1200 / hellgrau bei 1160 / anthrazit bei 2460

SentrySafe 0500

SentrySafe 1160

Technische Beschreibung des Modell F2300:

- 60 Minuten UL-getesteter Feuerschutz bei Temperaturen bis 927°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177°C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird.
- 60 Minuten ETL-nachgeprüfter Schutz für CDs, DVDs, Speicherstifte, USB-Laufwerke bei Temperaturen bis 843°C.
- Wasserbeständig nach ETL-Test
- Geeignet für Dokumente im DIN A4-Format
- Verschluss über Tubularschloss mit 2 Schlüsseln
- Farbe: anthrazit

SentrySafe 1200

Technische Beschreibung des Modell H3300:

- 30 Minuten UL-getesteter Feuerschutz bei Temperaturen bis 927°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177°C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird.
- 30 Minuten ETL-nachgeprüfter Schutz für CDs, DVDs, Speicherstifte, USB-Laufwerke bei Temperaturen bis 843°C.
- Wasserbeständig nach ETL-Test
- Geeignet für Dokumente im DIN A4-Format sowie DIN A4-Ordner
- Geeignet für Hängeregister im US-Letter und A4-Format
- Feststelleinrichtung bei geöffnetem Deckel
- Verschluss über Tubularschloss mit 2 Schlüsseln
- Farbe: anthrazit

SentrySafe 2460

SentrySafe H3300

SentrySafe F2300

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht in kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
61081	0500	155 309 260	95 247 185	5,0	48,78	58,00
61085	1200	155 362 284	89 305 191	6,4	61,34	73,00
61083	1160	159 387 308	97 330 219	8,2	78,15	93,00
61084	2460	159 387 308	97 330 219	7,9	82,35	98,00
61090	F2300	191 387 378	130 327 241	15,0	119,33	142,00
61094	H3300	359 445 514	292 352 356	34,0	183,19	218,00

SentrySafe

FEUERSCHUTZTRESORE | SERIE SENTRY SAFE

Alle Sentry-Produkte sind UL- sowie ETL-getestet und ausgezeichnet. UL ist Amerikas führendes unabhängiges Testlabor. Dieses Zeichen wird nur an Produkte vergeben, die strengste Testverfahren bestanden haben. ETL ist ebenfalls ein unabhängiges Testlabor, welches weltweit Produkt-Tests und Prüfzeichen vergibt

Technische Beschreibung der Modelle MS0607, MS5635 und SFW123GTF

- 1 Stunde UL-getesteter Feuerschutz bei Temperaturen bis 927°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177°C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird.
- 1 Stunde ETL-nachgeprüfter Schutz für CDs, DVDs, Speicherstifte, USB-Laufwerke bei Temperaturen bis 843°C.
- Elektronikschloss (Grundversion): 1x Fabrikcode (nicht änderbar), 2x Benutzercodes (änderbar, 5-stellig)

Technische Beschreibung der Modelle OA3817, OA5835 und QE5541

- 2 Stunden UL-getesteter Feuerschutz bei Temperaturen bis 1010°C. Während der Testphase bleibt die Innentemperatur unter 177°C, somit weit unter der Temperatur, bei der Papier zu verkohlen beginnt bzw. unleserlich wird.
- 2 Stunden ETL-nachgeprüfter Schutz für CDs, DVDs, Speicherstifte, USB-Laufwerke bei Temperaturen bis 843°C.
- Wasserbeständig nach ETL-Test
- Elektronikschloss (Hochwertige Version): Mit LCD-Display, Tastatur und Display beleuchtet. 1x Fabrikcode (nicht änderbar), 1x Managercode (übergeordnet, änderbar, 4-8-stellig) und 6x Benutzercodes (änderbar, 4-8-stellig), Zusätzlicher Schlüsselverschluss

Weitere Beschreibung der Modelle QE5541 und SFW123GTF – NEUHEIT!

- Externer USB 2.0 Anschluss (U-Kabel enthalten). Fach in der Türinnenseite für 2,5" Festplatte, die am USB-Port des PCs trotz verschlossener Tresortür angeschlossen werden kann für Datenübertragung.
- Modell QE5541 ist zusätzlich mit Schublade für bis zu 72 CDs / DVDs (Jewel Case) ausgestattet

Technische Beschreibung alle Modelle

- Aufpralltest: Im Dauertest der Tresore mit einstündiger UL-Klassifizierung folgen nach Erhitzung auf 843°C ein Fall aus 9m Höhe, Abkühlung, Drehung des Tresors und erneute Erhitzung auf 843°C. Dabei bleibt die Inntemperatur unter 177°C und der Tresor bleibt intakt und verschlossen
- Explosionsgefahrentest: Sentry-Produkte werden in einem Industrieofen zwischen 20 und 30 Minuten lang Flammentemperaturen von 1093°C ausgesetzt, ohne dass sie explodieren oder zerbersten.
- 4-Bolzen-Verriegelung Ø 16 mm bei Modell MS0607
- 4-Bolzen-Verriegelung Ø 24 mm bei Modell SFW123GTF
- 6-Bolzen-Verriegelung Ø 16 mm bei Modell OA3817
- 7-Bolzen-Verriegelung Ø 14 mm bei Modellen MS5635, OA5835 und QE5541
- Verstellbarer Einlageboden (Schublade)
- Schlüsselhaken und Dokumentasche auf Türrückwand
- Aktengestell und abschließbare Innenschublade bei Modellen MS5635, OA5835 und QE5541.
- Lackierung (Pulverbeschichtung) in verschiedenen Farben (siehe Bilder)
- Verankerung im Boden möglich (Befestigungsmaterial ist beigefügt)

SentrySafe MS0607

SentrySafe OA3817

SentrySafe MS5635

SentrySafe OA5835

SentrySafe QE5541

USB-Anschluss, SFW123GTF

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht in kg	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
66057	MS0607	348 415 491	244 319 292	38,1	390,76	465,00
66060	OA3817	453 415 491	349 319 302	61,2	522,69	622,00
66061	MS5635	603 472 491	499 376 302	73,0	714,29	850,00
66062	OA5835	603 472 491	499 376 302	93,4	776,47	924,00
66064	QE5541	603 472 491	494 376 302	101,0	864,71	1029,00
66065	SFW-123GTF	453 415 491	349 319 302	46,0	585,71	697,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:			
66075	Batterie-Set 4x Mignon (AA) 1,5V Alkaline Hochleistungs-Batterien	8,40	10,00
66076	Schublade, einzeln, zusätzlich für Art. 66057 bis 66060 + 66065	36,13	43,00
66077	Schublade, einzeln, zusätzlich für Art. 66061 bis 66064	41,18	49,00

DOKUMENTENSCHRANK MIT FEUERSCHUTZ | SERIE LEV

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und S 2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006, Zertifikat-Nr. P41/160/2010 (3866)

Brandprüfung S 60 P nach Euro-Norm EN 1047-1 mit Sturztest bei TU Braunschweig. Feuerschutz 60 Minuten für Papier.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **40.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **10.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig, Tür 95mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Spezialfüllbeton und besondere Dichtungen schützen den Inhalt des Schrankes vor Eindringen von Feuer und Löschwasser. Die Baureihe wurde an der TU-Braunschweig erfolgreich in einem 60-Minuten-Test geprüft, einem Sturztest und Feuerwiderstandprüfung bei 1090°C unterzogen.

Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

LEV 3 - Sonderausführung

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Türdurch-gangsmaß Höhe x Breite	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
643000	LEV 1	380 463 427	279 351 295	264 x 328	90	1	790,76	941,00
643001	LEV 2	440 463 427	339 351 295	324 x 328	99	1	831,93	990,00
643002	LEV 3	615 463 427	514 351 295	499 x 328	118	1	967,23	1.151,00
643003	LEV 4	775 463 427	674 351 295	659 x 328	160	2	1.083,19	1.289,00
643004	LEV 5	1137 704 471	1036 592 339	1021 x 569	270	2	1.552,10	1.847,00
643005	LEV 6	1322 704 471	1221 592 339	1206 x 569	305	3	1.763,03	2.098,00
643006	LEV 7	1507 704 471	1406 592 339	1391 x 569	340	3	1.934,45	2.302,00
643100	LEV 8	1550 886 545	1449 774 413	1434 x 751	452	3	2.730,25	3.249,00
643101	LEV 9	1550 886 445	1449 774 313	1434 x 751	417	3	2.654,62	3.159,00
643102	LEV 10	1700 886 545	1599 774 413	1584 x 751	488	4	2.969,75	3.534,00
643103	LEV 11	1700 886 445	1599 774 313	1584 x 751	448	4	2.841,18	3.381,00
643104	LEV 12	1884 886 545	1783 774 413	1768 x 751	527	4	3.209,24	3.819,00
643105	LEV 13	1884 886 445	1783 774 313	1768 x 751	487	4	3.058,82	3.640,00
643106	LEV 14 2flg.	1884 975 459	1783 863 303	1768 x 845	598	4	3.663,87	4.360,00
643107	LEV 15 2flg.	1884 975 559	1783 863 403	1768 x 845	634	4	3.885,71	4.624,00
643108	LEV 16 2flg.	1884 975 696	1783 863 540	1768 x 845	683	4	4.184,87	4.980,00
643109	LEV 17 2flg.	1884 1128 459	1783 1016 303	1768 x 998	679	4	4.262,18	5.072,00
643110	LEV 18 2flg.	1884 1128 559	1783 1016 403	1768 x 998	717	4	4.553,78	5.419,00
643111	LEV 19 2flg.	1884 1128 696	1783 1016 540	1768 x 998	768	4	4.751,26	5.654,00
643112	LEV 20 2flg.	1884 1282 459	1783 1170 303	1768 x 1152	765	4	4.620,17	5.498,00
643113	LEV 21 2flg.	1884 1282 559	1783 1170 403	1768 x 1152	805	4	4.909,24	5.842,00
643114	LEV 22 2flg.	1884 1282 696	1783 1170 540	1768 x 1152	860	4	5.173,11	6.156,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
643020	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
643021	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
680228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
643022	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
643023	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
643024	T-250	Innentresor Höhe 250mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	180,67	215,00
643133	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss für Modelle LEV 8 - LEV 13	193,28	230,00
643134	TOH	Innentresor 2flg. Höhe 370mm mit Zylinderschloss für Modelle LEV 14 - LEV 22	252,10	300,00
643027	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
643025	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
643030	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
643032	FB	Zusätzlicher Fachboden für alle Modelle	81,51	97,00
643033	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

DOKUMENTENSCHRANK MIT FEUERSCHUTZ | SERIE W

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/166/2010 (3827)

Brandprüfung S 60 P nach Euro-Norm EN 1047-1 mit Sturztest bei TU Braunschweig. Feuerschutz 60 Minuten für Papier.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig, Tür 105mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Spezialfüllbeton und besondere Dichtungen schützen den Inhalt des Schrankes vor Eindringen von Feuer und Löschwasser. Die Baureihe wurde an der TU-Braunschweig erfolgreich in einem 60-Minuten-Test geprüft, einem Sturztest und Feuerwiderstandprüfung bei 1090°C unterzogen. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

W 6, T 200

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Türdurchgangsmaß Höhe x Breite	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
644500	W 1	379 589 471	278 477 329	263 x 454	128	1	986,55	1.174,00
644501	W 2	482 589 471	381 477 329	366 x 454	144	1	1.121,85	1.335,00
644502	W 3	615 589 471	514 477 329	499 x 454	170	2	1.276,47	1.519,00
644503	W 4	801 589 471	700 477 329	685 x 454	215	2	1.516,81	1.805,00
644504	W 5	1137 704 471	1036 592 329	1021 x 569	330	3	1.998,32	2.378,00
644505	W 6	1322 704 471	1221 592 329	1206 x 569	365	3	2.206,72	2.626,00
644506	W 7	1507 704 471	1406 592 329	1391 x 569	395	3	2.531,09	3.012,00
664507	W 8	380 463 440	279 351 298	264 x 328	105	1	917,65	1.092,00
664508	W 9	440 463 440	339 351 298	324 x 328	115	1	1.027,73	1.223,00
664509	W 10	615 463 440	514 351 298	499 x 328	145	2	1.161,34	1.382,00
664510	W 11	775 463 440	674 351 298	659 x 328	160	2	1.365,55	1.625,00
644600	W 12	1550 886 545	1449 774 403	1434 x 751	509	3	3.426,05	4.077,00
644601	W 13	1550 886 445	1449 774 303	1434 x 751	474	3	3.263,03	3.883,00
644602	W 14	1700 886 545	1599 774 403	1584 x 751	547	4	3.726,05	4.434,00
644603	W 15	1700 886 445	1599 774 303	1584 x 751	509	4	3.530,25	4.201,00
644604	W 16	1884 886 545	1783 774 403	1768 x 751	586	4	4.017,65	4.781,00
644605	W 17	1884 886 445	1783 774 303	1768 x 751	553	4	3.821,01	4.547,00
644606	W 18 2flg.	1884 975 459	1783 863 293	1768 x 845	659	4	4.552,10	5.417,00
644607	W 19 2flg.	1884 975 559	1783 863 393	1768 x 845	701	4	4.907,56	5.840,00
644608	W 20 2flg.	1884 975 696	1783 863 530	1768 x 845	759	4	5.342,02	6.357,00
644609	W 21 2flg.	1884 1128 459	1783 1016 293	1768 x 998	746	4	5.062,18	6.024,00
644610	W 22 2flg.	1884 1128 559	1783 1016 393	1768 x 998	790	4	5.410,08	6.438,00
644611	W 23 2flg.	1884 1128 696	1783 1016 530	1768 x 998	851	4	5.742,02	6.833,00
644612	W 24 2flg.	1884 1282 459	1783 1170 293	1768 x 1152	839	4	5.568,91	6.627,00
644613	W 25 2flg.	1884 1282 559	1783 1170 393	1768 x 1152	886	4	5.915,97	7.040,00
644614	W 26 2flg.	1884 1282 696	1783 1170 530	1768 x 1152	951	4	6.384,87	7.598,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
644520	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
644521	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
680228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
644522	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
644523	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
644524	T-250	Innentresor Höhe 250mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	180,67	215,00
644633	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss für Modelle W 12 - W 17	193,28	230,00
644634	TOH	Innentresor 2flg. Höhe 370mm mit Zylinderschloss für Modelle W 18 - W 26	252,10	300,00
644527	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
644525	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
644540	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
644541	FB	Zusätzlicher Fachboden für alle Modelle	81,51	97,00
644542	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

DOKUMENTENSCHRANK MIT FEUERSCHUTZ | SERIE A-W

Widerstandsgrad II nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 50/80 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/322/2010 (4028)

Brandprüfung S 60 P nach Euro-Norm EN 1047-1 mit Sturztest bei TU Braunschweig. Feuerschutz 60 Minuten für Papier

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **100.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **50.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig, Tür 114mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Spezialfüllbeton und besondere Dichtungen schützen den Inhalt des Schrankes vor Eindringen von Feuer und Löschwasser. Die Baureihe wurde an der TU-Braunschweig erfolgreich in einem 60-Minuten-Test geprüft, einem Sturztest und Feuerwiderstandprüfung bei 1090°C unterzogen. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

A-W 20 2-flg.
2x HRTA, 2x DIS-E4

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Türdurchgangsmaß Höhe x Breite	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
644700	A-W 1	503 595 497	364 457 319	358 x 454	186	1	1.995,80	2.375,00
644701	A-W 2	635 595 497	496 457 319	490 x 454	230	2	2.212,61	2.633,00
644702	A-W 3	822 595 497	683 457 319	677 x 454	280	2	2.589,08	3.081,00
644703	A-W 4	1158 710 497	1019 572 319	1013 x 569	420	3	3.310,08	3.939,00
644704	A-W 5	1343 710 497	1204 572 319	1198 x 569	451	3	3.615,13	4.302,00
644705	A-W 6	1528 710 497	1389 572 319	1383 x 569	520	3	4.094,96	4.873,00
644751	A-W 7	1589 892 571	1450 756 393	1444 x 751	655	3	5.119,33	6.092,00
644752	A-W 8	1589 892 497	1450 756 319	1444 x 751	609	3	4.984,03	5.931,00
644753	A-W 9	1739 892 571	1600 756 393	1594 x 751	707	4	5.509,24	6.556,00
644754	A-W 10	1739 892 497	1600 756 319	1594 x 751	658	4	5.268,07	6.269,00
644755	A-W 11	1905 892 571	1766 756 393	1760 x 751	765	4	6.021,85	7.166,00
644756	A-W 12	1905 892 497	1766 756 319	1700 x 751	713	4	5.734,45	6.824,00
644757	A-W 13 2flg.	1905 999 497	1766 863 319	1760 x 858	865	4	6.295,80	7.492,00
644758	A-W 14 2flg.	1905 999 580	1766 863 402	1760 x 858	935	4	6.616,81	7.874,00
644759	A-W 15 2flg.	1905 999 717	1766 863 539	1760 x 858	1049	4	6.895,80	8.206,00
644760	A-W 16 2flg.	1905 1252 497	1766 1116 319	1760 x 1111	989	4	7.376,47	8.778,00
644761	A-W 17 2flg.	1905 1252 580	1766 1116 402	1760 x 1111	1063	4	7.686,55	9.147,00
644762	A-W 18 2flg.	1905 1252 717	1766 1116 539	1760 x 1111	1187	4	8.019,33	9.543,00
644763	A-W 19 2flg.	1905 1288 497	1766 1152 319	1760 x 1147	1006	4	7.582,35	9.023,00
644764	A-W 20 2flg.	1905 1288 580	1766 1152 402	1760 x 1147	1082	4	7.924,37	9.430,00
644765	A-W 21 2flg.	1905 1288 717	1766 1152 539	1760 x 1147	1207	4	8.257,98	9.827,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
644720	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
644721	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
680228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
644722	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
644723	T-200	Innentresor Höhe 200mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
644724	T-250	Innentresor Höhe 250mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	180,67	215,00
644735	TOH	Innentresor Höhe 370mm mit Zylinderschloss für Modelle W 12 - W 17	193,28	230,00
644736	TOH	Innentresor 2flg. Höhe 370mm mit Zylinderschloss für Modelle W 18 - W 26	252,10	300,00
644727	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
644725	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
644730	DIS-E1	Einsatz S60DIS HxBxT 504x492x366 mm Vol. 38 Ltr. für Modelle A-W7, A-W9, A-W11	1.167,23	1.389,00
644731	DIS-E2	Einsatz S60DIS HxBxT 504x492x292 mm Vol. 27 Ltr. für Modelle A-W8, A-W10, A-W12	1.055,46	1.256,00
644732	DIS-E3	Einsatz S60DIS HxBxT 444x742x292 mm Vol. 38 Ltr. für Modelle A-W13, A-W16,A-W19	1.255,46	1.494,00
644733	DIS-E4	Einsatz S60DIS HxBxT 444x742x375 mm Vol. 55 Ltr. für Modelle A-W 14, A-W17,A-W20	1.378,15	1.640,00
644734	DIS-E5	Einsatz S60DIS HxBxT 444x742x512 mm Vol. 84 Ltr. für Modelle A-W15, A-W18, A-W21	1.554,62	1.850,00
644740	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
644747	FB	Zusätzlicher Fachboden für alle Modelle	81,51	97,00
644741	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

DOKUMENTENSCHRANK MIT FEUERSCHUTZ | SERIE B

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/172/2010 (3878)

Brandprüfung S 120 P nach Euro-Norm EN 1047-1 mit Sturztest bei TU Braunschweig. Feuerschutz 120 Minuten für Papier.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig, Tür 132mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Spezialfüllbeton und besondere Dichtungen schützen den Inhalt des Schrankes vor Eindringen von Feuer und Löschwasser. Die Baureihe wurde an der TU-Braunschweig erfolgreich in einem 120-Minuten-Test geprüft, einem Sturztest und Feuerwiderstandprüfung bei 1090°C unterzogen. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. Die Modelle „B 8" und „B 9" werden serienmäßig mit einer Trennwand (mittig) ausgestattet zur Stabilisierung von Schrank und Fachböden. Das Zubehör T-240, T-415, HRTA, FBTA, FB, SLTA und DIS-E ist nur für einen Seitenteil (links oder rechts der Trennwand) vorgesehen. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

B 6 DIS-E

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

B 9

FBTA

SLTA

HRTA

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Türdurchgangsmaß Höhe x Breite	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
646000	B 1	489 605 560	273 448 386	252 x 418	178	1	1.445,38	1.720,00
646001	B 2	590 605 560	374 448 386	353 x 418	198	1	1.657,98	1.973,00
646002	B 3	1050 605 560	769 448 367	730 x 385	335	2	2.087,39	2.484,00
646003	B 4	1400 794 560	1109 637 358	1063 x 557	497	2	2.881,51	3.429,00
646004	B 5	1600 794 560	1309 637 358	1263 x 557	593	3	3.221,85	3.834,00
646005	B 6	1800 794 560	1509 637 358	1463 x 557	728	3	3.554,62	4.230,00
646006	B 7 2flg.	1800 1350 560	1505 1193 358	1453 x 1103	1025	3	5.297,48	6.304,00
646007	B 8 2flg.	1800 1766 560	1505 1609 358	1453 x 1519	1310	8	6.981,51	8.308,00
646008	B 9 2flg.	2033 1766 560	1738 1609 358	1686 x 1519	1460	8	7.757,14	9.231,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
646020	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
646021	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
680228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
646022	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
646023	T-240	Innentresor Höhe 240mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
646024	T-415	Innentresor Höhe 415mm mit Zylinderschloss für Modell B 7	193,28	230,00
646027	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
646025	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
646033	DIS-E	Einsatz S60DIS HxBxT 678x550x347 mm Vol. 21 Ltr. für Modelle B 5 - B 9	1.466,39	1.745,00
646040	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
646042	FB	Zusätzlicher Fachboden für alle Modelle	81,51	97,00
646043	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

DOKUMENTENSCHRANK MIT FEUERSCHUTZ | SERIE CZ-P

Widerstandsgrad II nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/163/2008 (2875)

Brandprüfung S 120 P nach Euro-Norm EN 1047-1 mit Sturztest bei TU Braunschweig. Feuerschutz 120 Minuten für Papier.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **100.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **50.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig, Tür 135mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Spezialfüllbeton und besondere Dichtungen schützen den Inhalt des Schrankes vor Eindringen von Feuer und Löschwasser. Die Baureihe wurde an der TU-Braunschweig erfolgreich in einem 120-Minuten-Test geprüft, einem Sturztest und Feuerwiderstandprüfung bei 1090°C unterzogen. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. Die Modelle „CZ-P 8" und „CZ-P 9" werden serienmäßig mit einer Trennwand (mittig) ausgestattet zur Stabilisierung von Schrank und Fachböden. Das Zubehör T-240, T-415, HRTA, FBTA, FB, SLTA und DIS-E ist nur für einen Seitenteil (links oder rechts der Trennwand) vorgesehen. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

CZ-P 6 DIS-E

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

CZ-P 9

FBTA

SLTA

HRTA

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Türdurchgangsmaß Höhe x Breite	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
646100	CZ-P 1	550 632 573	317 448 350	304 x 436	240	1	2.185,71	2.601,00
646101	CZ-P 2	600 632 573	367 448 350	354 x 436	264	1	2.505,88	2.982,00
646102	CZ-P 3	1068 619 565	769 435 352	739 x 390	389	2	2.213,45	2.634,00
646103	CZ-P 4	1418 821 573	1110 637 350	1072 x 574	623	2	4.182,35	4.977,00
646104	CZ-P 5	1618 821 573	1310 637 350	1272 x 574	700	3	4.647,90	5.531,00
646105	CZ-P 6	1811 821 573	1503 637 350	1465 x 574	774	3	5.073,11	6.037,00
646106	CZ-P 7 2flg.	1821 1377 573	1507 1193 341	1465 x 1121	1139	3	7.402,52	8.809,00
646107	CZ-P 8 2flg.	1821 1775 573	1507 1591 341	1465 x 1519	1452	6	8.293,28	9.869,00
646108	CZ-P 9 2flg.	2042 1775 573	1728 1591 341	1686 x 1519	1605	8	9.682,35	11.522,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
646120	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
646121	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
680228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
646122	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
646123	T-240	Innentresor Höhe 240mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	158,82	189,00
646124	T-415	Innentresor Höhe 415mm mit Zylinderschloss für Modell CZ-P6	193,28	230,00
646125	T-415-2flg.	Innentresor Höhe 415mm mit Zylinderschloss für Modelle CZ-P 7 - CZ-P 9	268,91	320,00
646128	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
646126	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
646134	DIS-E	Einsatz S60DIS HxBxT 678x550x347 mm Vol. 21 Ltr. ab Modell CZ-P 5	1.466,39	1.745,00
646140	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
646141	FB	Zusätzlicher Fachboden für alle Modelle	81,51	97,00
646142	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	330,25	393,00

SERIE S-G

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/267/2008 (2979)

Brandprüfung S 60 DIS nach Euro-Norm EN 1047-1 mit Sturztest bei TU Braunschweig. Feuerschutz 60 Minuten für Datenträger.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig, Tür 151mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Spezialfüllbeton und besondere Dichtungen schützen den Inhalt des Schrankes vor Eindringen von Feuer und Löschwasser. Die Baureihe wurde an der TU-Braunschweig erfolgreich in einem 60-Minuten-Test geprüft, einem Sturztest und Feuerwiderstandprüfung bei 1090°C unterzogen.

Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Schränke werden mit 85 mm hohem Sockel geliefert (bereits in Außen-Höhe eingerechnet). Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

S-G 1, 3x SLTA mit Sonderbeschlag

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Volumen in l.	Max. Anz. SLTA	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
646750	S-G 1	635 563 630	400 368 397	58	3	198	1	2.263,03	2.693,00
646751	S-G 2	635 563 755	400 368 522	77	3	223	1	2.456,30	2.923,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
644721	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
680228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
646722	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
646726	T-150	Innentresor Höhe 150mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	126,05	150,00
646733	HRTA	Hängeregistraturkasten ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
646725	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
646730	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
646733	FB	Zusätzlicher Fachboden für alle Modelle	81,51	97,00
646725	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen	189,08	225,00

SG 1 Befüllung mit Datenträgern:	
CD-ROM	2 Schubladen mit 3 Reihen á 33 Stk. = 198 Stk.
3 1/2"	3 Schubladen mit 4 Reihen á 99 Stk. = 1188 Stk.
8 mm DAT-Band	3 Schubladen mit 4 Reihen á 18 Stk. = 216 Stk.
Mischbestückung	198 Stk. CD Rom + 36 Stk. 8 mm DAT + 198 Stk. 3 1/2" Disketten

SG 2 Befüllung mit Datenträgern:	
CD-ROM	2 Schubladen mit 4 Reihen á 33 Stk. = 264 Stk.
3 1/2"	3 Schubladen mit 5 Reihen á 99 Stk. = 1485 Stk.
8 mm DAT-Band	3 Schubladen mit 5 Reihen á 18 Stk. = 270 Stk.
Mischbestückung	198 Stk. CD Rom + 36 Stk. 8 mm DAT + 198 Stk. 3 1/2" Disketten

SG 1 Bestückungsvariante pro Schrank (3 Schubladen)		
CD-ROM	140x125x5	198 Stk.
Disketten 3 1/2"	88x88x3	1188 Stk.
Streamer Tapes	162x107x25	78 Stk.
DLT-Kassetten	112x112x32	87 Stk.
Giga-Tape 4	81x60x16	378 Stk.
Giga-Tape 8	102x68x20	187 Stk.
Optical-Disk 3 1/2"	94x90x6	513 Stk.
Mikrofilm-Kassetten	100x100x25	105 Stk.
Magstar	137x95x16,5	300 Stk.
LTO	105x102x22	126 Stk.

SG 2 Bestückungsvariante pro Schrank (3 Schubladen)		
CD-ROM	140x125x5	264 Stk.
Disketten 3 1/2"	88x88x3	1485 Stk.
Streamer Tapes	162x107x25	104 Stk.
DLT-Kassetten	112x112x32	116 Stk.
Giga-Tape 4	81x60x16	504 Stk.
Giga-Tape 8	102x68x20	238 Stk.
Optical-Disk 3 1/2"	94x90x6	684 Stk.
Mikrofilm-Kassetten	100x100x25	140 Stk.
Magstar	137x95x16,5	400 Stk.
LTO	105x102x22	180 Stk.

SG 1 Maße der Schubladen (HxBxT):	
Obere Schublade	95 x 347 x 381 mm
Mittlere Schublade	145 x 347 x 381 mm
Untere Schublade	145 x 347 x 381 mm

SG 2 Maße der Schubladen (HxBxT):	
Obere Schublade	95 x 347 x 516 mm
Mittlere Schublade	145 x 347 x 516 mm
Untere Schublade	145 x 347 x 516 mm

SERIE DK-K

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I (Einbruchschutz 30/50 RU) geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/460/2012 (5055)

Brandprüfung S 120 DIS nach Euro-Norm PN-EN 1047-1 mit Sturztest bei TU Danzig. Feuerschutz 120 Minuten für Datenträger, geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/461/2012 (5056)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Korpus und Tür mehrwandig, Tür 173mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Spezialfüllbeton und besondere Dichtungen schützen den Inhalt des Schrankes vor Eindringen von Feuer und Löschwasser. Die Baureihe wurde an der TU-Danzig erfolgreich in einem 120-Minuten-Test geprüft, einem Sturztest und Feuerwiderstandprüfung bei 1090°C unterzogen. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Schränke werden mit 85 mm hohem Sockel geliefert (bereits in Außen- Höhe eingerechnet). Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

FIN-H 3, 3x SLTA, 1x HRTA
mit Sonderbeschlag und Sonderlakierung

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Volumen in Liter	Max. Anz. SLTA	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
646760	DK-K 1	1143 714 662	887 493 388	170	6	433	2	3.975,63	4.731,00
646761	DK-K 2	1143 800 730	887 579 456	234	6	501	2	4.280,67	5.094,00
646762	DK-K 3	1300 800 730	1044 579 456	276	7	560	3	4.628,57	5.508,00
646763	DK-K 4	1456 886 798	1200 665 524	418	8	707	4	5.078,15	6.043,00

SERIE FIN-H

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse II (Einbruchschutz 50/80 RU) geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/462/2012 (5057)

Brandprüfung S 120 DIS nach Euro-Norm PN-EN 1047-1 mit Sturztest bei TU Danzig. Feuerschutz 120 Minuten für Datenträger, geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/463/2012 (5058)

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **100.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **50.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Technische Beschreibung wie > DK-K <, jedoch Widerstandsgrad II

Schublade SLTA,
Füllmenge siehe Folgeseite

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Volumen in Liter	Max. Anz. SLTA	Gewicht in kg	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
646850	FIN-H 1	1143 714 662	887 493 388	170	6	453	2	4.059,66	4.831,00
646851	FIN-H 2	1143 800 730	887 579 456	234	6	524	2	4.311,76	5.131,00
646852	FIN-H 3	1300 800 730	1044 579 456	276	7	585	3	4.623,53	5.502,00
646853	FIN-H 4	1456 886 798	1200 665 524	418	8	740	4	5.142,02	6.119,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
646821	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision, Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
680228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
646822	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
646829	T-150	Innentresor Höhe 150mm mit Zylinderschloss für alle Modelle	126,05	150,00
646826	HRTA	Hängeregistraturkasten ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
646828	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle	231,09	275,00
646830	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
646835	FB	Zusätzlicher Fachboden für alle Modelle	81,51	97,00
646827	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen (siehe Folgeseite)	231,09	275,00

Weitere Infos, siehe nächste Seite!

Mögliche Befüllungen mit Datenträgern der Schublade (SLTA) Art. 646827:
Anmerkung: Bei Bestückung mit 3 Stück Schubladen entfällt 1 Stück Fachboden, bei 6 Stück Schubladen entfallen 2 Stück Fachböden

	Anzahl Schubladen	CD-ROM 140x125x5 mm	Disketten 3 1/2" 88x88x3 mm	Streamer Tapes 162x107x25 mm	DLT Kassetten 112x112x32 mm	Giga-Tape 4 81x60x16 mm	Giga-Tape 8 102x68x20 mm	Optikal Disk 3 1/2" 94x90x6 mm	Mikrofilm Kassetten 100x100x25 mm	Megastar 137x59x16,5 mm	LTO 105x102x22 mm	Nutzbarer Restraum unter den Schubladen
		Anzahl der Datenträger										
DK-K/FIN-H1	1 Schublade	191	426	25	29	140	91	213	49	133	57	739 mm
DK-K/FIN-H2		308	641	46	46	190	133	318	76	182	86	739 mm
DK-K/FIN-H3		308	641	46	46	190	133	318	76	182	86	896 mm
DK-K/FIN-H4		357	895	51	67	248	175	445	86	266	100	1052mm
DK-K/FIN-H1	2 Schubladen	382	851	49	57	279	182	426	99	266	114	591 mm
DK-K/FIN-H2		616	1283	91	91	380	266	637	152	365	171	591 mm
DK-K/FIN-H3		616	1283	91	91	380	266	637	152	365	171	748 mm
DK-K/FIN-H4		714	1790	103	133	496	350	889	171	532	200	904 mm
DK-K/FIN-H1	3 Schubladen	573	1277	74	86	419	274	638	148	399	171	443 mm
DK-K/FIN-H2		923	1924	137	137	570	399	955	228	547	257	443 mm
DK-K/FIN-H3		923	1924	137	137	570	399	955	228	547	257	600 mm
DK-K/FIN-H4		1072	2685	154	200	744	524	1334	257	798	299	756 mm
DK-K/FIN-H1	4 Schubladen	764	1702	99	114	559	365	851	198	532	228	295 mm
DK-K/FIN-H2		1231	2565	182	182	760	532	1273	304	730	342	295 mm
DK-K/FIN-H3		1231	2565	182	182	760	532	1273	304	730	342	452 mm
DK-K/FIN-H4		1429	3580	205	266	992	699	1778	342	1064	399	608 mm
DK-K/FIN-H1	5 Schubladen	955	2128	124	143	698	456	1064	247	665	285	147 mm
DK-K/FIN-H2		1539	3206	228	228	950	665	1591	380	912	428	147 mm
DK-K/FIN-H3		1539	3206	228	228	950	665	1591	380	912	428	304 mm
DK-K/FIN-H4		1786	4475	257	333	1240	874	2223	428	1330	499	460 mm
DK-K/FIN-H1	6 Schubladen	1146	2554	148	171	838	547	1277	296	798	342	-
DK-K/FIN-H2		1847	3848	274	274	1140	798	1910	456	1094	513	-
DK-K/FIN-H3		1847	3848	274	274	1140	798	1910	456	1094	513	156 mm
DK-K/FIN-H4		2143	5369	308	399	1488	1049	2668	513	1596	599	312 mm
DK-K/FIN-H1	7 Schubladen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DK-K/FIN-H2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DK-K/FIN-H3		2155	4489	319	319	1330	931	2228	532	1277	599	-
DK-K/FIN-H4		2500	6264	359	466	1736	1224	3112	599	1862	698	164 mm
DK-K/FIN-H1	8 Schubladen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DK-K/FIN-H2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DK-K/FIN-H3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DK-K/FIN-H4		2858	7159	410	532	1984	1398	3557	684	2128	798	-

Schublade bei DK-K 1 / FIN-H 1



Schublade bei DK-K 2 u. 3 / FIN-H 2 u. 3



Schublade bei DK-K 4 / FIN-H 4



WAFFENSCHRANK | SERIE DO-KA (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad N (0) nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/30 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/188/2010 (3894)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659
Zertifikat-Nr. P41/077/2012 (4652) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **40.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **10.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Massive Ausführung. Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür ebenfalls mehrwandig 104mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mitmechanischen und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Bolzenverriegelung nach vorne, oben und unten. Bandseite wird durch Hintergreifschiene geschützt. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. Schaumstoffwaffenhalter an der Rückwand, Putzstockhalter an der Türinnenseite.

Innentresor, 200mm hoch, mit Zylinderschloss einschließlich 2 Stück Schlüssel für die Modelle DO-Ka 1 bis 9. Die Modelle DO-Ka 10 und 11 sind ohne Innentresor. Ab Modell DO-Ka 3 mit verstellbarem Fachboden über dem Waffenteil. Die Modelle DO-Ka 10 und 11 haben die Fachböden mit Aussparung hinten für Waffendurchführung. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 6020 dunkelgrün.

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

Skizzen Waffenhalter:



DO-Ka 1, Trennwand TW3, 4x Staufach STAU

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	WH	FB	EH	Gew. KG	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
855500	DO – Ka 1	1550 700 550	1211 576 344	10	-	1220	307	1.642,02	1.954,00
855501	DO – Ka 2	1550 836 550	1211 712 344	13	-	1220	345	1.745,38	2.077,00
855502	DO – Ka 3	1706 636 550	1367 512 344	9	1	1367	315	1.668,07	1.985,00
855503	DO – Ka 4	1706 836 550	1367 712 344	13	1	1367	376	1.810,08	2.154,00
855504	DO – Ka 5	1806 700 550	1467 576 344	10	2	1467	353	1.888,24	2.247,00
855505	DO – Ka 6 *	1706 950 550	1367 826 344	15	1	1367	458	2.301,68	2.739,00
855506	DO – Ka 7 *	1706 1260 550	1367 1136 344	20	1	1367	557	2.763,03	3.288,00
855507	DO – Ka 8 *	1806 1200 550	1467 1076 344	19	2	1467	569	2.957,14	3.519,00
855508	DO – Ka 9 *	1806 1486 550	1467 1364 344	24	2	1467	668	3.254,62	3.873,00
855509	DO – Ka 10	1400 520 500	1261 396 294	7	2	1270	226	1.331,93	1.585,00
855510	DO – Ka 11	1400 675 500	1261 551 294	10	2	1270	260	1.473,95	1.754,00

* : Modelle sind doppeltürig
WH: Anzahl der Waffenhalter | **FB**: Anzahl der Fachböden | **EH**: Einstellhöhe Langwaffe

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
855520	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
855521	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
880228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
855522	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
855523	TOH	Innentresor, Höhe 370 mm, mit Zylinderschloss für DO – Ka 3 bis 5	193,28	230,00
855524	TOH	Innentresor, Höhe 370 mm, mit Zylinderschloss für DO – Ka 6 bis 9	252,10	300,00
855526	TW3	Trennwand mit 3 verstellb. Fachböden nach Angabe der restlichen Waffenhalter	126,89	151,00
855528	STAU	Staufach auf Türrückwandblech	15,13	18,00
855530	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00

WAFFENSCHRANK | SERIE DD-RB (MASSIVE AUSFÜHRUNG)

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/189/2010 (3895)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/081/2012 (4656) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Massive Ausführung. Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür ebenfalls mehrwandig 104mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mitmechanischen und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Bolzenverriegelung nach vorne, oben und unten. Bandseite wird durch Hintergreifschiene geschützt. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. Schaumstoffwaffenhalter an der Rückwand, Putzstockhalter an der Türinnenseite. Innentresor, 200mm hoch, mit Zylinderschloss einschließlich 2 Stück Schlüssel für die Modelle DD-Rb 1 bis 9. Die Modelle DD-Rb 10 und 11 sind ohne Innentresor.
Ab Modell DD-Rb 3 mit verstellbarem Fachboden über dem Waffenteil. Die Modelle DD-Rb 10 und 11 haben die Fachböden mit Aussparung hinten für Waffendurchführung.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 6020 dunkelgrün

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

DD-Rb 5, Trennwand TW3, 3x Staufach STAU, Innentresor TOH

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	WH	FB	EH	Gew. KG	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
856000	DD – Rb 1	1550 700 550	1211 576 344	10	-	1220	331	1.758,82	2.093,00
856001	DD – Rb 2	1550 836 550	1211 712 344	13	-	1220	373	1.862,18	2.216,00
856002	DD – Rb 3	1706 636 550	1367 512 344	9	1	1367	340	1.810,08	2.154,00
856003	DD – Rb 4	1706 836 550	1367 712 344	13	1	1367	406	1.965,55	2.339,00
856004	DD – Rb 5	1806 700 550	1467 576 344	10	2	1467	381	2.030,25	2.416,00
856005	DD – Rb 6 *	1706 950 550	1367 826 344	15	1	1367	487	2.457,14	2.924,00
856006	DD – Rb 7 *	1706 1260 550	1367 1136 344	20	1	1367	594	2.957,14	3.519,00
856007	DD – Rb 8 *	1806 1200 550	1467 1076 344	19	2	1467	607	3.163,87	3.765,00
856008	DD – Rb 9 *	1806 1486 550	1467 1364 344	24	2	1467	712	3.473,95	4.134,00
856009	DD – Rb 10	1400 520 500	1261 396 294	7	2	1270	240	1.447,90	1.723,00
856010	DD – Rb 11	1400 675 500	1261 551 294	10	2	1270	280	1.603,36	1.908,00

* : Modelle sind doppeltürig
WH: Anzahl der Waffenhalter | **FB**: Anzahl der Fachböden | **EH**: Einstellhöhe Langwaffe

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
856020	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
856021	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
880228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	659,66	785,00
856022	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
856023	TOH	Innentresor, Höhe 370 mm, mit Zylinderschloss für DO – Ka 3 bis 5	193,28	230,00
856024	TOH	Innentresor, Höhe 370 mm, mit Zylinderschloss für DO – Ka 6 bis 9	252,10	300,00
856026	TW3	Trennwand mit 3 verstellb. Fachböden nach Angabe der restlichen Waffenhalter	126,89	151,00
856028	STAU	Staufach auf Türrückwandblech	15,13	18,00
856030	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00

TRESORRAUMTÜREN | SERIE DD-FR

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 / EN 1143-1 (Einbruchschutz 30/50 RU) und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/187/2010 (3893)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/084/2012 (4659) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **65.000,00 EUR |** gewerblich bis ca. **20.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

Tür und Zarge mehrwandig, Gesamttürstärke 104mm. Zargentiefe wird serienmäßig für eine Mauerstärke von 240mm gefertigt. Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, serienmäßig innen **ohne** Griff. Bolzenverriegelung nach vorne, oben und unten. Bandseite wird durch Hintergreifschiene geschützt. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag DIN links ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung** RAL 7035 lichtgrau.

Besonderheiten: Zur Verankerung der Wertschutzraumtür kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten die Dübelmontage oder das Vergießen mittels Maueranker gewählt werden. Auch die Kombination beider Möglichkeiten ist zulässig. Für den geprüften und zertifizierten Feuerschutz LFS 30 P nach prEN 15659 besteht allerdings die Pflicht unbedingt das Vergießen mittels Beton vorzunehmen. Alle Wertschutzraumtüren sind daher serienmäßig mit je vier Bohrungen in den seitlichen, sowie einer Bohrung im oberen Rahmenteil zur Verankerung mittels Dübel vorgerüstet. Des Weiteren sind an den Rahmenseiten je drei aufbiegbare Maueranker vorgesehen. Bei Elektronikschloss DFS S plus sind 2 Bedienelemente gegen Aufpreis möglich, wodurch ein Verschließen und Öffnen von außen und von innen möglich ist, wenn man über den Berechtigungs-Code verfügt. Weiterhin ist eine Verriegelungs-Blockierung sowie zusätzlicher Hängegriff von innen gegen Aufpreis lieferbar. Die Blockiersperre verhindert das Einsperren von außen und man kann von innen das Riegelwerk mechanisch blockieren, d.h. die Tür von innen mechanisch verriegeln.

Sondermaße u.- Anfertigungen auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar. Tresorraumtüren sind auch in den Widerstandgraden III und IV auf Anfrage lieferbar.



BLSI

DD-Rb 5, Trennwand TW3, 3x Staufach STAU, Innentresor TOH

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Türdurchgangsmaße in mm Höhe x Breite	Gew. KG	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
855350	DD-Fr 1	1700 x 900 x 240	1590 x 740	205	2.495,80	2.970,00
855351	DD-Fr 2	1800 x 900 x 240	1690 x 740	220	2.819,33	3.355,00
855352	DD-Fr 3	2000 x 1000 x 240	1890 x 840	265	3.194,12	3.801,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
855320	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	283,19	337,00
855321	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	651,26	775,00
880228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Notöffnung (Notöffnung mit Schlüssel), 60 mm vorst. ALU-Massiv-Beschlag	659,66	785,00
855322	EON	Elektronikschloss ohne Revision Typ: LG-Basic anstatt DB-Schloss	408,40	486,00
855323	2x EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss. Mit 2 Tastaturen innen und außen.	754,62	898,00
855325	BLSI	Blockiersperre von innen	210,92	251,00
855330	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	179,83	214,00
855332	HGI	Zusätzlicher Hängegriff zur Öffnung von innen montiert	140,34	167,00

STAHLBÜROSCHRANK MIT FEUERSCHUTZ | SERIE S-V

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und S 1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/233/2012 (4828)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/259/2012 (4854) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: bis ca. **5.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllung in den Wandungen und spezielle Dichtungen. Korpus und Tür allseitig doppelwandig. Serienmäßige Verankerung durch 2 Bohrungen am Boden ist vorbereitet. Auf Wunsch Bohrung in der Rückwand gegen Aufpreis möglich. Serienmäßiger Verschluss über ein VdS-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Mehrfache Bolzenverriegelung nach allen Seiten. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

S-V 10 TOH mit Innenfach

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB



HRTA

SLTA

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gew. KG	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
838100	S-V 1	370 490 455	229 355 293	40	1	570,59	679,00
838101	S-V 2	470 380 455	329 245 293	39	1	589,92	702,00
838102	S-V 3	470 490 455	329 355 293	46	1	631,09	751,00
838103	S-V 4	670 490 455	529 355 293	61	1	725,21	863,00
838104	S-V 5	820 490 455	679 355 293	69	1	771,43	918,00
838105	S-V 6	1170 700 510	1029 565 348	125	2	1.011,76	1.204,00
838106	S-V 7	1520 700 510	1379 565 348	153	3	1.241,18	1.477,00
838107	S-V 8	1870 700 510	1729 565 348	185	4	1.466,39	1.745,00
838108	S-V 9 2-flg.	1170 950 510	1029 815 348	162	2	1.466,39	1.745,00
838109	S-V 10 2f-lg.	1870 950 510	1729 815 348	234	4	1.982,35	2.359,00
838110	S-V 11 2-flg.	1870 1300 510	1729 1165 348	302	4	2.264,71	2.695,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
838120	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	218,49	260,00
838121	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
880228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
838142	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	210,08	250,00
838123	T180	Innentresor 180 mm für Modelle S-V 4 - S-V 8, mit Zylinderschloss	91,60	109,00
838124	TOH	Innentresor Ordnerhöhe für Modelle S-V 6 - S-V 8, mit Zylinderschloss	111,76	133,00
838125	TOH	Innentresor Ordnerhöhe für Modelle S-V 9 – S-V 11, Zylinderschloss, 2-türig	137,82	164,00
838126	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle S-V6 - S-V8	189,08	225,00
838127	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle S-V9 - S-V11	189,08	225,00
838128	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle S-V6 - S-V8	189,08	225,00
838129	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle S-V9 - S-V11	189,08	225,00
838140	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	137,82	164,00
838141	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle S-V 1 - S-V 10 Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	242,02	288,00

STAHLBÜROSCHRANK MIT FEUERSCHUTZ | SERIE D-M

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und S 2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/236/2012 (4831)

Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/262/2012 (4857) geprüft und zertifiziert von IMP.

Versicherungsschutz: **privat** bis ca. **40.000,00 EUR** | gewerblich bis ca. **10.000,00 EUR**
Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer

30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllung in den Wandungen und spezielle Dichtungen. Korpus und Tür allseitig doppelwandig. Serienmäßige Verankerung durch 2 Bohrungen am Boden ist vorbereitet. Auf Wunsch Bohrung in der Rückwand gegen Aufpreis möglich. Serienmäßiger Verschluss über ein VdS-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Stück Schlüssel. Mehrfache Bolzenverriegelung nach allen Seiten. Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich. **Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau.

D-M 11 TOH HRTA

ZKS

EON/EMN-Plus

EMN-MCCB

FBTA

SLTA

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	Gew. KG	FB	Preis in EUR ohne MwSt.	Preis in EUR mit MwSt.
839200	D-M 1	375 495 472	229 355 293	57	1	626,89	746,00
839201	D-M 2	475 385 472	329 245 293	56	1	642,02	764,00
839202	D-M 3	475 495 472	329 355 293	66	1	699,16	832,00
839203	D-M 4	675 495 472	529 355 293	85	1	791,60	942,00
839204	D-M 5	825 495 472	679 355 293	97	1	846,22	1.007,00
839205	D-M 6	1175 705 527	1029 565 348	172	2	1160,50	1.381,00
839206	D-M 7	1525 705 527	1379 565 348	210	3	1542,02	1.835,00
839207	D-M 8	1875 705 527	1729 565 348	253	4	1803,36	2.146,00
839208	D-M 9 2-flg.	1175 955 527	1029 815 348	217	2	1819,33	2.165,00
839209	D-M 10 2f-lg.	1875 955 527	1729 815 348	315	4	2155,46	2.565,00
839210	D-M 11 2-flg.	1875 1305 527	1729 1165 348	400	4	2444,54	2.909,00

Zubehör gegen Aufpreis für alle vorstehenden Modelle:				
839220	ZKS	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss	218,49	260,00
839221	EMN-Plus	Elektronikschloss mit elektronischer Revision Typ: DFS S-plus anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
880228	EMN-MCCB	Elektronikschloss mit Revision (Notöffnung mit Schlüssel) Typ: Code-Combi B mit Alu-Massiv-Beschlag anstatt DB-Schloss	503,36	599,00
839242	EON	Elektronikschloss ohne Revision, Typ: SOLAR anstatt DB-Schloss	210,08	250,00
839223	T180	Innentresor 180 mm für Modelle D-M 4 - D-M 8, mit Zylinderschloss	91,60	109,00
839224	TOH	Innentresor Ordnerhöhe für Modelle D-M 6 - D-M 8, mit Zylinderschloss	111,76	133,00
839225	TOH	Innentresor Ordnerhöhe für Modelle D-M 9 – D-M 11, Zylinderschloss, 2-türig	137,82	164,00
839226	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle D-M 6 - D-M 8	189,08	225,00
839227	HRTA	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle D-M 9 - D-M 11	189,08	225,00
839228	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle D-M 6 - D-M 8	189,08	225,00
839229	FBTA	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle D-M 9 - D-M 11	189,08	225,00
839240	CD	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) nur für DFS S-Plus	137,82	164,00
839241	SLTA	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle D-M 1 - D-M 10 Höhe: Front 100mm, Seiten 80mm	242,02	288,00

DECKUNGSSUMMEN FÜR GESCHÄFTE UND BETRIEBE SOWIE BANKEN USW. NACH EN 1143-1 BZW. PN-EN 1143-1

(bei sachgemäßer Verankerung)

Aufbewahrung im verschlossenem Wertschrank				SUMME	
Widerstands-grad	Sicherheitsstufe nach VDMA 24992	Unsere Produkte		Ohne EMA bis EUR	Mit EMA bis EUR
N	Stahlschrank B	Wertschutzschränke: Waffenschränke:	Serie EMM und DO Serie Emm-E und DO-Ka	10.000,00	20.000,00
I	Wertschrank C1 (F)	Wandtresore: Schlüsseltresore: Wertschutzschränke: Waffenschränke:	Donau 65 und Serie F Serie MRI Serie KA, DD, M, W, B, S-G und DK-K, Serie OS-B, OS-M, DD, DD-Rb und DD-Fr	20.000,00	40.000,00
II	Wertschrank C2 (F) Gepanzerter Geldschrank	Wertschutzschränke:	Serie F-PA, B-BR und SP 2 Serie A-W, CZ-P und FIN-H	50.000,00	100.000,00
III	Panzer-Geldschrank D10 Panzer-Geldschrank D1	Wertschutzschränke:	Serie SP 3 und I-RO	100.000,00	200.000,00
IV	Panzer-Geldschrank D20 Panzer-Geldschrank D2	Wertschutzschränke:	Serie SP 4 und GB-LD	150.000,00	300.000,00
V	-	Wertschutzschränke:	Serie SP NL-AD und SP 5	250.000,00	500.000,00

EMA = Einbruchmeldeanlage

DECKUNGSSUMMEN FÜR HAUSHALTE NACH EN 1143-1 BZW. PN-EN 1143-1 (bei sachgemäßer Verankerung)

Aufbewahrung im verschlossenem Wertschrank				SUMME	
Widerstands-grad	Sicherheitsstufe nach VDMA 24992	Unsere Produkte		Ohne EMA bis EUR	Mit EMA bis EUR
N	Stahlschrank B	Wertschutzschränke: Waffenschränke:	Serie EMM und DO Serie Emm-E und DO-Ka	40.000,00	80.000,00
I	Wertschrank C1 (F)	Wandtresore: Schlüsseltresore: Wertschutzschränke: Waffenschränke:	Donau 65 und Serie F Serie MRI Serie KA, DD, M, W, B, S-G und DK-K, Serie OS-B, OS-M, DD, DD-Rb und DD-Fr	65.000,00	130.000,00
II	Wertschrank C2 (F) Gepanzerter Geldschrank	Wertschutzschränke:	Serie F-PA, B-BR und SP 2 Serie A-W, CZ-P und FIN-H	100.000,00	200.000,00
III	Panzer-Geldschrank D10 Panzer-Geldschrank D1	Wertschutzschränke:	Serie SP 3 und I-RO	200.000,00	400.000,00
IV	Panzer-Geldschrank D20 Panzer-Geldschrank D2	Wertschutzschränke:	Serie SP 4 und GB-LD	400.000,00	800.000,00
V	-	Wertschutzschränke:	Serie SP NL-AD und SP 5	450.000,00	900.000,00

EMA = Einbruchmeldeanlage

DECKUNGSSUMMEN NACH VDMA 24992 (AUSGABE MAI 1995) UND NACH PN-EN 14450 (bei sachgemäßer Verankerung)

Sicherheitsstufen A bzw. S 1 auf Anfrage.

			Versicherungsschutz	
Sicherheitsstufe	Unsere Produkte		gewerblich bis ca.* EUR	privat bis ca.* EUR
B (unter 200 kg)	Möbeleinsatztresore:	Serie MT, BMT und PV	2.500,00	2.500,00
B (über 200 kg)	Möbeleinsatztresore: Geschäftstresore:	Serie Adler 7-12 Serie KSP	2.500,00	40.000,00
B (über 300 kg)	Möbeleinsatztresore: Geschäftstresore:	Serie Adler 10-12 Serie KSP	10.000,00	40.000,00
B (eingemauert)	Wandtresore: Bodentresore:	Serie WTW, AUE und WTL Serie HER	10.000,00	40.000,00
B und zusätzlich S 2	Schlüsseltresore: Bodentresore: Waffenschränke: Möbeleinsatztresore: Dokumentenschränke: Stahlbüroschränke:	Serie BN und CO Serie HER Serie KS-C und LA Serie BT Serie LEV Serie D-M	10.000,00	40.000,00

*: Empfehlung: Abstimmung mit dem Sachversicherer!



SICHERHEITSBEDARF

Versicherungswert:
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
Ausgabe Mai 95 bis € 1.500.-
leichter Einbruch- und Feuerschutz

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Ausgabe Mai 95
unter 200 kg bis € 2.500.-
über 200 kg bis € 40.000.-
begrenzter Einbruch- und Feuerschutz
Sich.Stufe S 1 und S 2 nach VdS 2862
bis € 2.500.-

Definierter Einbruchschutz
nach VdS 2450/ EN 1143-1
Vds - Klasse N (30/30 RU)
Vds - Klasse I (30/50 RU)
Vds - Klasse II (50/80 RU)
Vds - Klasse III (80/120 RU)
Vds - Klasse IV (120/180 RU)
(RU=Widerstandseinheit)

Bei fachgerechter Verankerung von Schränken unter 1000 kg Eigengewicht versicherbar:
Vds - Klasse N bis € 40.000.-
Vds - Klasse I bis € 65.000.-
Vds - Klasse II bis € 100.000.-
Vds - Klasse III bis € 200.000.-
Vds - Klasse IV bis € 325.000.-

Definierter Feuerschutz nach EN 1047-1
S 60 P 1 Std. bis 1090°C
S 120 P 2 Std. bis 1090°C
S 60 DIS 1 Std. bis 1090°C

WANDEINBAU:

Wandtresor bieten einen hervorragenden Einbruchschutz, wobei zu beachten ist, dass eine entsprechende Versicherungsstufe nur gewährleistet ist, wenn der Tresor rundum, auch zur Rückseite, mit 10 cm Beton ummantelt ist. Bei Tresoren mit Ordnertiefe kann die Wahl daher problematisch werden. Hier sollte eine ausreichende Höhe und Breite des Tresors gewählt werden!

MÖBELEINSATZTRESOR:

Diese können, was sich empfiehlt, in einem Schrank an der Rückwand bzw. im Boden verankert werden, sofern sie nicht zur privaten Nutzung über 200 kg, bzw. zur geschäftlichen Nutzung über 300 kg Eigengewicht haben.

STANDTRESOR:

Diese Schränke haben in der Regel im Vergleich zum Wand- oder Möbeleinsatztresor ein wesentlich größeres Aufnahmenvolumen. In diese Kategorie fallen u.a. auch Waffenschränke, Geschäftstresore, Dokumentenschränke, feuersichere Schränke usw.

SICHERHEITSBEDARF

Versicherungswert:

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
Ausgabe Mai 95 bis € 1.500.-
leichter Einbruch- und Feuerschutz

Sicherheitsstufe B
nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 95
unter 200 kg bis € 2.500.-
über 200 kg bis € 10.000.-
begrenzter Einbruch- und Feuerschutz
Sich.Stufe S 1 und S 2 nach VdS 2862
bis € 2.500.-

Definierter Einbruchschutz
nach VdS 2450/ EN 1143-1
Vds - Klasse N (30/30 RU)
Vds - Klasse I (30/50 RU)
Vds - Klasse II (50/80 RU)
Vds - Klasse III (80/120 RU)
Vds - Klasse IV (120/180 RU)
(RU=Widerstandseinheit)

Bei fachgerechter Verankerung von Schränken unter 1000 kg Eigengewicht versicherbar:
Vds - Klasse N bis € 10.000.-
Vds - Klasse I bis € 20.000.-
Vds - Klasse II bis € 50.000.-
Vds - Klasse III bis € 100.000.-
Vds - Klasse IV bis € 150.000.-

Definierter Feuerschutz nach EN 1047-1
S 60 P 1 Std. bis 1090°C
S 120 P 2 Std. bis 1090°C
S 60 DIS 1 Std. bis 1090°C

Wie sie aus vorgenannten Aufzählungen entnehmen können, sollten Sie Vor- und Nachteile der jeweiligen Tresorkategorie prüfen, bevor Sie sich für das für Sie geeignete Model entscheiden! Das umfangreiche Programm entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis.

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Bitte beantworten Sie u.a. Fragen vollständig und bestätigen Sie die Angaben per Unterschrift!

ANFAHRT ZUM GEBÄUDE:

1. Liegt das Gebäude an einem Hang / Berg bzw. an einer Strasse mit starkem Gefälle? ☐ Ja ☐ Nein
2. Ist die Zufahrt bis zum Gebäude mittels 11 Tonnen / 3,70 m hohem LKW möglich? ☐ Ja ☐ Nein

Transport außerhalb des Gebäudes:

1. Transport über Stufen? ☐ Ja. Wie viele? ___ ☐ Nein
2. Wegstrecke / Beschaffenheit:
fester Boden ca. _____ Meter, Rasen ca. _____ Meter, Sonstiges : _____
3. Kann der LKW rückwärts anfahren und Stufen mittels Hebebühne überbrücken ? ☐ Ja ☐ Nein

TRANSPORT INNERHALB DES GEBÄUDES:

1. Erdgeschoß ohne Stufen? ☐ Ja ☐ Nein
2. Erdgeschoß mit Stufen? ☐ Ja ☐ Nein
3. Aufstellung im Keller? ☐ Ja ☐ Nein
4. Aufstellung im Obergeschoß? ☐ Ja, Etage _____ ☐ Nein
5. Aufzug vorhanden , bei dem Nutzmaße und Tragkraft ausreichend sind? ☐ Ja ☐ Nein
6. Türdurchgangsbreiten mindestens _____ cm
7. Türdurchgangshöhen mindestens _____ cm
8. Transport über die Treppe? ☐ Ja ☐ Nein
9. Handelt es sich um eine Betontreppe? ☐ Ja ☐ Nein
   Mit einer Auflage aus PVC–Belag? ☐ Ja ☐ Nein
   Mit einer Auflage aus ☐ Marmor, ☐ Kunststein oder ☐ Fliesen
   vorstehende Kanten : _____ cm
   Oder um eine Holztreppe? ☐ Ja ☐ Nein
10. Treppenart , siehe umseitige Skizze? Treppe Nr. _____
11. Bitte Mindestmaße angeben :
   Sturzhöhe: _____ cm
   Treppenbreite: _____ cm
   Podesttiefe: _____ cm
   Podestbreite: _____ cm
12. Ist die Belastbarkeit des Aufstellplatzes einschließlich des Transportweges für das Schrankgewicht ausreichend ? ☐ Ja ☐ Nein
13. Kann jede einzelne Treppenstufe mit diesem Gewicht belastet werden ? ☐ Ja ☐ Nein

ACHTUNG! Der Transportweg außen sowie innen muß frei begehbar sein (Schnee- /Eis-/ Laubfrei), evtl. im Weg stehende Gegenstände müssen vor Anlieferung vom Kunden entfernt werden.

Treppenarten:



1. gerade Treppe ohne Unterzug



2. gerade Treppe mit Unterzug



3. Treppe 90° angewinkelt mit Podest



4. Wendeltreppe 180° gebogen



5. Treppe mit 90° Wendelpunkt



6. Treppe 180° angewinkelt mit Podest

Für die Richtigkeit: Name (Stempel oder Druckbuchstaben) _____ Unterschrift: _____

IHR SICHERHEITSGESCHÄFT/BERATER:

WAGNER

DER SCHLÜSSEL ZUR SICHERHEIT

WWW.WAGNER-SICHERHEIT.DE